



Piezīmes:

- 1) jumta klājs - lubiņas 2 kārtās - 18 m²;
- 2) lubiņu klāju veidot uz latojuma;
- 3) atjaunot esošo konstrukciju krāsojumu

esošā lapene



Norādījumi:

Plēstās skaidas (lubiņas) no šiem jumta materiāliem kalpo visilgāk. Tās izgatavo gan no egles, gan no apses koksnes. No bluķa nogriežot vismaz 6mm biezu skaidu, tai atstāj zvīņas - koksnes šķiedras kārtas, kas cita citu nosedz. Tāpēc, pareizi ieliekot tās segumā, ūdens jumtā nevar iesūkties.

Plēstās jumta skaidas mēdz likt gan divkārtšajā, gan trīskārtšajā klājumā. Pirmo variantu parasti izmanto saimniecības ēkām, bet dzīvojamām klāj trīs kārtas. Šāds jumts ir pietiekami biezs, lai pasargātu ne vien no mitruma, bet arī kalpotu kā siltumizolācija.

Tā kā skaidas ir apmēram 72 cm garas un 10 cm platas, tad trīskārtšā jumta sišanai latas liek ar apmēram 22 cm atstarpēm.

Kādreiz latām izmantoja mizotas egļu kārtis 3-4 cm diametrā, tagad galvenokārt 4 x 5 cm latas ar platāko pusi uz augšu – pret skaidām.

Apstrādi ar antiseptiķiem var veikt gan pirms skaidu uzklāšanas (katru atsevišķi iemērcējot šajā šķīdumā), gan pēc uzklāšanas - jumtu nopūšot vai nokrāsojot.

Kores daļas izveidošanā būtiskākais ir noteikt valdošo, lietu nesošo vēju virzienu. Parasti tie ir ziemeļu, ziemeļrietumu vēji, tāpēc šo plakņu skaidas nepieciešams pārlaist citu citai apmēram 5 cm garumā.

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība Objekts: Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošana. Aizupes pamatskola, Tušķi, Valgundes pag., Jelgavas nov.	Pasūt. Nr. 50/2015		
					Stadija	Lapa	Lapu sk.
					T P	ĢP-8	
Izstrādāja	I.Brakanska			Esošas lapenes jumta izbūve	SIA "NAMEJS PLUS" Jelgava, Kr.Barona 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773		
Proj.d.vad.	A. Ozols						