

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: D. Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa
„Boļi– Mazslapatas №21” pārbūve km 0.00-2.22
PASŪTĪJUMA Nr. 804729

URBUMA № 1 APRAKSTS

X = 272040.09

Y = 478740.70

NOVIETOJUMS: ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 5.90 m vjl.

URBŠANAS DATUMS

16.02.2017.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

1.20 m (4.70 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	5.75	0.15	0.15	Tehnogēna grunts – grants ar šķembām	Pieblīvēta, mitra
2.	7"	fSa	3.90	2.00	1.85	Smalka smiltis ar vidēji rupjās frakcijas saturu 39.2%, dzeltena	Vidēji blīva, mitra, no 1.2 m ūdenspiesātināta

URBUMA № 2 APRAKSTS

X = 272169.62

Y = 478941.38

NOVIETOJUMS: ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 6.50 m vjl.

URBŠANAS DATUMS

16.02.2017.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

1.20 m (4.90 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	6.10	0.40	0.40	Tehnogēna grunts – grants ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
2.	15	sisāCl	4.50	2.00	1.60	Puteklāini smilšains māls ar smilti kartiņām, pelēcīgi brūns	Puscietis ($I_L = 0.06$)

URBUMA № 3 APRAKSTS

X = 272262.31

Y = 479186.76

NOVIETOJUMS: ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 6.30 m vjl.

URBŠANAS DATUMS

16.02.2017.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

1.60 m (4.70 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	6.00	0.30	0.30	Tehnogēna grunts – grants ar oļiem un smilti	Pieblīvēta, mitra
2.	1"	Mg	5.40	0.90	0.60	Tehnogēna grunts – uzbērtā smalka smiltis, dzeltena	Pieblīvēta, mitra
3.	14	sisāCl	4.30	2.00	1.10	Puteklāini smilšains māls ar smilti kartiņām, pelēks	Plastisks

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: D. Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa „Boļi – Mazslapatas №21” pārbūve km 0.00-2.22
PASŪTĪJUMA Nr. 804729

URBUMA № 4 APRAKSTS

X = 272313.02
Y = 479430.39

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 6.10 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.
1.20 m (4.90 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	6.00	0.10	0.10	Tehnogēna grunts – grants ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
2.	1"	Mg	5.40	0.70	0.60	Tehnogēna grunts – uzbērtā grantaina mālaina smiltis ar oļu ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
3.	14	sisāCl	4.10	2.00	1.30	Puteklāini smilšains māls ar smiltis kartiņām, brūni pelēks	Plastisks

URBUMA № 5 APRAKSTS

X = 272438.51
Y = 479649.00

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 5.90 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.
1.10 m (4.80 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	5.80	0.10	0.10	Tehnogēna grunts – grants ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
2.	1"	Mg	5.30	0.60	0.50	Tehnogēna grunts – nevienmērīga smiltis ar grants ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
3.	2	S	4.90	1.00	0.40	Apbērtā augsne – smilšaina ar organikas piemaisījumu (2-3%)	Pieblīvēta, mitra
4.	14	sisāCl	3.90	2.00	1.00	Puteklāini smilšains māls ar smiltis kartiņām, brūni pelēks	Plastisks

URBUMA № 6 APRAKSTS

X = 272631.28
Y = 479766.67

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 5.40 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.
1.20 m (4.20 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1"	Mg	5.00	0.40	0.40	Tehnogēna grunts – uzbērtas pārraktas puteklāinas smiltis, mālainas	Pieblīvētas, mitras

2.	2	S	4.70	0.70	0.30	Apbērtā augsne – smilšaina vidēji humusēta	Pieblīvēta, mitra
3.	14	sisaCl	3.40	2.00	1.30	Puteklāini smilšains māls ar smilts kartiņām, brūni pelēks	Plastisks ($I_L = 0.57$)

3.pielikums
14.lapa

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: D. Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa „Boļi– Mazslapatas №21” pārbūve km 0.00-2.22
PASŪTĪJUMA Nr. 804729

URBUMA № 7 APRAKSTS

X = 272824.84
Y = 479858.74

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 5.10 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS
URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.
0.90 m (4.20 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1"	Mg	4.80	0.30	0.30	Tehnogēna grunts – smilts viegli mālaina, ar zemu organikas saturu (līdz 6%), pelēka	Pieblīvēta, mitra
2.	14	sisaCl	4.30	0.80	0.50	Puteklāini smilšains māls ar smilts kartiņām, pelēks	Plastisks
3.	6"	siSa	3.10	2.00	1.20	Puteklāina smilts, gaiši pelēka	Vidēji blīva, ūdenspiesātināta

URBUMA № 8 APRAKSTS

X = 273029.21
Y = 479902.39

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 5.00 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS
URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.
0.90 m (4.10 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2	S	4.70	0.30	0.30	Augsne smilšaina vidēji humusēta	Irdena, mitra
2.	1"	Mg	4.40	0.60	0.30	Tehnogēna grunts – smilts smalka mālaina, brūna	Pieblīvēta, mitra
3.	7"	fSa	3.00	2.00	1.40	Smalka smilts dzeltena	Vidēji blīva, mitra, no 0.9 m ūdenspiesātināta

URBUMA № 9 APRAKSTS

X = 273221.35
Y = 479900.20

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 4.70 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS
URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.
0.60 m (4.10 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1''a	Mg	5.10	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – grants ar šķembām un smilti	Pieblīvēta, mitra
2.	1''	Mg	4.10	0.60	0.40	Tehnogēna grunts – pārrakta smilts	Pieblīvēta, mitra
3.	8''	mSa	2.70	2.00	1.40	Vidēji rupja smilts ar grants ieslēgumiem, pelēka	Vidēji blīva, ūdenspiesātināta

**3.pielikums
15.lapa**

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: D. Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa „Boļi– Mazslapatas №21” pārbūve km 0.00-2.22
PASŪTĪJUMA Nr. 804729

URBUMA № 10 APRAKSTS

**X = 273500.59
Y = 479877.40**

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 5.30 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.
0.80 m (4.50 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1''	Mg	5.10	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – uzbērtā smilts ar grants ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
2.	2	S	4.70	0.60	0.40	Augsne smilšaina vidēji humusēta	Pieblīvēta, mitra
3.	6''	siSa	3.30	2.00	1.40	Puteklaina smilts, gaiši pelēka	Vidēji blīva, mitra, no 0.8 m ūdenspiesātināta