

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: D.Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta ceļa Nr.61
„MS-Dainas-JM” pārbūve km 5.54 – 7.54
PASŪTĪJUMA Nr. 804629

URBUMA № 1 APRAKSTS

X = 262192.50
Y = 490811.42

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 16.30 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS URBŠANAS DATUMS 15.09.2016.
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa bie- zums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1'a	Mg	16.10	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – oļi un grants ar smilti	Sablīvēta, mitra
2.	1'	Mg	15.80	0.50	0.30	Tehnogēna grunts – smalka smilts ar grants ieslēgumiem	Sablīvēta, mitra
3.	19	sisaCl	14.30	2.00	1.50	Puteklaini smilšains māls ar granti un oļiem (7.8%), ar smilts kārtiņām; brūns	Pusciets ($I_L = 0.15$)

URBUMA № 2 APRAKSTS

X = 490958.32
Y = 262252.80

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 15.90 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS URBŠANAS DATUMS 15.09.2016.
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa bie- zums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1'a	Mg	15.50	0.40	0.40	Tehnogēna grunts – grants un oļi (61.2%) ar smilti, mālaini; ar zemu organikas saturu (līdz 3-4%)	Sablīvēta, mitra
2.	19	sisaCl	13.90	2.00	1.60	Puteklaini smilšains māls ar smilts kārtiņām, ar grants un oļu ieslēgumiem (līdz 10%); brūns	Pusciets

URBUMA № 3 APRAKSTS

X = 262262.89
Y = 491198.02

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 16.30 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS URBŠANAS DATUMS 15.09.2016.
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa bie- zums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1'a	Mg	16.10	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – oļi un grants ar smilti	Sablīvēta, mitra
2.	1'	Mg	15.70	0.60	0.40	Tehnogēna grunts – smalka smilts pelēka, ar grants ieslēgumiem	Sablīvēta, mitra
3.	16	siCl	15.30	2.00	1.30	Puteklains māls ar putekļu un puteklainas smilts kārtiņām; brūns	Pusciets ($I_L = 0.13$)

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: D.Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta ceļa Nr.61
"MS-Dainas-JM" pārbūve km 5.54 – 7.54
 PASŪTĪJUMA Nr. 804629

URBUMA № 4 APRAKSTS

X = 262285.78
 Y = 491487.80

NOVIETOJUMS: ceļa josla
 URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 17.30 m vjl.

URBŠANAS DATUMS 15.09.2016.
 nav konstatēts

PAZĒMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1'a	Mg	17.10	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – oļi un grants ar smilti	Sablīvēta, mitra
2.	1'	Mg	16.90	0.40	0.20	Tehnogēna grunts – smalka smilts pelēka, ar grants ieslēgumiem	Sablīvēta, mitra
3.	2	S	16.60	0.70	0.30	Apbērtā augsne mālaina, vidēji humusēta	Pieblīvēta, mitra
4.	16	siCl	15.30	2.00	1.30	Puteklains māls ar putekļu un puteklainas smilts kārtiņām; brūns	Pusciets ($I_L = 0.19$)

URBUMA № 5 APRAKSTS

X = 262208.43
 Y = 491693.25

NOVIETOJUMS: ceļa josla
 URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 17.40 m vjl.

URBŠANAS DATUMS 15.09.2016.
 nav konstatēts

PAZĒMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1'a	Mg	17.25	0.15	0.15	Tehnogēna grunts – oļi un grants ar smilti	Sablīvēta, mitra
2.	1'	Mg	17.00	0.40	0.25	Tehnogēna grunts – pārrakta smalka smilts ar grants ieslēgumiem	Sablīvēta, mitra
3.	1'b	Mg	16.60	0.80	0.40	Tehnogēna grunts – pārrakts māls ar atsevišķiem oļiem un ar zemu organisko vielu saturu (līdz 4-5%)	Sablīvēta, mitra
4.	16	siCl	15.40	2.00	1.20	Puteklains māls ar putekļu un smilts kārtiņām; brūns	Pusciets ($I_L = 0.08$)

URBUMA № 6 APRAKSTS

X = 262049.88
 Y = 491921.56

NOVIETOJUMS: ceļa josla
 URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 17.80 m vjl.

URBŠANAS DATUMS 15.09.2016.
 nav konstatēts

PAZĒMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1'a	Mg	17.60	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – grants un oļi ar smilti	Sablīvēta, mitra
2.	1'	Mg	17.10	0.70	0.50	Tehnogēna grunts – grantaina vidēji rupja smilts (grants un oļi 37.1% no grunts svara)	Sablīvēta, mitra
3.	1'b	Mg	16.70	1.10	0.40	Tehnogēna grunts – mālaina ar grants ieslēgumiem, ar zemu organikas saturu (līdz 3-4%)	Sablīvēta, mitra
4.	16	siCl	15.80	2.00	0.90	Puteklains māls ar putekļu un puteklaina smilts kārtiņām; brūns	Pusciets

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: D.Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta ceļa Nr.61 „MS-Dainas-JM” pārbūve km 5.54 – 7.54
PASŪTĪJUMA Nr. 804629

URBUMA № 7 APRAKSTS

X = 262092.07
Y = 492151.90

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 17.90 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS URBŠANAS DATUMS 15.09.2016.
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1'a	Mg	17.70	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – oļi un grants ar smilti	Sablīvēta, mitra
2.	1'	Mg	17.10	0.80	0.60	Tehnogēna grunts – vidēji rupja smiltis ar grants un oļu ieslēgumiem	Sablīvēta, mitra
3.	1'b	Mg	16.30	1.60	0.80	Tehnogēna grunts – pārrakts māls ar granti un oļiem (10% no grunts svara), organikas „lom” saturs 5.3%	Pieblīvēta, mitra
4.	16	siCl	15.90	2.00	0.40	Putekljains māls ar putekļu un putekljainas smiltis kārtiņām; brūns	Pusciets

URBUMA № 8 APRAKSTS

X = 262215.65
Y = 492291.08

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 17.90 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS URBŠANAS DATUMS 15.09.2016.
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1'a	Mg	17.70	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – oļi un grants ar smilti	Sablīvēta, mitra
2.	1'	Mg	17.20	0.70	0.50	Tehnogēna grunts – neviendabīga smiltis ar grants un oļu ieslēgumiem	Sablīvēta, mitra
3.	1'b	Mg	16.60	1.30	0.60	Tehnogēna grunts – pārrakts māls ar grants un oļu ieslēgumiem; ar zemu organisko vielu saturu (līdz 5%)	Sablīvēta, mitra
4.	16	siCl	15.90	2.00	0.70	Putekljains māls ar putekļu un smiltis kārtiņām; brūns	Pusciets (I _L = 0.09)

URBUMA № 9 APRAKSTS

X = 262325.73
Y = 492431.38

NOVIETOJUMS: ceļa josla
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 16.50 m vjl.
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS URBŠANAS DATUMS 15.09.2016.
1.80 (14.70 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1'a	Mg	16.35	0.15	0.15	Tehnogēna grunts – oļi un grants ar smilti	Sablīvēta, mitra
2.	1'	Mg	16.10	0.40	0.25	Tehnogēna grunts – neviendabīga smiltis ar grants un oļu ieslēgumiem	Sablīvēta, mitra
3.	1'b	Mg	15.60	0.90	0.50	Tehnogēna grunts – pārrakts smilšmāls ar grants ieslēgumiem; ar zemu organisko vielu saturu (4-5%)	Sablīvēta, mitra
4.	15	siCl	14.50	2.00	1.10	Putekljains smilšmāls ar putekļu un putekljainas smiltis kārtiņām; brūns	Pusciets (I _L = 0.21)