



2. stāva eksplikācija

| Nr. | Telpas nosaukums | platība |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 201 | Gaitenis | 175,14 m ² |
| 202 | Kāpņu t. | 15,45 m ² |
| 203 | Bērnu ģērbtuves | 18,23 m ² |
| 204 | Bērnu ģērbtuves | 18,00 m ² |
| 205 | Pirts atpūtas t. | 37,26 m ² |
| 206 | Medicīnas t. | 17,57 m ² |
| 207 | Sanāksmju t. | 52,11 m ² |
| 208 | Kabinets | 18,00 m ² |
| 209 | Darbinieku atpūtas t. | 23,48 m ² |
| 210 | Skatītāju zāle | 106,26 m ² |
| 211 | Palīgtelpa | 5,55 m ² |
| 212 | Kabinets | 19,67 m ² |
| 213 | Kabinets | 19,80 m ² |
| 214 | Palīgtelpa | 5,99 m ² |
| 215 | Priekštelpa | 1,08 m ² |
| 216 | Priekštelpa | 1,06 m ² |
| 217 | WC | 2,08 m ² |
| 218 | WC | 2,24 m ² |
| 219 | WC | 4,94 m ² |
| 220 | Pirts t. | 13,62 m ² |
| 221 | Pirts t. | 9,23 m ² |
| 222 | Priekštelpa | 15,17 m ² |
| 223 | Dušas t. | 2,82 m ² |
| 224 | Dušas t. | 2,82 m ² |
| 225 | WC | 2,53 m ² |
| 226 | Palīgtelpa | 3,16 m ² |
| 227 | Ģērbtuves | 17,01 m ² |
| 228 | Masāžas t. | 7,30 m ² |

2. stāva eksplikācija

| Nr. | Telpas nosaukums | platība |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| 229 | WC | 2,61 m ² |
| 230 | WC | 2,66 m ² |
| 231 | Dušas t. | 5,08 m ² |
| 232 | Priekštelpa | 7,34 m ² |
| 233 | Priekštelpa | 7,34 m ² |
| 234 | Dušas t. | 4,93 m ² |
| 235 | Bērnu baseina t. | 81,47 m ² |
| 236 | Apkopējas t. | 4,84 m ² |
| 237 | Vecāku atpūtas t. | 30,55 m ² |
| 238 | Baseina t. | 563,53 m ² |
| 239 | Ģērbtuves | 37,44 m ² |
| 240 | Ģērbtuves | 53,99 m ² |
| 241 | WC | 5,17 m ² |
| 242 | Priekštelpa | 3,53 m ² |
| 243 | Dušas t. | 11,64 m ² |
| 244 | Dušas t. | 12,23 m ² |
| 245 | WC | 5,17 m ² |
| 246 | Priekštelpa | 4,18 m ² |
| 247 | Treneru t. | 13,50 m ² |
| 248 | WC | 5,67 m ² |
| 249 | Palīgtelpa | 8,51 m ² |
| 250 | Balkons | 333,55 m ² |
| 251 | Kāpņu t. | 5,84 m ² |
| 252 | WC | 2,64 m ² |
| 253 | Priekštelpa | 3,84 m ² |
| 254 | WC | 2,64 m ² |
| 255 | Priekštelpa | 3,84 m ² |
| 256 | Priekštelpa | 7,02 m ² |
| 257 | Palīgtelpa | 8,69 m ² |
| Telpu platība kopā | | 1857,00 m ² |

grīdu materiāli 2. stāvā

| Apzīmējums | Marka | Materiāls | Ražotājs | Modelis | Piezīmes | Attēls |
|------------|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | G-1 | Dabīgais linolejs "Blue" | FORBO vai ekvivalents | Marmoleum Real | Dabīgā linoleja segums, nesatur ftalātus un formaldehīdus. Seguma biezums 2,0mm. Nodilumsliāņa biezums 0,7mm. Nodiluma izturība 34. klase. Paliekošais iespaidums 0,03mm. Ugunsreakcija Vfl-s1. Skatīt pielikumā materiāla tehnisko specifikāciju. | |
| | G-2 | Vinilis Safestep "smoke" | Forbo | Safestep Aqua (smoke) | Slīdes pretestības: R 11 Grīdas seguma biezums: 2,0 mm Nodilumsliāņa biezums: 0,7 mm Grīdas seguma platums: 2 m Grīdas seguma ruļļa garums: 20-27 m | |
| | G-3 | Akmens masas flīzes "SB" | RACO vai ekvivalents | Taurus Granit SB | Slīdes pretestības: R 10 Dimensijas: 40x40 | |
| | G-3 | Akmens masas flīzes "SR7" | RACO vai ekvivalents | Taurus Granit SR7 | Slīdes pretestības: R 10 Dimensijas: 40x40 | |
| | G-5 | Impregnēts betons | | Grīda slīpēta | Grīdas virsma ir slīpēta, pulēta un pārklāta ar litija silīkāta cietinātāju C2 ultra seal vai ekvivalentu. Krāsa pelēka. | |
| | G-8 | Vieglatlētiskas skrejceļš | | | | |
| | G-9 | Stikla flīzes | | Mozaikas flīze | Mozaikas stikla flīzes. Flīzu izmērs 300x300mm | |

PIEZĪMES

1. Visi toņi precizējami būvniecības laikā saskaņā ar pasūtītāju un interjera projektu.
2. Lapas skatāmas kopā ar visu būvprojektu.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Neskaidrību vai šaubu gadījumā sazināties ar atbildīgo projektētāju.
5. Visas atsauces un norādes uz materiāliem un to izstrādātājiem, kuras norādītas būvprojektā, liecina par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu nomaina ir iespējama ar citiem tehniskiem analogiem, pēc savām īpašībām un kvalitātes ekvivalentiem materiāliem tikai ar pasūtītāja un atbildīgā projektētāja akceptu.
6. Telpās ar grīdas flīžu apdari paredzēta keramikas grīdlīste ar izmēriem : augstums - ne mazāks kā 50 mm; biezums - 9 mm; platums - 150 mm;
7. Telpās ar linoleja grīdas segumu paredzēt uzloces maliņu ar augstumu 100 mm; radiusu PR 25mm; Uzloces augšmala stiprināta ar fiksējošo pvc profilu;
8. Telpās ar impregnētā betona grīdas segumu neparedzēt grīdlīstes;
9. Flīžu šuvju izmēri starp flīzēm ar izmēru 20x20cm - 3 mm
10. Piekaramie griesti montējami uz cinkota tērauda profilēta karkasa atbilstoši katra konkrēta modeļa tehnoloģijai.
11. Piekaramo griestu augstums - 0.500mm no katra stāva pārseguma. Krāsojuma gadījumā 10 cm virs griestu stiprināšanas vietas.
12. Detalizētus sienu, griestu un grīdu apdares apjomus skatīt apdares materiālu tabulā AR-25, AR-26, AR-27

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekta nosaukums: Zēma enerģijas patēriņa ēkas "Elejas sporta halles un peldbaseina" jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas novadā | |
| Objekta adrese: | Meža prospekts 5, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 |
| Projektētājs: | SIA "DG BALTIC" Kazdangas iela 14, Rīga, LV-1004 Reģ. Nr. 40003989077 E-mail: info@dgbaltic.lv |
| Pasūtītāja līguma Nr.: JPN/5-34.3/15/464 | Pasūtītājs: |
| BPDV I. Buka | Jelgavas novada pašvaldība |
| Izstrādāja Z. Teseļska | Reģ. Nr. 90009118031 |
| Izstrādāja A. Šteinbergs | Pasūtītāja Nr.: BP-4/12/15 |
| Lapa: | Darba stadija: BP |
| 2.STĀVA GRĪDAS SEGUMA PLĀNS | Mērogs: 1 : 250 |
| | Lapu sk.: 1 |
| | Lapas Nr.: AR-11 |
| Datums: 22.08.2016 | Arh. Nr.: Arh_BP-4/12/15 |
| | Lapas Nr. sējumā: |