



LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2012.gada 20.decembrī (protokols Nr.16 19.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17

„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošānu Jelgavas novadā”

precizēti ar Jelgavas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.2 19.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.punktu

Grozījumi: 2013.gada 12.jūnija saistošie noteikumi Nr.11
Grozījums: 2013.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.25
Grozījums: 2015.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.12
Grozījums: 2017.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr. 2

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk - Jelgavas novads) noformējamās un izvietojamās nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norādes, ielu un māju norādzīmes, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmes un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmes.
2. Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu un daudzdzīvokļu māju numurzīmju izvietošānu ir atbildīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
3. Par ielu un māju norādzīmju un pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju izvietošānu un uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga pašvaldība.
4. Par dzīvokļu numurzīmju izvietošānu ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks.
5. Norādes, norādzīmes un numurzīmes ir jāuztur kārtībā, t.i., izvietotā norāde, norādzīme vai numurzīme nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta un tai jābūt skaidri salasāmai.
6. Noteikumu mērķis ir:
 - 6.1. veidot un uzturēt vienotu Jelgavas novada vizuālo tēlu;
 - 6.2. izveidot un uzturēt nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norādes, ielu un māju norādzīmes, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmes un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmes Jelgavas novadā, saskaņā ar Noteikumu pielikumos paredzēto noformējumu;

6.3. nodrošināt nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Jelgavas novadā.

II. Nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norādes

7. Nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norādes (turpmāk – norādes) tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:
 - 7.1. **Ēkas numura norādes** izmēri ir: platums 200 mm, augstums 300 mm.
 - 7.2. Norādes fona krāsa purpurs (krāsu kods RAL 3004), teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem.
 - 7.3. Uz ēkas numura norādes norāda ielas nosaukumu un mājas numuru. Uz ēkas numura norādes ir pieļaujams norādīt nekustamā īpašuma īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu vai aizvietot ar uzrakstu „Privātipašums” (1. pielikums).
 - 7.4. Ja mainās ēkas piederība, tad viena mēneša laikā no īpašuma nostiprināšanas zemesgrāmatā jāmaina norādē norādītā informācija.
 - 7.5. **Nekustamā īpašuma un ēkas nosaukuma norādes** izmēri ir: platums 700 mm-1100 mm, augstums 215 mm. Izmērs var tikt mainīts, saskaņojot ar Jelgavas novada Būvvaldi, ja nosaukums ir garš un to nevar ietilpināt noteikto izmēru plāksnē.
 - 7.6. Norādes fona krāsa ir purpurs (krāsu kods RAL 3004), teksts un novada logo uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem.
 - 7.7. Uz nekustamā īpašuma un ēkas nosaukuma norādes tiek rakstīts nekustamā īpašuma vai mājas nosaukums (2. pielikums).
8. Norāde novietojama pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu labi saskatāms. Uz ēkas fasādes norāde izvietojama ne zemāk kā 2,0 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes, uz žoga ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes.
9. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav piemēroti (redzamību apgrūtina koki vai krūmi, ēka vai žogs atrodas tālāk par 15 m no braucamās daļas u.tml. gadījumi) norādes izvietojamai, norāde piestiprināma šim nolūkam piemērotam stabam, kas izvietots nekustamā īpašuma robežās pie nobrauktuves no ielas vai no ceļa. Staba novietojama jāaskaņo ar Jelgavas novada Būvvaldi, ja norāde izvietojama ārpus īpašuma robežām.
10. Norādes un staba izgatavošanu un izvietojšanu apmaksā nekustamā īpašuma īpašnieks.
11. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu zīmes.
12. Aizliegts stiprināt norādes pie žoga kustīgajām daļām - vērtņēm.

III. Ielu un māju norādzīmes

13. Ielu un māju norādzīmes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:
 - 13.1. norādzīmes izmēri ir: platums 750 mm, augstums 160 mm;
 - 13.2. norādzīmes fona krāsa ir purpurs (krāsu kods RAL 3004), bet teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem (3. pielikums, 4. pielikums).
14. Norādzīmes izvietojamas ielu un ceļu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu. Plāksnes izvietojamas ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes.
15. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma norādzīmes uzstādīšanai, norādzīmes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ēkas sienai vai žogam 30 cm attālumā no ēkas vai žoga stūra.
16. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs nav piemēroti ielu norādzīmes uzstādīšanai, norādzīmes piestiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem, kas tiek izvietoti ceļu aizsargjoslā.
17. Ielu un māju nosaukumu norādzīmes izvietojamas visās ielās Jelgavas novada teritorijā.
18. Ielu un māju norādzīmes izgatavoto, izvieto un uztur Jelgavas novada pašvaldība par budžeta līdzekļiem.

IV. Pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmes

19. Pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:
- 19.1. norādzīmes izmēri ir: platums 900 mm, augstums 200 mm;
 - 19.2. norādzīmes fona krāsa ir balta, bet teksts uz plāksnes rakstīts melniem, gaismu atstarojošiem burtiem. Apmales, bultas: zaļš RAL 6018 (pašvaldība), zils RAL 5017 (kultūras, sporta, izglītības objekti), zelts RAL IKEABRASSNO (uzņēmējdarbība), brūns RAL 8017 (tūrisma objekti) (5. pielikums).
20. Norādzīmes izvietojamas ielu un ceļu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu. Plāksnes izvietojamas ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes.
21. Norādzīmes piestiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem, kas tiek izvietoti ceļu aizsargjoslā.
22. Pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmes izgatavoto, izvieto un uztur Jelgavas novada pašvaldība par budžeta līdzekļiem.

V. Daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmes

23. Daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmes izvieto:
- 23.1. ēkas ārpusē virs ieejas kāpņu telpā – plāksne, uz kuras norādīti dzīvokļu numuri attiecīgajā kāpņu telpā. Numurzīmes izmēri ir: platums 200 mm, augstums 100 mm;
 - 23.2. uz katra dzīvokļa ārdurvīm – individuālais dzīvokļa numurs.
24. Dzīvokļu numurzīmes ēkas ārpusē fona krāsa purpurs (krāsu kods RAL 3004), un rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem arābu cipariem.
25. Ja ēkai ir divas vai vairākas ieejas, dzīvokļu numurzīmes ārpusē tiek izvietotas pie visām ieejām kāpņu telpās.

VI. Uz pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ēkām izvietojamā norādzīme

26. Uz pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ēkām izvietojamās norādzīmes izvieto:
- 26.1. ēkas ārpusē pie ēkas fasādes tā, lai uzraksts uz tās būtu labi saskatāms, pie ieejas ēkā, kur atrodas iestāde vai struktūrvienība.
 - 26.2. norādzīmes izvietojamas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku.
27. Plāksnes izvietojamas ne zemāk kā 1,5 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes.
- 27.1. Norādzīmes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus – norādzīmes izmēri ir: platums 600 mm, augstums 400 mm vai platums 600 mm, augstums 200 mm;
 - 27.2. Norādes fons ir sudrabains (3M 50-58 alumīnijs), teksts rakstīts melniem burtiem (6. pielikums).
- (Grozījumi: 2013.gada 12.jūnija saistošie noteikumi Nr.11)

VI.¹ Informatīvie stendi

- 27.¹ Informatīvie stendi (turpmāk – stendi) tiek izgatavoti, ievērojot šādus noteikumus:

27.¹1. Informatīvais stends ziņojumiem:

Uz 80 x 80 mm kvadrātauruļu balstiem stiprināts 40 x 40 mm kvadrātauruļu rāmis, kas notur 30 mm biezu spundētu dēļu klājumu, pa perimetru nosegtu ar 40 x 40 mm L veida alumīnija profilu. Stendu sedz izliekts jumtiņš no 1 mm biezas skārda loksnes, kas kniedēta pie 40 x 20 mm kvadrātaurules rāmja. Zem tā pie balstiem stiprināts 40 x 20 mm kvadrātaurules rāmis, ar 1 mm skārda loksnes virsmu – Jelgavas novada logo digitāldrukai uz līmplēves.

Nesējinformācijas laukums ir 1200 x 1200 mm, apakšējā mala ir 800 mm no zemes klātnes, kopā sastādot augstumu 2000 mm no zemes klātnes. Ar jumta konstrukciju visa kopējā stenda augstums ir 2350 mm no zemes klātnes.

Visi konstrukcijas melnā metāla elementi karsti cinkoti.

Dēļi apstrādāti ar Osmo koksnes aizsargeļļu.

Digitāldrūka laminēta ar Antigrafīti aizsargplēvi (7.pielikums)

27.¹². Informatīvais stends ar pagasta karti (Pagasta vārti):

Uz 80 x 80 mm kvadrātcauruļu balstiem stiprināts 40 x 40 mm kvadrātcauruļu rāmis ar 1 mm skārda loksnes virsmu, pa perimetru nosegtu ar 40 x 40 mm L veida alumīnija profilu. Stendu sedz izliekts jumtiņš no 1 mm biezas skārda loksnes, kas kniedēta pie 40 x 20 mm kvadrātcaurules rāmja. Zem tā pie balstiem stiprināts 40 x 20 mm kvadrātcaurules rāmis, ar 1 mm skārda loksnes virsmu – Jelgavas novada logo digitāldrūkai uz līmplēves.

Nesējinformācijas laukums ir 2000 x 2200 mm, kur 2000 mm ir stenda augstums un 2200 mm ir stenda platums, apakšējā mala ir 800 mm no zemes klātnes, kopā sastādot augstumu 2800 mm no zemes klātnes, ar jumta konstrukciju visa kopējā stenda augstums ir 3300 mm no zemes klātnes.

Visi konstrukcijas melnā metāla elementi karsti cinkoti.

Digitāldrūka laminēta ar Antigrafīti aizsargplēvi (8.pielikums).

27.¹³. Informatīvais stends ar novada karti (Novada vārti):

Uz 80 x 80 mm kvadrātcauruļu balstiem stiprināts 40 x 40 mm kvadrātcauruļu rāmis ar 1 mm skārda loksnes virsmu, pa perimetru nosegtu ar 40 x 40 mm L veida alumīnija profilu. Stendu sedz izliekts jumtiņš no 1 mm biezas skārda loksnes, kas kniedēta pie 40 x 20 mm kvadrātcaurules rāmja. Zem tā pie balstiem stiprināts 40 x 20 mm kvadrātcaurules rāmis, ar 1 mm skārda loksnes virsmu – Jelgavas novada logo digitāldrūkai uz līmplēves.

Nesējinformācijas laukums ir 2000 x 2200 mm, kur 2000 mm ir stenda augstums un 2200 mm ir stenda platums, apakšējā mala ir 800 mm no zemes klātnes, kopā sastādot augstumu 2800 mm no zemes klātnes, ar jumta konstrukciju visa kopējā stenda augstums ir 3300 mm no zemes klātnes.

Visi konstrukcijas melnā metāla elementi karsti cinkoti.

Digitāldrūka laminēta ar Antigrafīti aizsargplēvi (9.pielikums).

27.¹⁴. Precīza stendu uzstādīšanas vieta jāaskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem un Būvvaldi. Stendu informatīvā daļa ir pielāgojama konkrētām situācijām, dizains ir jāaskaņo ar Attīstības nodaļu.

(Grozījums: 2017.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr. 2)

VII. Atbildība par noteikumu neievērošanu

28. Administratīvo protokolu par pārkāpumu sastādīt ir tiesīgi:

28.1. Jelgavas novada domes priekšsēdētājs, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieki un Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors;

28.2. Jelgavas novada Būvvaldes vadītājs;

28.3. pašvaldības policija.

29. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks brīdinājums un noteikts termiņš, divi mēneši, pārkāpuma novēršanai, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – no Euro 10,00 līdz Euro 80,00.

(Grozījums: 2013.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.25)

30. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Jelgavas novada domes administratīvā komisija.

31. Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

VIII. Noslēguma jautājumi

32. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
33. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jelgavas novada ziņas” un tiek ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.
34. Jelgavas novada ielu un māju nosaukumu, kā arī māju numerācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts astoņu (8) gadu ilgs pārejas periods. Pārejas periods attiecas uz noteikumiem neatbilstošām plāksnēm, kas ir izvietotas pie nekustamajiem īpašumiem. Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par Noteikumu neievērošanu.
(Grozījums: 2017.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr. 2)

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Z.Caune