



LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada pašvaldības
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14

„Par Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”
2011.gada 23.novembrī (protokols Nr.12.§22)

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.un
43.pantu, Teritorijas plānošanas likuma 6.un 7. pantu un
2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1148.„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punktu

JELGAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011-2023

III DAĻA

**JELGAVAS NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS
UN APBŪVES NOTEIKUMI**

Jelgava 2011

SATURS

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI	5
1.1. Darbības lauks	5
1.2. Pamatprincipi	5
1.3. Esošie neatbilstoša izmantojuma zemesgabali	5
1.4. Esošās ēkas un būves, uzsāktā projektēšana un būvniecība.....	5
1.5. Apbūves noteikumu stāšanās spēkā, grozījumi, papildinājumi.....	6
1.6. Publiskums	6
2. NOTEIKUMI VISĀM TERITORIJĀM (ZONĀM)	7
2.1. Pielietojums.....	7
2.2. Visās teritorijās aizliegtā izmantošana	7
2.3. Jaunu zemes vienību veidošanas kārtība	7
2.4. Zemes vienības platība	8
2.5. Teritorijas izmantošanas veida maiņa	9
2.6. Ainavisko teritoriju aizsardzība un pārvaldība.....	9
2.7. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošana	9
2.8. Prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai	10
2.9. Prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns.....	10
2.10. Prasības meža zemes transformācijai	11
2.11. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju ierīkošana, apsaimniekošana un saglabāšana	11
2.12. Noteikumi autostāvvietām.....	11
2.13. Noteikumi automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem	12
3. AIZSARGJOSLAS UN TAUVAS JOSLAS.....	13
3.1. Aprobežojumi aizsargjoslās	13
3.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas	13
3.3. Eksploatācijas aizsargjoslas	16
3.4. Sanitārās aizsargjoslas.....	17
3.5. Drošības aizsargjoslas	17
3.6. Tauvas joslas	18
4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI TERITORIJU APBŪVEI.....	19
4.1. Apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās zaļumu teritorijas rādītāji	19
4.2. Prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz šī teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai.....	19
4.3. Prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai.....	19
4.4. Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un remontam .	19
4.5. Prasības būvju augstuma ierobežojumiem	20
4.6. Prasības pagalmiem.....	20

4.7.	Prasības būvju novietojumam zemes vienībā, būvlaidei un apbūves līnijai, attālumiem starp ēkām un būvēm	21
4.8.	Apgaismojuma un insolācijas (izsauļojuma) prasības	22
4.9.	Prasības teritorijas labiekārtojumam - ārtelpas elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam	22
4.10.	Kioski, nojumes, sezonas kafejnīcas un citi īslaicīgi tirdzniecības objekti	23
4.11.	Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem.....	23
4.12.	Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām	24
4.13.	Prasības riska teritorijām un objektiem	24
4.14.	Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām	24
4.15.	Prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem	25
4.16.	Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai.....	26
4.17.	Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai un ekspluatācijai.....	27
4.18.	Prasības žogiem un prettrokšņu sienām	29
4.19.	Alternatīvā energoapgāde	30
4.20.	Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai un dabīgo noteču saglabāšanai	30
5.	NOTEIKUMI ATSEVIŠĶĀM TERITORIJĀM	31
5.1.	Teritoriju izmantošanas veidi un apzīmējumi	31
5.2.	Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi	33
5.2.1.	Individuālo dzīvojamo māju apbūve (DzM).....	33
5.2.2.	Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve (DzV)	33
5.2.3.	Publiskā apbūve (P)	34
5.2.4.	Kapsētu teritorijas (P3)	35
5.2.5.	Ražošanas objekti un noliktavas (RR)	35
5.2.6.	Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (RD).....	36
5.2.7.	Tehniskā apbūve (T)	37
5.2.8.	Ūdeņi (Ū)	37
5.2.9.	Meži (M)	37
5.2.10.	Dabas teritorijas (ZD).....	38
5.2.11.	Rekreācijas teritorijas (ZR)	38
5.2.12.	Lauku zemes (L).....	39
5.2.13.	Sakņu dārzu zemes (L3)	40
6.	TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠNAS KĀRTĪBA	41
6.1.	Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizēšana.....	41
6.2.	Prasības zemes ierīcības projektu izstrādei	41
6.3.	Būvtiesību īstenošanas kārtība	41

6.4.	Prasības mazēku, pagaidu ēku, sezonas rakstura ēku un rūpnieciski ražotu ēku izvietojumam	42
6.5.	Ēku un būvju nojaukšana	42
6.6.	Stihiju postījumu atjaunošana	42
6.8.	Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai	42
6.9.	Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana	42
6.10.	Noteikumu kontrole un ievērošana.....	43

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

Šo Jelgavas novada saistošo noteikumu nosaukums ir „Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”(turpmāk Apbūves noteikumi). Apbūves noteikumi ir Jelgavas novada teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības zemes vienību izmantošanai, to apbūvei, teritorijas labiekārtošanai un citādi apsaimniekošanai, atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojumam 2011. - 2023. gadam. Apbūves noteikumos lietoto terminu skaidrojumi Pielikumā Nr.1

1.1. Darbības lauks

- 1.1.1. Apbūves noteikumi attiecas uz visu novada teritoriju, t.i. uz visām zemēm Jelgavas novada administratīvajās robežās un ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām – zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot jebkuru zemes vienību apvienošanu, sadalīšanu, ēku un citu būvju un zemes ierīcības projektēšanu, būvdarbus, ēku rekonstrukciju, modernizāciju vai nojaukšanu. Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu normatīvo aktu prasības.
- 1.1.2. Stājoties spēkā LR normatīvo aktu grozījumiem, apbūves noteikumi ir jāprecizē. Šie precizējumi nav uzskatāmi par apbūves noteikumu grozījumiem.

1.2. Pamatprincipi

- 1.2.1. Saskaņā ar Civillikuma 1085.pantu, Jelgavas novadā būvējot jaunas ēkas un būves, vai rekonstruējot un pārbūvējot jau esošo, ir jāievēro attiecīgie būvnoteikumi.
- 1.2.2. Nav pieļaujama nekādu pašvaldības institūciju atļauju izsniegšana nodomātai, paredzētai zemes izmantošanai vai nodomātai ēkas vai būves būvēšanai, pārbūvēšanai, ierīkošanai, paplašināšanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāpti jebkādi šo noteikumu punkti.

1.3. Esošie neatbilstoša izmantojuma zemesgabali

- 1.3.1. Esošas zemes vienības, kuru platība, ielas fronte vai dziļums ir mazāki par noteikto, vai arī to platība ir mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo zemes vienības platību, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un citas būves atbilstoši attiecīgās apbūves teritorijas noteikumiem, ar šādiem nosacījumiem:
 - 1.3.1.1. ja šīm zemes vienībām tiek nodrošināta būvnormatīvos noteiktā inženiertehniskā apgāde;
 - 1.3.1.2. ja ir ievēroti apbūves noteikumi un visi citi nosacījumi, tai skaitā būvnormatīvi, minimālie noteiktie attālumi starp ēkām un līdz robežām.

1.4. Esošās ēkas un būves, uzsāktā projektēšana un būvniecība

- 1.4.1. Ja teritorijas plānojuma un šo apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī esošās ēkas un būves ir likumīgi uzbūvētas, vai arī tiek likumīgi projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas, un esošais zemes vienības izmantošanas veids atbilst

apbūves noteikumiem, taču daži to raksturlielumi neatbilst šiem noteikumiem, tad esošās ēkas un citās būves drīkst rekonstruēt, pārbūvēt vai atjaunot, ievērojot sekojošus nosacījumus:

- 1.4.1.1. pēc pārbūves vai atjaunošanas šīs ēkas vai būves atbildīs visiem apbūves noteikumu nosacījumiem;
- 1.4.1.2. nekāda veida pārbūves nedrīkst palielināt neatbilstību šiem noteikumiem;
- 1.4.2. Ja pirms teritorijas plānojuma un šo apbūves noteikumu stāšanās spēkā ir uzsākta būvprojektēšana likumdošanā noteiktajā kārtībā, bet ir izbeidzies Plānošanas un arhitektūras uzdevuma termiņš, tad Būvvaldei ir jāpārskata būvniecības ieceres atbilstība teritorijas plānojumam un apbūves noteikumu prasībām un jāveic sekojošas darbības:
 - 1.4.2.1. ja būvniecības iecere atbilst teritorijas plānojumam un apbūves noteikumu prasībām, Plānošanas un arhitektūras uzdevuma termiņš tiek pagarināts;
 - 1.4.2.2. ja būvniecības iecere neatbilst teritorijas plānojumam un apbūves noteikumu prasībām, tiek izsniegts jauns Plānošanas un arhitektūras uzdevums atbilstoši šiem apbūves noteikumiem.

1.5. Apbūves noteikumu stāšanās spēkā, grozījumi, papildinājumi

- 1.5.1. Apbūves noteikumi kopā ar Jelgavas novada teritorijas plānojumu stājas spēkā ar nākamo dienu, kad laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir publicēts lēmums, ar kuru apstiprināts Jelgavas novada teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi.
- 1.5.2. Ja tiesa atzīst kādu apbūves noteikumu nodaļu, punktu vai noteikumu par spēkā neesošu, pārējā apbūves noteikumu daļa saglabā spēku.
- 1.5.3. Apbūves noteikumu grozīšanu var pamatot un veikt ar teritorijas plānojuma grozījumiem.
- 1.5.4. Grozījumi noteikumos nedrīkst grozīt valsts likumu un citu likumdošanas aktu noteiktos noteikumus un radīt attiecīgo likumu vai aktu pārkāpumus, ja tie nav akceptēti instancē, kas tos ir pieņēmusi.
- 1.5.5. Teritorijas plānojumā grozījumus var ierosināt Jelgavas novada dome, kā arī jebkura fiziska vai juridiska persona.
- 1.5.6. Jelgavas novada teritorijā ir plānota nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras objektu attīstība: Valsts galvenā autoceļa A8 rekonstrukcija; Daugavas kreisā krasta dzelzceļa maršrutu uz ostas teritorijām un starptautisko lidostu „Rīga” izstrāde; starptautiskās dzelzceļa līnijas „Rail Baltic” izbūve. Pēc realizēto būvniecības projektu nodošanas ekspluatācijā novada teritorijas plānojumā būtu precizējamas maģistrāļu drošības un ekspluatācijas aizsargjoslas, kas nebūtu uzskatāms par teritorijas plānojuma grozījumiem.
- 1.5.7. Apbūves noteikumos noteiktās normas var tikt precizētas, papildinātas un detalizētas, izstrādājot detālplānojumus. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts regulāri tiek papildināts un atjaunots.

1.6. Publiskums

- 1.6.1. Apbūves noteikumi ir brīvi pieejami visiem interesentiem. Jelgavas novada pašvaldība regulāri informē par pieņemtajiem apbūves noteikumu grozījumiem, kā arī tajos izdarītajiem izņēmumiem un papildinājumiem.
- 1.6.2. Jelgavas novada pašvaldība nodrošina iespēju brīvi iepazīties ar teritorijas plānojumu un tā grozījumiem, kā arī saņemt to kopijas.

2. NOTEIKUMI VISĀM TERITORIJĀM (ZONĀM)

2.1. Pielietojums

- 2.1.1. Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz visām teritorijām Jelgavas novadā, izņemot gadījumus, kad apbūves noteikumos noteikts citādi.
- 2.1.2. Ja izstrādājot zemes ierīcības projektus, detālplānojumus un būvprojektus, Darba uzdevumā vai plānošanas – arhitektūras uzdevumā nav noteiktas kādas speciālas prasības, ir jāņem vērā šie apbūves noteikumi.

2.2. Visās teritorijās aizliegtā izmantošana

- 2.2.1. Nevienā izbūves teritorijā netiek atļauta tāda zemes, ēku, būvju vai kādas to daļas izmantošana, kas rada augstāku iedzīvotāju apdraudējuma līmeni par maksimāli pieļaujamo un/ vai būtisku piesārņojumu – nepieļaujami augstāku risku un/ vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un sabiedrības veselības institūciju vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar uguns briesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu un tamlīdzīgi.
- 2.2.2. Piesārņotās teritorijās (Pielikums Nr.2) jauna būvniecība un teritorijas izmantošana pieļaujama tikai pēc teritorijas rekultivācijas, izņemot īslaicīgas lietošanas būves teritorijas attīstīšanai.
- 2.2.3. Nevienā teritorijā nav pieļaujams:
 - 2.2.3.1. izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības;
 - 2.2.3.2. izvietot ēkas un būves aizsargjoslās un tauvas joslā, ja tas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likumu un Zvejniecības likumu un tam nepiekrīt aizsargjoslas valdītājs
 - 2.2.3.3. vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, būvgružus un metāllūžņus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota un ietverta ēkā. Šī prasība neattiecas uz atkritumu savākšanu speciālās noteikta parauga atkritumu tvertnēs;
 - 2.2.3.4. novietot, savākt un glabāt neizmantojamus, pamestus transportlīdzekļus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota to savākтуvei vai ietverta ēkā;
 - 2.2.3.5. veikt darbus būvmateriālu, melnzemes un derīgo izrakteņu ieguvei komercnolūkos, ja tas nav paredzēts apbūves noteikumos;
 - 2.2.3.6. izvietot konteinerus, paviljonus, kioskus, ceļojumu treilerus un vagoniņus teritorijās, kur to neparedz šie noteikumi, kā arī izmantot tos kā dzīvojamās telpas, izņemot gadījumus, ja zemes vienībai ir būvlaukuma statuss;
 - 2.2.3.7. aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu;
 - 2.2.3.8. ekspluatēt avārijas stāvoklī esošas ēkas un būves.

2.3. Jaunu zemes vienību veidošanas kārtība

- 2.3.1. Nekustamā īpašuma (zemes vienības) sadalīšanu vai apvienošanu atļauts veikt tikai nekustamajiem īpašumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā;

- 2.3.2. Jaunu zemes vienību atļauts veidot, izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu saskaņā ar teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānu „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” un apbūves noteikumu prasībām. Jaunveidojamā nekustamā īpašuma (zemes vienības) izmantošanas mērķim jāatbilst teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānam „Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” un apbūves noteikumu prasībām.
- 2.3.3. Zemes vienību sadala, apvieno vai pārkārto robežas, pamatojoties uz zemes ierīcības projektu, detālplānojumu vai Jelgavas novada domes lēmumu.
- 2.3.4. Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemes vienību:
 - 2.3.4.1. kam ir nodrošināta tiešas piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas, kā arī ceļa vai ielas fronte nav mazāka par 15 m, izņemot rindu māju apbūves gadījumā;
 - 2.3.4.2. kas ir pieejams ne mazāk kā 3,5 m platu piebraucamo servitūta ceļu (piebrauktuvi), ja zemes vienība tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu;
- 2.3.5. Nav pieļaujama zemes vienību dalīšana vai apvienošana:
 - 2.3.5.1. ja tam nav piekrituši visi zemes vai ēku īpašnieki;
 - 2.3.5.2. ja sadalīšanas rezultātā jaunveidojamā zemes vienība būs mazāka par attiecīgajā teritorijā noteikto minimālo pieļaujamo;
 - 2.3.5.3. ja nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās būves reālās daļās atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 - 2.3.5.4. ja zemes vienības esošais apbūves blīvums pārsniedz attiecīgajā teritorijā pieļaujamo;
- 2.3.6. Apvienojot vai sadalot zemes vienības, nav pieļaujams slēgt esošos pašvaldības ceļus, ielas, laukumus un piebrauktuves bez pašvaldības piekrišanas.
- 2.3.7. Jebkurš zemes ierīcības projekts vai detālplānojums ir izstrādājams atbilstoši normatīvo aktu prasībām un apstiprināms Jelgavas novada domē.
- 2.3.8. Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, kas noteiktas šajos noteikumos, nav attiecināmas uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem, kuriem tās tiek izveidotas atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
- 2.3.9. Visā novada teritorijā, neatkarīgi no teritorijas izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās apgādes objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana, saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

2.4. Zemes vienības platība

- 2.4.1. Atļauts veidot jaunas zemes vienības ievērojot noteiktos minimālos zemes vienību lielumus attiecīgajā teritorijā, atbilstoši šiem apbūves noteikumiem.
- 2.4.2. Īpašumiem, kas sastāv (vēsturiski izveidoti) no vairākām zemes vienībām, sadalīšana veicama saskaņā ar Jelgavas novada domes lēmumu.
- 2.4.3. Sadalot zemes vienību, kura atbilstoši šiem noteikumiem iekļauta augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijās, atsevišķā zemes vienībā drīkst atdalīt faktiski apbūvei izmantojamo platību un zemi, kas nepieciešama saimniecības (ēku) uzturēšanai platībā, kas kopā nav mazāk par 0,5 ha, ar nosacījumu, ka atdalāmā neapbūvētā zemes vienība tiek pievienota zemes vienībai, kuras teritorijas atļautā izmantošana ir lauksaimniecība un tām ir kopīga robeža.
- 2.4.4. Ja sadalāmā zemes vienība atrodas augstvērtīgajās lauksaimniecības teritorijās, Būvvaldei, pirms darba uzdevuma zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas, ir tiesības pieprasīt no Valsts Zemes dienesta izziņu „Kadastra informācija”.
- 2.4.5. Gadījumos, kad zemes vienības atdalīšana tiek veikta vietējas, reģionālas vai nacionālas nozīmes satiksmes infrastruktūras objektu izbūvei vai rekonstrukcijai atļauta neatbilstoši apbūves noteikumos noteiktajam;

- 2.4.6. Satiksmes infrastruktūras (ceļu, ielu u.c.) un inženierkomunikāciju objektu izbūvei zemes vienības minimālā platība ir jānosaka atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai;
- 2.4.7. Zemes vienības daļa, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, nav uzskatāma par ietilpstošu noteiktajā minimālajā zemesgabala platībā;
- 2.4.8. Apvienojot vienam zemes īpašniekam piederošas blakus esošas zemes vienības, kura platība ir mazāka par apbūves noteikumos noteikto, atļauts izveidot vienu jaunu zemes vienību, kura platība ir mazāka par noteikumos noteikto.
- 2.4.9. Polderu teritorijās esošās zemes ir atļauts sadalīt zemes vienībās, kas nav mazākas par 10ha.

2.5. Teritorijas izmantošanas veida maiņa

- 2.5.1. Lai teritorijas plānojumā mainītu atļauto teritorijas izmantošanas veidu uz kādu citu, ir nepieciešams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus.
- 2.5.2. Mainot teritoriju izmantošanas veidu no neapbūvēta uz apbūvētu, Būvvalde nolemj, vai nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, un, pamatojoties uz apbūves noteikumiem nosaka prasības.

2.6. Ainavisko teritoriju aizsardzība un pārvaldība

- 2.6.1. Jelgavas novada teritorijā nav pieļaujama darbība, kas izmaina kultūrvēsturiski izveidojušos ainavu, ekoloģiskas un estētiskas nozīmes ainavas elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti, ir pretrunā ar teritorijas plānojuma mērķiem vai izraisa nevēlamas pārmaiņas dabas procesu norisēs, kā arī kultūrvēsturiskās vides un ainavu telpiskajā struktūrā.
- 2.6.2. Veicot saimniecisko darbību Jelgavas novada teritorijā jāņem vērā tie spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka katras teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu.

2.7. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošana

- 2.7.1. Jelgavas novada teritorijā ir noteiktas sekojošas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vai to daļas: Ķemeru nacionālais parks, dabas parks „Tērvete”, dabas parks „Svētes paliene”, dabas parks „Vilce”, dabas liegums „Lielupes palienes pļavas”, dabas liegums „Līvberzes liekņa”, dabas liegums „Kaigu purvs”, dabas liegums „Kalnciema pļavas”, dabas liegums „Babītes ezers” un 31 mikroliegums.
- 2.7.2. Jebkāda veida darbības aizsargājamās dabas teritorijās veicamas saskaņā ar spēkā esošiem individuālajiem aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumiem, likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, „Aizsargjoslu likumu” un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. To teritoriju aizsardzību un izmantošanu, kurām nav individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu (dabas parks „Vilce”, dabas liegums „Kaigu purvs”, dabas liegums „Līvberzes liekņa”, dabas liegums „Kalnciema pļavas” nosaka 2010.gada 16.marta MK noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
- 2.7.3. Izstrādājot dabas aizsardzības plānus un/vai individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Jelgavas novada teritorijā, jāņem vērā LR normatīvie akti.
- 2.7.4. Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību nosaka normatīvie akti.

- 2.7.5. Jelgavas novada teritorijā nosakot esošos aizsargājamos dižkokus un to aizsargjoslas, jāievēro normatīvo aktu prasības.

2.8. Prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai

- 2.8.1. Jelgavas novada teritorijā esošo Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts ir pievienots apbūves noteikumiem (Pielikums Nr.3).
- 2.8.2. Jelgavas novada teritorijā esošo Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsargjoslas noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.
- 2.8.3. Vispārējās prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai nosaka likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un tam pakārtoti normatīvie akti.
- 2.8.4. Kultūras pieminekli drīkst izmantot kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma, saimnieciskiem vai citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts kultūras piemineklis un kultūrvēsturiskā vide kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā.
- 2.8.5. Saimniecisko darbību kultūras pieminekļu aizsargjoslās ierobežo Aizsargjoslu likums.
- 2.8.6. Jebkura saimnieciskā darbība, kas attiecināma uz zemes dalīšanu un izmantošanu, izmaiņām plānojuma struktūrā, jaunu ceļu un ēku būvniecību, ēku apjomu un apdares materiālu izmaiņām, ēku funkcionālu pārstrukturēšanu, veicama ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.
- 2.8.7. Pārveidot nekustamos kultūras pieminekļus drīkst tikai izņēmuma gadījumā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju un saskaņojumu ar Jelgavas novada pašvaldību.
- 2.8.8. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās jaunu objektu būvniecība un ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi nav pieļaujami. Informācija par katru objektu saņemama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
- 2.8.9. Ēku, kas ir kultūras piemineklis un, kuras vecākas par 50 gadiem, un kurām zudusi kultūrvēsturiskā vērtība, nojaukšanu jāsaņemo un nojaukšanas atļauju jāsaņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Tās īpašniekam vai valdītājam jāsniedz kompetentu speciālistu izstrādātu vēsturiskās un arhitektoniskās izpētes materiālu, kā arī detalizētu atzinumu par ēkas konstrukciju tehnisko stāvokli.
- 2.8.10. Pirms celtniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskām un juridiskām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc.
- 2.8.11. Par kultūras pieminekļu aizsardzības, izmantošanas, uzskaites, restaurācijas un remonta noteikumu nepildīšanu, kultūras pieminekļu aizsardzības joslas režīma pārkāpumu un par citiem likumdošanas aktos paredzētajiem pārkāpumiem personas saucas pie kriminālās, administratīvās vai citas atbildības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

2.9. Prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns

- 2.9.1. Jelgavas novada teritorijā, atbilstoši normatīvajiem aktiem ir saistošs Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas plāns.
- 2.9.2. Grozījumi Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas plānā, kas tiks apstiprināti pēc Jelgavas novada teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, netiks uzskatīts par grozījumiem teritorijas plānojumā. Tie būs jāņem vērā zemes vienību īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, kuru nekustamos īpašumus skars šie noteikumi.

2.10. Prasības meža zemes transformācijai

- 2.10.1. Meža zemes transformācija veicama atbilstoši normatīvajiem aktiem.
- 2.10.2. Koku ciršanu meža zemēs nosaka Meža likums un tam pakārtoti normatīvie akti.
- 2.10.3. Kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes nosaka Ministru kabinets, saskaņā ar Meža likuma 8.pantu.
- 2.10.4. Jelgavas novada pašvaldība 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos „Koku ciršanas ārpus meža zemes Jelgavas novada administratīvajā teritorijā saskaņošanas kārtība” nosaka koku ciršanas kārtību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ārpus meža zemes.

2.11. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju ierīkošana, apsaimniekošana un saglabāšana

- 2.11.1. Jelgavas novada teritorijā, atbilstoši Meliorācijas likumam un normatīvajiem aktiem ir
 - 2.11.1.1. Valsts meliorācijas būves. Pielikums Nr.4
 - 2.11.1.2. Valsts nozīmes ūdensnotekas: Pielikums Nr.5
 - 2.11.1.3. Koplietošanas nozīmes ūdensnotekas un lielizmēra dz-betona kolektori ($\varnothing \geq 30$ cm), Pielikums Nr.6
- 2.11.2. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības projektēšanas sagatavošanas, būvprojektu izstrādāšanas un būvdarbu veikšanas kārtību nosaka normatīvie akti. Jebkura darbība, kas varētu skart meliorācijas sistēmu, jāsaskaņo Būvvaldē.
- 2.11.3. Valsts nozīmes ūdensnoteku gultņu kopšanu (pārtīrīšanu) veic Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Koplietošanas un vienas saimniecības nozīmes, tai skaitā drenu sistēmu uzturēšanas pasākumus veic zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
- 2.11.4. Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumu kopumu, koplietošanas sistēmu uzturēšanas izmaksu sadalīšanas kārtību, kā arī zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju savstarpējo strīdu izskatīšanas kārtību par meliorācijas sistēmu izmantošanas tiesību ierobežošanu, nosaka Ministru kabineta noteikumi.
- 2.11.5. Zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākums ir sniegt informāciju Meliorācijas kadastra pārzinim, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” par veiktajām izmaiņām meliorācijas sistēmā.

2.12. Noteikumi autostāvvietām

- 2.12.1. Ēkas un būves ar autostāvvietām (ja to paredz būvprojekts), jānodrošina pirms nodošanas ekspluatācijā.
- 2.12.2. Autostāvvietas jāizvieto uz tās pašas zemes vienības, vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, kad apbūves noteikumos vai detālplānojumā noteikts citādi.
- 2.12.3. Ja ēka un cita būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanas veidu un katram izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katram izmantošanas veidam atsevišķi un summē.
- 2.12.4. Autostāvvietas viena objekta izmantošanai nevar uzskatīt par stāvvietu jebkura cita objekta izmantošanai, izņemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas stāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot.
- 2.12.5. Zemes vienības lielums vienai vieglās automašīnas izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 25m^2 .

- 2.12.6. Zemes vienības lielums viena pasažieru tūristu autobusa izvietojšanai virszemes autostāvvietā jāpieņem 75m^2 .
- 2.12.7. Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6m plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību – 12m plats priekšlaukums.

2.13. Noteikumi automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem

- 2.13.1. Automašīnu novietņu piebraucamo ceļu katrai braukšanas joslai jābūt vismaz 3m platai, izņemot gadījumus, kad apbūves noteikumos noteikts citādi.
- 2.13.2. Attālums no iebrauktuves garāžā ir jāpieņem ne mazāks par normatīvajos aktos noteikto.

3. AIZSARGJOSLAS UN TAUVAS JOSLAS

3.1. Aprobežojumi aizsargjoslās

- 3.1.1. Teritorijas plānojumā tiek noteiktas visa veida aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. Tā kā kartogrāfiskajā materiālā atbilstoši mēroga noteiktībai (M 1:10000) daudzas aizsargjoslas nav iespējams grafiski parādīt, tad tās aizsargjosla, kuras ir mazākas par 20 metriem netiek attēlotas. Tās jāprecizē un jāuzrāda detālplānojumos un būvprojektos.
- 3.1.2. Visa veida aizsargjoslas (t.sk. inženierkomunikāciju) nosakāmas saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”(11.03.1997.) tā grozījumiem un papildinājumiem un citiem ar to saistītiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas

- 3.2.1. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam virszemes ūdensojektu aizsargjoslu platumi Jelgavas novada ūdenstilpēm un ūdenstecēm lauku apvidū doti 1.tabulā.

1.tabula

Virszemes ūdensojektu aizsargjoslu platumi

Nosaukums	Ūdenstecēm - garums (km) Ūdenstilpēm - platība (ha)	Aizsargjosla (m)
Valsts nozīmes ūdensteces		
Auce	91	100
Audruve	52	100
Bērze	116	300
Bramberges strauts	26	100
Dorupīte	12	50
Dzirnavu grāvis	12	50
Eglone	17	50
Eleja	35	100
Gaurata	13	50
Iecava	181	300
Jodupe	11	50
Lielupe	116	300
Liepars	43	100
Melnupīte	14	50
Oglaine	30	100
Pienava	29	100
Platone	69	100
Režu strauts	24	50
Rēda	15	50
Sesava	58	100
Sidrabe	49	100
Svēte	123	300
Svitene	80	100
Tērvete	69	100
Upele	23	50
Vecbērze	16	50
Vecgaurata	15	50
Vecpienava	13	50
Virgava	69	100

Zemdegu strauts	18	50
Ailes strauts	19	50
Daumantu grāvis	12	50
Zirņu grāvis un lgate	10+1	50
Īslīce	70	100
Jušķēnu grāvis	12	50
Kaņņu strauts	11	50
Kāņupe	12	50
Ķīve	23	50
Pičūnu grāvis	11	50
Rukūze	25	50
Skursteņu strauts	21	50
Vilce	48	100
Līdz 10 km garas ūdensteces	<10	10
Ūdenstilpes		
Līdz 10 ha lielas ūdenstilpes	<10	10
Lielplatones ūdenskrātuve (Staņuvēnu dīķis)	20	50
Platones ūdenskrātuve	22	50
Vilces dzirnavezers	12	50

3.2.1.1. Jelgavas novada ūdenstilpēm un ūdenstecēm ciemu teritorijās nosaka atbilstoši Aizsargjoslu likumam

3.2.1.2. Jelgavas novada teritorijā gar ūdenstecēm noteikta teritorija ar appludinājuma varbūtību, kas sasniedz 10% (skatīt teritorijas plānojuma grafiskos pielikumus).

3.2.2. Aizsargjoslas ap purviem

3.2.2.1. Jelgavas novadā ap 10 līdz 100 hektārus lielām purvu platībām tiek noteikta 20 metru plata aizsargjosla.

3.2.2.2. Aizsargjoslu platumi Jelgavas novada purviem doti 2.tabulā

2.tabula

Purvu aizsargjoslu platumi		
Nosaukums	Platība (ha)	Aizsargjosla (m)
Drabiņu purvs	1396	50
Veļu tīrelis	774	50
Lejas tīrelis	45	20
Kaigu purvs	1000	50
Maztīrelis	196	50

3.2.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

3.2.3.1. Jelgavas novadā tiek noteikta 500 metru liela aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem. (Pielikums Nr. 3):

3.2.3.2. Valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem var tikt izstrādāts individuālās aizsardzības zonas projekts, kurā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli var tikt samazināta vai paplašināta atbilstoši konkrētajai situācijai dabā. Tas nav uzskatāms par teritorijas plānojuma grozījumiem.

3.2.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

3.2.4.1. Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingra režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu. Aizsargjoslu platumi ap centralizētās ūdensapgādes urbumiem Jelgavas novada teritorijā ir parādīti 3.tabulā.

3.tabula

Centralizēto ūdensapgādes urbumu aizsargjoslas

Pagasts	Urbuma LVĢMC DB Nr.	Aizsargjoslu rādiusi (m)		
		Stingra režīma	Bakterioloģiskā	Ķīmiskā
Elejas pagasts	13140	10		
	13139	10		
Glūdas pagasts	10540	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	17013	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10707	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10945	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10988	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Jaunsvirlaukas pagasts	10531		Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10426	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10529	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10878	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10877	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10955	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Kalnciema pagasts	6839	10	Nav nepieciešama	205
	9198 (rezerves)	10	Nav nepieciešama	230
Lielplatones pagasts	10680	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10935	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Līvberzes pagasts	17009	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10385	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10133	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10387	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Platonas pagasts	10439	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10212	10	80	240
	10285	10	Nav nepieciešama	480
	10538	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Sesavas pagasts	21674	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	21746	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Svētes pagasts	10949	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	17050	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10947	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Valgundes pagasts	10375	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	9199	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10373	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	9202	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10980	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10741	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Vilces pagasts	13705	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	13673	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	13674	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10956	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Vircavas pagasts	10423	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10556	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10600	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10911	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
	10915	10	Nav nepieciešama	Nav nepieciešama
Zaļenieku pagasts				

3.2.5. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Jelgavas pilsētai ir noteikta mežu aizsargjosla Glūdas pagasta teritorijā un Līvberzes pagastu teritorijā (skatīt teritorijas plānojuma grafiskos pielikumus).

3.3. Eksploatācijas aizsargjoslas

3.3.1. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

3.3.1.1. Jelgavas novada teritorijas plānojumā noteikti aizsargjoslu platumi gar valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem (Pielikums Nr. 7.)

3.3.1.2. Pašvaldības autoceļiem (Pielikums Nr.8.) ir noteikta 30 metru plata aizsargjosla no ceļa ass uz katru pusi.

3.3.1.3. Ārpus apdzīvotām vietām dzelzceļa eksploatācijas aizsargjoslas maksimālais platums gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, ir 100 metri katrā pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē. Dzelzceļa eksploatācijas aizsargjosla apdzīvotu vietu teritorijās ir 50 metri, bet ne mazāk kā dzelzceļa nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē.

3.3.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

Jelgavas novadā aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.3.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

Jelgavas novadā aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.3.4. Aizsargjoslas gar siltumtīkliem

Jelgavas novadā aizsargjoslas gar siltumtīkliem tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.3.5. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

3.3.6. Jelgavas novadā aizsargjoslas gar ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

3.3.6.1. Ap slūžām aizsargjoslas robežu nosaka 20 metru attālumā no būves ārējās malas. Eksploatācijas aizsargjosla ap aizsargdambjiem noteikta 10 m platumā gar ārējo nogāzi, mērot no dambja pakājes.

3.3.6.2. Ūdensnotekām (regulētām vai ierīkotām) lauksaimniecībā izmantojamās zemēs aizsargjoslas robežu nosaka ūdensnotekas abās pusēs 10 metru attālumā no ūdensnotekas kroles līnijas.

3.3.6.3. Regulētām ūdensnotekām meža zemēs aizsargjoslas robežu nosaka atbērtnes pusē 8 - 10 metru attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas kroles līnijas.

3.3.6.4. Liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektora aizsargjoslas robežu nosaka 8 metru attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas.

3.3.7. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

Jelgavas novadā aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.3.8. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

Ap visiem ģeodēziskā tīkla punktiem Jelgavas novadā (Pielikums Nr.9.) aizsargjoslas tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.3.9. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

Jelgavas novadā aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.4. Sanitārās aizsargjoslas

3.4.1. Aizsargjoslas ap kapsētām

3.4.1.1. Jelgavas novada teritorijā ap kapsētām (Pielikums Nr. 10.) aizsargjosla tiek noteikta saskaņā ar normatīviem aktiem.

3.4.1.2. Jelgavas novada teritorijā ap Sibīrijas mēra kapsētu Lielplatones pagastā (Pielikums Nr. 10.) aizsargjosla tiek noteikta 500 metru plata aizsargjosla no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas.

3.4.1.3. Jelgavas novada teritorijā daļēji atrodas Baložu kapu (atrodas Jelgavas pilsētas teritorijā) aizsargjosla.

3.4.2. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

Jelgavas novadā aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (Pielikums Nr.11.) tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.5. Drošības aizsargjoslas

3.5.1. Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām

Jelgavas novadā aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām (Pielikums Nr. 12.) tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.5.2. Aizsargjoslas ap aizsprostiem

Jelgavas novadā aizsargjoslas ap aizsprostiem tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.5.3. Aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem

Jelgavas novadā aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.5.4. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrīnātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un

uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

Jelgavas novadā aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

- 3.5.5. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

Ārpus apdzīvotām vietām tiek noteikta dzelzceļa drošības aizsargjosla 50 m no galvenā ceļa malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, apdzīvotās vietās – 25m no galvenā ceļa malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē.

3.6. Tauvas joslas

Tauvas josla — sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem

Jelgavas novadā tauvas joslas tiek noteiktas atbilstoši Zvejniecības likumam.

4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI TERITORIJU APBŪVEI

4.1. Apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās zaļumu teritorijas rādītāji

- 4.1.1. Apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītāji atbilstoši konkrētās teritorijas izmantošanai ir noteikti Noteikumu 5.nodaļā „Noteikumi atsevišķām teritorijām”.
- 4.1.2. Uz zemes vienībām, kam atļautā izmantošana ir tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošana, rādītāji zemesgabala minimālā platība un maksimālais apbūves augstums nav attiecināmi.
- 4.1.3. Ja zemes vienības daļa atrodas sarkanajās līnijās, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās un mežu teritorijās, kurās nav plānota apbūve, tad, aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītāju, to neskaita zemes vienības platībā.
- 4.1.4. Brīvā teritorija ir zemes vienības neapbūvētā platība, tajā neietilpst arī stāvvietas, piebraucamie ceļi, baseini, terases un citu labiekārtojuma elementu platības. Brīvo teritoriju nosaka procentos (%) no visa zemes vienības platības.
- 4.1.5. Vienas zemes vienības brīvās teritorijas daļu nedrīkst uzskatīt par otras zemes vienības brīvās teritorijas daļu.

4.2. Prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz šī teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai

- 4.2.1. Ja kādas zemes vienības izmantojums likumīgi iesākts pirms pieņemti šie Noteikumi, tad zemes vienības īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantojumu, bet jebkura jauna apbūve, esošo ēku pārbūve (izņemot ēku renovācija un restaurācija) un nojaukšana jāveic atbilstoši šo Noteikumu prasībām.
- 4.2.2. Likumīgi uzsāktos projektēšanas, būvēšanas, pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus drīkst turpināt, ja pašvaldība nekompensē radītos zaudējumus.

4.3. Prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai

- 4.3.1. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņu ir nepieciešams saskaņot Būvvaldē. Ieplānotajai jaunajai funkcijai ir jāatbilst Noteikumu atļautās izmantošanas prasībām un teritorijas plānojumam.
- 4.3.2. Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus zemes vienībās, apgrūtina tur piekļūšanu, likumīgi uzsākto zemes izmantošanu un ēku ekspluatāciju, vai pasliktina vides stāvokli. No jauna plānotā funkcija nedrīkst būt pretrunā ar apbūves noteikumiem vai pārkāpt kādu tās punktu.

4.4. Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un remontam


- 4.4.1. Prasības visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai, kā arī būves nojaukšanai, kā arī minēto procesu norises kārtību nosaka MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997.).

- 4.4.2. Rekonstrukcijas, renovācijas (arī vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija) un restaurācijas dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

4.5. Prasības būvju augstuma ierobežojumiem

- 4.5.1. Atsevišķu apbūves teritoriju atļautie apbūves augstumi atbilstoši konkrētās teritorijas izmantošanai ir noteikti apbūves noteikumu 5.nodaļā „Noteikumi atsevišķām teritorijām”.
- 4.5.2. Apbūves noteikumos noteiktie ēku un būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējbrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu (skatīt.1. zīmējumu).

ĒKAS STĀVU SKAITA UN AUGSTUMA NOTEIKŠANA




- H_{max} ēkas maksimālais augstums līdz jumta korei.
 H ēkas augstums no ielas līmeņa pie ēkas vidus ielas pusē līdz ēkas daļai, kas aiztur gaismu 45° leņķī (dzegai, jumta malai).
 h_p pagrabstāva augstums no ielas līmeņa pie ēkas līdz pagrabstāva griestiem.
 B ēkas pirmā stāva platums.
 b ēkas jumta izbūves platums 2,5m augstumā.

1.zīmējums

- 4.5.3. Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā.
- 4.5.4. Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs zemes līmeņa pārsniedz 1,25 metrus un pagrabstāva augstums ir 2,5 metri.
- 4.5.5. Pārbūvējot bijušās ražošanas ēkas, pieļaujama stāvu skaita palielināšana, nepārsniedzot pārbūvējamās ēkas pašreizējo augstumu.

4.6. Prasības pagalmiem

- 4.6.1. Attālums no zemes vienību aizmugures un sānu robežas līdz ēkas vai būves tuvākai sienai nedrīkst būt mazāks par 4 metriem. Šo attālumu drīkst samazināt tikai ar kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstisku piekrišanu. Ja ēka tiek būvēta uz zemes vienības robežas, ir jāveido ugunsdrošs mūris.
- 4.6.2. Būves uz zemes gabala izvieto veidojot vienu vai vairākus pagalmus – priekšpagalmu, sānpagalmu, aizmugures pagalmu (skatīt 2. zīmējumu).



- 4.6.3. Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmus drīkst apbūvēt tikai ar novada pašvaldības un ēkas īpašnieku piekrišanu. Koplietošanas pagalmos ir jā saglabā un jāizveido bērnu rotaļu laukumi, pieaugušo atpūtas vietas, saimnieciskie laukumi atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī autostāvvietas transporta novietošanai.
- 4.6.4. Pagalmi ir jāuztur kārtībā, nodrošinot lietus ūdeņu novadīšanu no teritorijas, tā lai netiktu applūdinātas blakus esošās zemes vienības.

4.7. Prasības būvju novietojumam zemes vienībā, būvlaidei un apbūves līnijai, attālumiem starp ēkām un būvēm

- 4.7.1. Jebkurai ēkai, būvei un to daļām ir jāatrodas attiecīgās zemes vienības robežās. Nevienas ēkas vai citas būves neviena daļa ne uz viena zemes vienības nedrīkst vertikāli projicēties ārpus zemes vienības robežas, izņemot:
- 4.7.1.1. ja būve ir žogs starp zemes vienībām;
 - 4.7.1.2. ja saņemta kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana.
- 4.7.2. Būvju novietojumu pret ielu/ceļu nosaka būvlaide, bet attālumu no blakus esošās zemes vienības - apbūves līnija. Servitūtus nosaka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.7.3. Ielai vai ceļam tuvāk novieto galveno ēku. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam tā ir dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā. Ja zemes vienība atrodas starp divām ielām vai ceļiem, galveno ēku izvieto pret augstākas kategorijas ielu vai ceļu. Apbūvi neplāno divu līmeņu valsts autoceļu mezglu zonās.

- 4.7.4. Minimālie attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām ir jāpieņem saskaņā ar izsauļojuma, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām.
- 4.7.5. Attālumi starp inženierkomunikācijām un no tām līdz ēkām un būvēm noteikti MK noteikumos Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” (28.12.2004.).
- 4.7.6. No gaisvadu elektrisko tīklu vadiem līdz būvēm, zemes un ūdens virsmai noteiktos minimālos attālumus reglamentē normatīvi.
- 4.7.7. Nosakot ugunsdrošības attālumus starp ēkām, jāievēro MK noteikumi Nr.866 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”” (11.12.2007.) un piemērojamo normatīvo aktu prasības.
- 4.7.8. Jānodrošina ugunsdzēsības hidrantu tīkla izbūve un funkcionēšana, atbilstoši MK noteikumu Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” (01.02.2000.) prasībām.

4.8. Apgaismojuma un insolācijas (izsauļojuma) prasības

- 4.8.1. Apgaismojuma un insolācijas prasības jāpieņem saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu prasībām.
- 4.8.2. Dzīvojamo un publisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas bērnu iestādes, vispārizglītojošās, veselības aizsardzības un atpūtas iestādes) jānodrošina dzīvojamo telpu nepārtraukta insolācija, ne īsāka par 2,5 stundas dienā, laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim.
- 4.8.3. Izvietojot izglītības, pirmsskolas izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādes, atbilstoši būvnormatīviem jānodrošina nepārtraukta 3 stundu ilga šo telpu insolācija.

4.9. Prasības teritorijas labiekārtojumam - ārtelpas elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam

- 4.9.1. Izvietojot reklāmu, tā jāsaņā Būvvaldē.
- 4.9.2. Reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietojumu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saņā reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietojuma, nosaka MK noteikumi Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietojumu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saņā reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietojuma” (07.06.2005.).
- 4.9.3. Teritorijas labiekārtojuma elementu, reklāmas vai informācijas objektu vizuālais un mākslinieciskais noformējums un izvietojums saņā Būvvaldē pirms to uzstādīšanas.
- 4.9.4. Teritorijās, kur paredzēta māju numerācija, zemes vienības īpašniekam ir jānodrošina, lai pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta mājas numura zīme, kas izgatavota pēc novada pašvaldības noteiktā parauga. To piestiprina pie būves fasādes 2,5 līdz 3 metru augstumā.
- 4.9.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām virs katras kāpņu telpas ārdurvīm uzstāda informācijas zīmi ar dzīvokļu numuriem.
- 4.9.6. Teritorijās, kur nav māju numerācijas, ēku īpašniekam jānodrošina, lai uz ceļa pie iebrauktuves zemes vienībā, uz kuras atrodas ēkas, būtu uzstādīts mājas nosaukums.

- 4.9.7. Teritorijās, kur ielām ir nosaukumi, pašvaldībai, saskaņojot ar zemju vienību īpašniekiem jānodrošina, lai uz žoga vai būves stūra būtu piestiprināta plāksnīte ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā, kas izgatavota pēc novada pašvaldības noteiktā parauga. Plāksnītes attālumam no žoga vai būves stūra jābūt no 0,1 līdz 1 metram. Pie būves fasādes plāksnīti piestiprina 2 līdz 3 metru augstumā no zemes līmeņa.
- 4.9.8. Zemes vienības īpašnieka pienākums ir pie būves galvenās fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai.
- 4.9.9. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ceļa, ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra robežās;
- 4.9.10. Prasības ēku fasāžu izgaismojumam nosaka pašvaldības izsniegtajos tehniskajos noteikumos;
- 4.9.11. Apgaismes ķermeņu barošanas kabeļi nedrīkst būt redzami ēku fasādēs. Gaisvadu pielietojums jāaskaņo pašvaldībā;
- 4.9.12. Ielu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra robežās.
- 4.9.13. Dzīvojamo ēku, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas pagalmus un citas sabiedriskas teritorijas, t.sk. laukumus un skvērus, nodrošina ar apgaismojumu. Atļauts dažāds apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.
- 4.9.14. Izvietojot apgaismes ķermeņus sabiedriskās vietās, ievēro, lai to novietojums netraucē satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus.
- 4.9.15. Prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam attiecināmas uz visām apbūves teritorijām ciemos.
- 4.9.16. Prasību izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu jaunbūvju vai ēku rekonstrukcijas gadījumā Būvvalde nepieciešamības gadījumā iekļauj plānošanas un arhitektūras uzdevumā. Projektu izstrādā arhitekts, ainavu arhitekts, vides dizaina vai cits attiecīgajā jomā sertificēts speciālists.

4.10. Kioski, nojumes, sezonas kafejnīcas un citi īslaicīgi tirdzniecības objekti

Stacionārus un sezonas rakstura tirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus, paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, kā arī sezonas tirdzniecības nojumes un/vai āra kafejnīcas tiešā saistībā ar esošiem tirdzniecības vai pakalpojumu objektiem, ir atļauts būvēt vai novietot tikai ar pašvaldības atļauju.

4.11. Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem

- 4.11.1. Būtiskās prasības būvēm, to daļām un konstrukcijām būvniecības stadijā un ekspluatācijas apstākļos nosaka MK noteikumi Nr.142 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm”” (27.03.2001.).

- 4.11.2. Ēkas īpašniekam vai lietotājam ir jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā kvalitāte un jāuztur kārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules, renes un citi elementi.
- 4.11.3. Ciemu teritorijās ēku fasādes krāsojums jāsaskaņo ar Būvvaldi.
- 4.11.4. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienībām. Jānovērš iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemes vienībām.
- 4.11.5. Daudzdzīvokļu māju logu nomaiņu pret citāda daļījuma logiem veic saskaņojot ar Būvvaldi.
- 4.11.6. Nav atļauta patvaļīga lodžiju un balkonu pārbūvēšana. Lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, ko veic pēc akceptēta būvprojekta.
- 4.11.7. Virs skatlogiem – vitrīnām atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojectējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 metrus un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 metrus virs ietves.

4.12. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām

- 4.12.1. Veicot ēku projektēšanu un būvniecību, jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktās drošības aizsargjoslas ap naftas un naftas produktu noliktavām un krātuvēm, un to minimālie lielumi.
- 4.12.2. Projektējot un ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas (turpmāk tekstā – DUS) t.sk. gāzes uzpildes stacijas (turpmāk tekstā – GUS) vai naftas bāzes jāievēro MK noteikumi Nr.400 „Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” (16.05.2006.) un citi normatīvie akti.
- 4.12.3. Iespējamās vietas pie valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, teritorijās ar atļauto ātrumu lielāku par 50 km/st., plāno Satiksmes ministrija, atbilstoši projektēšanas normatīviem.

4.13. Prasības riska teritorijām un objektiem

- 4.13.1. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs ir attēlotas potenciāli piesārņotās vietas (Pielikums Nr.2.) un applūstošās teritorijas gar Lielupes baseina upēm.
- 4.13.2. Potenciāli piesārņotajās vietās pirms jaunas būvniecības vai saimnieciskās darbības uzsākšanas veicama piesārņojuma analīze. Jaunas saimnieciskās darbības uzsākšana (atšķirīga no esošās) pieļaujama tikai pēc piesārņojuma novēršanas.
- 4.13.3. Applūstošās teritorijas izmantojamas atbilstoši „Aizsargjoslu likumam” un šiem noteikumiem.

4.14. Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām

- 4.14.1. Trokšņa samazināšanas līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” (13.07.2004.) un Latvijas būvnormatīva LBN 016-03 „Būvakustika” prasībām.
- 4.14.2. Smaku ierobežošanai vadīties pēc LR MK noteikumiem Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.).
- 4.14.3. Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas pamatā plāno ārpus valsts autoceļu aizsargjoslām un tādā attālumā no autoceļiem, kas neprasa papildus pasākumus

aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, putekļiem, smakām un izplūdes gāzēm.

4.15. Prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem

- 4.15.1. Mājlopu turēšanu drīkst ierīkot novada teritorijā, ja ir ievērotas veterināro un sanitāri higiēnisko dienestu prasības:
- 4.15.1.1. teritorijās, kur nav blīva apbūve – ārpus ciemiem lauku teritorijās, ievērojot apbūves noteikumus.
- 4.15.1.2. ciemu individuālās dzīvojamās apbūves teritorijās saskaņā ar apbūves noteikumiem un pie nosacījuma, ka visi piegulošo zemesgabalu īpašnieki tam devuši rakstisku piekrišanu;
- 4.15.2. Saimniecības ēkas un būves mājlopiem drīkst ierīkot ne tuvāk par 3,0 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures robežas. Saskaņojot ar kaimiņu zemesgabalu īpašniekiem vai lietotājiem, ko apstiprina ar rakstisku saskaņojumu būvprojektā, minimālo attālumu līdz zemesgabala robežām drīkst samazināt vai būvēt uz robežas.
- 4.15.3. Saimniecības ēkas un būves mājlopiem drīkst ierīkot ne tuvāk par 50 m no apbūves teritorijas, kur mājlopu turēšana aizliegta.
- 4.15.4. Attālumam no mājlopiem paredzētas būves līdz dzīvojamo telpu logiem (arī kaimiņu zemesgabalos) jābūt ne mazākam par 20 m.
- 4.15.5. Saimniecības ēkas jāizvieto atkāpjoties no galvenās ēkas būvlaides, tās nedrīkst ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;
- 4.15.6. Mājlopu turēšanai izmantojamas tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas ēkas vai būves.
- 4.15.7. Ciema teritorijā zemesgabalā pie individuālās dzīvojamās mājas ir pieļaujams būvēt tikai vienu mājlopiem paredzētu saimniecības ēku un tā apjomos nedrīkst pārsniegt dzīvojamo ēku, kas atrodas uz tā paša zemesgabala. Pieļaujamais saimniecības ēkas augstums ir viens stāvs. Šis noteikums neattiecas uz teritorijām ārpus ciemiem un lauksaimnieciskās ražošanas teritorijām.
- 4.15.8. Sanitāro aizsargjoslu attālumi līdz ciema robežai no:
- 4.15.8.1. specializētu mājlopu fermām:
- cūku fermām ar gada apgrozību līdz 12 tūkst. cūku gadā - 500 m,
 - 12 – 54 tūkst. cūku gadā - 1500 m,
 - govju fermām no 40 govīm un vairāk - 300 m,
 - aitu fermām no 100 aitām un vairāk - 300 m,
 - specializētām kažokzvēru fermām - 300 m,
 - specializētām putnu fermām - 300 m,
 - zirgu fermām no 20 zirgiem un vairāk - 100 m;
- 4.15.8.2. karantīnas telpas:
- no mājdzīvnieku novietnēm - 200 m,
 - no putnu novietnēm - 500 m;
- 4.15.8.3. mājdzīvnieku kūtiņ zemnieku saimniecībās - 50 m;
- 4.15.9. Sanitāro aizsargjoslu attālumi starp specializētām fermām:
- 4.15.9.1. govju fermas
- līdz putnu fermai - 200 m,
 - līdz govju, zirgu fermai - 150 m,
 - līdz kažokzvēru fermai un trušu fermai - 1500 m;
- 4.15.9.2. cūku fermas
- līdz putnu fermai - 200 m,

- līdz govju, zirgu fermaim - 150 m,
- līdz kažokzvēru fermaim un trušu fermaim - 1500 m;
- 4.15.9.3. aitū fermas
 - līdz putnu fermaim - 200 m,
 - līdz govju, cūku, zirgu fermaim - 150 m,
 - līdz kažokzvēru fermaim un trušu fermaim - 1500m;
- 4.15.9.4. zirgu fermas
 - līdz putnu fermaim - 200 m,
 - līdz govju, cūku fermaim - 150 m,
 - līdz kažokzvēru fermaim un trušu fermaim - 1500 m;
- 4.15.9.5. putnu fermas
 - līdz putnu fermaim - 200 m,
 - līdz govju, zirgu fermaim - 150 m,
 - līdz kažokzvēru fermaim un trušu fermaim -1500 m;
- 4.15.9.6. kažokzvēru un trušu fermas
 - līdz putnu fermaim -1500 m,
 - līdz govju, zirgu fermaim - 1500 m,
 - līdz kažokzvēru fermaim un trušu fermaim - 1000 m;
- 4.15.9.7. lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi (piena, gaļas, putnu), kuri nav tieši saistīti ar fermām:
 - līdz putnu fermaim - 200 m,
 - līdz govju, zirgu fermaim - 150 m,
 - līdz kažokzvēru fermaim un trušu fermaim - 1500m;
- 4.15.9.8. atsevišķu, nesabloķētu dzīvnieku mītņu sanitārā attāluma josla nedrīkst būt mazāka par 30 m; veterināro objektu sanitāro attālumu normas līdzīgas fermu attālumu normām, bet ne mazākas par ugunsdzēsībā pieļaujamajiem 30 m;
- 4.15.10. Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs, dotas MK noteikumos Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (27.07.2004.).

4.16. Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai

- 4.16.1. Autoceļu lietošanu, pārvaldi, aizsardzību un attīstību reglamentē 11.03.1992. likums Par autoceļiem Veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju. Projektējot jaunus autoceļus un ielas, paredzēt inženiertehnisko komunikāciju izvietojumu ceļu nodalījuma joslās un ielu sarkano līniju koridoros, atbilstoši MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” (28.12.2004.).
- 4.16.2. Kārtību, kādā pašvaldību, komersantu un māju ceļus pievieno valsts autoceļiem nosaka MK noteikumi Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” (07.07.2008.).
- 4.16.3. Strupceļa garums nedrīkst pārsniegt 150 metrus. Tā galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 metriem, un ne mazāku kā 30 metriem, ja jāierīko apgriešanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam
- 4.16.4. Dzelzceļa infrastruktūras objektu projektēšanas un būvniecības kārtību, kā arī kārtību, kādā tie pieņemami ekspluatācijā nosaka MK noteikumi Nr.3 „Dzelzceļa būvnoteikumi” (02.01.2008.).

4.17. Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai un ekspluatācijai

- 4.17.1. Visās teritorijās inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija un ekspluatācija jāveic saskaņā ar teritorijas plānojuma, detālplānojuma un normatīvo aktu prasībām, atbilstoši institūciju tehniskajiem noteikumiem un būvprojektam;
- 4.17.2. Pirms ēku būvniecības uzsākšanas teritorijā, kur saskaņā ar apstiprinātu detālplānojumu paredzēta kompleksa teritorijas apbūve, zemes īpašniekam jāveic detālplānojumā paredzēto maģistrālo inženierkomunikāciju un ielu/ceļu izbūve;
- 4.17.3. Būvatļauju dzīvojamo ēku būvniecībai pašvaldība izsniedz tikai pēc maģistrālo inženierkomunikāciju un ielu/ceļu izbūvēšanas;
- 4.17.4. Attālumi no inženierkomunikācijām līdz būvēm, kā arī attālums starp blakus izvietotām komunikācijām (tai skaitā plānotām) ir jāpieņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
- 4.17.5. Inženiertehniskās komunikācijas jāizvieto galvenokārt ielu šķērsprofilu robežās un joslā starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju);
- 4.17.6. Pirms maģistrālo un sadalošo inženierkomunikāciju izbūves jāveic komunikāciju trases nospraudums – projekta atzīmju pārņemšana dabā, ko veic sertificēts mērnieks vai licencēts mērniecības uzņēmums. Trases nosprauduma shēma pirms būvniecības uzsākšanas jānosaka pašvaldībā;
- 4.17.7. Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa/ielas vai ietves seguma atjaunošana. Būvdarbu veicējam jānodrošina divu gadu garantija būvdarbu kvalitātei;
- 4.17.8. Inženierkomunikāciju būvētajam jānodrošina izbūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšana un izpildshēmu vai izpilduzmērījumu iesniegšana pašvaldībā digitālā un izdrukas veidā.
- 4.17.9. Pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas jādemontē;
- 4.17.10. Jaunbūvējamu un rekonstruējamu inženierkomunikāciju jaudai jānodrošina apkārtējo teritoriju inženiertehniskā apgāde saskaņā ar teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteikto šo teritoriju plānoto (atļauto) izmantošanu;
- 4.17.11. Jaunas apbūves teritorijās, kur paredzēta vairāk kā 10 dzīvojamo ēku būvniecība, jāparedz centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas ierīkošana ar pieslēgumiem katrai zemes vienībai;
- 4.17.12. Sakaru būves un to apgādes infrastruktūru atļauts izvietot visa veida apbūves teritorijās, saskaņojot ar Būvvaldi.
- 4.17.13. Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstuma ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no normatīvo aktu puses.
- 4.17.14. Visa veida ūdens ņemšanas vietu apkārtnei jābūt labiekārtotai, lai netiktu pieļauta apkārtējo notekūdeņu infiltrēšanās un ūdens piesārņošana;
- 4.17.15. Grodu aku augšējai malai jāatrodas ne mazāk kā 0,8m virs zemes. Apkārt grodu un cauruļveida akām 1-2m platā joslā jāparedz betona vai bruģējuma apmale, ar slīpumu 0,1 m no akas. Ap akām jāizveido māla aizsargkārtā 0,5m platumā un 1,5 līdz 2 metru dziļumā no zemes virsmas;
- 4.17.16. Grodu un cauruļveida akas jāizvieto ne tuvāk par 10 m no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (izsmēlamām kanalizācijas krājakām, komposta kaudzēm u.c.), tajā skaitā no kaimiņu zemesgabalos novietotajiem;
- 4.17.17. Dziļurbumus atļauts ierīkot ne tuvāk par 10 m no zemesgabala robežas, izņemot gadījumus, kad ir panākta vienošanās ar blakus esošā nekustamā

- īpašuma īpašnieku par apgrūtinājuma – aizsargjoslas uzlikšanu zemesgabalam, to attiecīgi reģistrējot Zemesgrāmatā;
- 4.17.18. Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, nepieciešams tamponēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju var veikt uzņēmēj sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci šāda veida darbu veikšanai;
- 4.17.19. Ražošanas uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, tādējādi netraucējot normālu dzeramā ūdens piegādi pārējiem patērētājiem;
- 4.17.20. Aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas kapsētu aizsargjoslās, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni;
- 4.17.21. Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanai jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar ugunsdzēsības hidrantiem, kurus izbūvē saskaņā ar Latvijas valsts standartiem .
- 4.17.22. Sezonas objektu (kiosku, nojumju, stendu, paviljonu, dzīvojamo vagonu, treileru u.tml.) izvietošana, neatkarīgi no zemes īpašuma piederības, jā saskaņo pašvaldībā
- 4.17.23. Pieslēgšanās centralizētās kanalizācijas tīkliem ir obligāta, ja esošie maģistrālie vai sadalošie saimnieciskās kanalizācijas tīkli atrodas līdz 50 m attālumā no projektējamā vai rekonstruējamā objekta zemesgabala robežas un saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem pieslēgšanās tiem ir iespējama;
- 4.17.24. Teritorijās, kur nav izbūvēta centralizētā kanalizācija, bet ir izbūvēta un funkcionē lietus ūdeņu kanalizācija, visu saimniecisko notekūdeņu savākšanai jāizbūvē lokālās bioloģiskās attīrīšanas ietaises;
- 4.17.25. Teritorijās, kur nav izbūvēta ne centralizētā, ne lietus ūdeņu kanalizācija, visu saimniecisko notekūdeņu novadīšanai atļauts izbūvēt izsmeljamās kanalizācijas krājakas ar minimālo darba tilpumu – 5 m³. Krājakām, kas projektētas no betona grodiem, jāparedz kvalitatīva dubultā hidroizolācija. Aizliegts krājakām izbūvēt pārplūdes vadus, ja vien tie neparedz divu vai vairāku krājaku savienojanu;
- 4.17.26. Saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņus no krājakām aizliegts iesūcināt gruntī un bez attīrīšanas ievadīt meliorācijas grāvjos vai lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā;
- 4.17.27. Ja objektā plānotas lokālas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas (t.sk. krājakas), būvprojekta ģenplānā jānorāda esošā situācija arī blakus esošajos zemesgabalos;
- 4.17.28. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un krājakas atļauts ierīkot ne tuvāk par 3 m no zemesgabala robežas, izņemot gadījumus, kad ir panākta vienošanās ar blakus esošā zemesgabala īpašnieku;
- 4.17.29. Lokālo attīrīšanas ietaišu būvniecība veicama saskaņā ar pašvaldībā akceptētu būvprojektu. Attīrīšanas iekārtas drīkst izbūvēt tikai sertificēta būvfirma.
- 4.17.30. Projektējot jaunu apbūvi, jāparedz atkritumu tvertņu novietnes atbilstoši prognozētajam atkritumu apjomam, saskaņā ar normatīviem aktiem.
- 4.17.31. Atkritumu tvertņu novietņu novietojumu paredz detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā, saskaņā ar funkcionāli pamatotu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu plānojumu;
- 4.17.32. Plānojot atkritumu tvertņu novietņu izvietojumu, izvērtē gan funkcionālos, gan estētiskos aspektus, ievērojot konkrētās teritorijas telpisko situāciju un apkārtējās apbūves raksturu, ievērojot šādus attālumus:

- 4.17.32.1. ne tuvāk par 10 m līdz daudzdzīvokļu mājas fasādei ar logiem;
- 4.17.32.2. ne tuvāk par 20 m līdz izglītības iestādei, bērnu rotaļu laukumam, rekreācijas zonai, sporta laukumam;
- 4.17.32.3. ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem;
- 4.17.32.4. ne tālāk par 100 m līdz visattālākajai ieejai mājā vai publiskā ēkā;
- 4.17.32.5. ne tuvāk par 1,5 m zemes vienības robežai, izņemot gadījumus, kad ir saņemta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana.
- 4.17.33. Atkritumu savākšanas laukuma platību nosaka atkarībā no atkritumu tvertņu skaita, vienai tvertnei paredzot ne mazāk kā 2 m² un ievērtējot ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm jebkurā gadalaikā.

4.18. Prasības žogiem un prettrokšņu sienām

- 4.18.1. Ciemu teritorijās gar ielu žogu atļauts ierīkot pa zemesgabala robežu, ja tā sakrīt ar ielas sarkano līniju, ievērojot Noteikumu prasības redzamības nodrošināšanai. Žoga trase un vizuālais izskats jāaskaņo Būvvaldē;
- 4.18.2. Gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm žogu atļauts veidot ne tuvāk par tauvas joslas robežu. Žoga trasējums jāaskaņo Būvvaldē.
- 4.18.3. Žogus starp blakus esošiem nekustamajiem īpašumiem savrupmāju apbūves teritorijās, ierīko pa zemesgabala robežu. Tie jāizbūvē un jāuztur kārtībā īpašniekiem savstarpēji vienojoties;
- 4.18.4. Daudzstāvu dzīvojamo namu kvartālos zemesgabala nožogošana atļauta gadījumos, ja teritorijai ir izstrādāts un spēkā stāties detālplānojums, kas nosaka prasības žoga ierīkošanai, kā arī, ja netiek ierobežota transporta un gājēju plūsma. Žoga trase un vizuālais izskats jāaskaņo Būvvaldē;
- 4.18.4.1. Ciemu teritorijās:
 - žogiem gar ielu viena kvartāla robežās jābūt vienā augstumā;
 - maksimālais žoga augstums ir 1.5 m no zemes virsmas un žoga caurredzamība ne mazāka par 30%. Speciālos gadījumos (sporta, ražošanas u.tml. objektiem) ar pašvaldības akceptu atļauts būvēt augstākus žogus;
 - dzīvžogu kā robežžogu atļauts veidot ne tuvāk par 1 m no blakus esošā nekustamā īpašuma robežas (stādāmā materiāla ass) un tā maksimālais augstums ir 2 m, izņemot gadījumus, kad saņemta blakus esošā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana;
- 4.18.4.2. Ciemu teritorijās un gar autoceļiem nav atļauta dzeloņstieņu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos;
- 4.18.5. Žogu konstrukcijām gar meliorācijas novadgrāvjiem jābūt viegli transformējamiem un nojaucamiem;
- 4.18.6. Prettrokšņa sienas nepieciešamību nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumā;
- 4.18.7. Reklāmu un sludinājumu izvietošana uz žogiem ir pieļaujama tikai saskaņojot ar pašvaldību;
- 4.18.8. Nekustamā īpašuma īpašniekiem jānodrošina žoga uzturēšana tehniskā un vizuālā kārtībā;
- 4.18.9. Būvlaukumi (izņemot savrupmāju) un avārijas stāvoklī esošas būves jānorobežo ar pagaidu žogiem, kuru trase un risinājums jāaskaņo Būvvaldē;
- 4.18.10. Ielu rekonstrukcijas gadījumā jānodrošina esošā žoga pārcelšana ne tuvāk par ielas sarkano līniju.

4.19. Alternatīvā energoapgāde

- 4.19.1. Siltumsūkņa zemes kolektora ārējā kontūra jāizvieto ne tuvāk par 3 m no zemesgabala robežas, izņemot gadījumus, kad ir panākta vienošanās ar blakus esošā zemesgabala īpašnieku.
- 4.19.2. Pēc siltumsūkņa kontūra izbūves – izpilduzmērījums digitālā (paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā jāiesniedz pašvaldībā saskaņošanai.
- 4.19.3. Vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu 20 kW un vairāk atļauts izvietot tikai ārpus ciemu teritorijām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 4.19.4. Vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu līdz 20 kW atļauts izvietot ciemu teritorijās, ja:
 - 4.19.4.1. vēja ģeneratora masta augstums nepārsniedz 12 m;
 - 4.19.4.2. zemesgabala robežās ir iespējams nodrošināt vēja ģeneratora aizsargjoslu, kas vienāda ar – masta augstums x 1,5 vai, ja ir panākta vienošanās ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku.
- 4.19.5. Jebkura veida kurināmā un jaudas koģenerācijas stacijas ciemu teritorijās atļauts izvietot rūpnieciskās apbūves un inženiertehniskās apgādes objektu apbūves zonā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.20. Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai un dabīgo noteču saglabāšanai

- 4.20.1. Veicot būvniecību vai teritorijas cita veida izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs. Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.
- 4.20.2. Būvprojekta sastāvā, ja to pieprasa pašvaldība, jāizstrādā teritorijas vertikālā plānojuma daļa, norādot pieguļošo teritoriju augstuma atzīmes
- 4.20.3. Lai novērstu gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos, jāizbūvē jauni vai jārekonstruē esošie meliorācijas grāvji projektētos izmēros un dabīgās noteces, saglabājot grāvju vienoto noteces sistēmu.
- 4.20.4. Veicot meliorācijas grāvju tīrīšanu vai rekonstrukciju jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības un aprobežojumi aizsargjoslās ap virszemes ūdensobjektiem un meliorācijas būvēm un ierīcēm.
- 4.20.5. Jebkuras teritorijas apbūves vai labiekārtošanas gadījumā ir jāizbūvē teritorijas ūdensnoteču sistēma, kas jāpieslēdz koplietošanas sistēmai vai valsts ūdensnoteces sistēmai;
- 4.20.6. Teritorijas pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par 30 cm atļauta tikai saskaņā ar pašvaldībā akceptētu teritorijas vertikālā plānojuma projektu, kurā uzrādītas arī blakus esošo zemes īpašuma augstuma atzīmes;
- 4.20.7. Teritorijas uzbēršana nedrīkst paaugstināt blakus esošo zemes īpašumu applūšanas risku;
- 4.20.8. Pirms atklāto meliorācijas grāvju projektēšanas par slēgta tipa grāvjiem, pārbūves ierosinātājam, ja pašvaldība to pieprasa, jāiesniedz sertificēta hidrotehnisko būvju eksperta slēdziens par plānotās pārbūves ietekmi uz apkārtējo teritoriju virsūdens novadīšanu.

5.NOTEIKUMI ATSEVIŠKĀM TERITORIJĀM

5.1. Teritoriju izmantošanas veidi un apzīmējumi

- 5.1.1. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas 1.kartē „Jelgavas novada pagastu esošā teritorijas izmantošana” (M 1:10000) un 3.kartē „Jelgavas novada ciemu esošā teritorijas izmantošana” (M 1:5000) ir attēlota faktiskā jeb reālā teritorijas izmantošana teritorijas plānojuma sagatavošanas brīdī.
- 5.1.2. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas 2.kartē „Jelgavas novada pagastu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” (M 1:10000) un 4.kartē „Jelgavas novada ciemu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” (M 1:5000) atbilstoši noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir attēlota plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana.
- 5.1.3. 9.tabulā noteiktie teritorijas izmantošanas veidi ar attiecīgiem krāsu, burtu un ciparu apzīmējumiem lietoti, lai Grafiskajā daļā un apbūves noteikumos noteikto atļauto zemes, ēku un būvju izmantošanu.
- 5.1.4. Ja rodas neskaidrības par plānos attēloto apbūves teritoriju vai to daļu robežām, tad jāievēro, ka apbūves teritoriju vai to daļu robežas ir ceļu aizsargjoslas un ielu sarkanās līnijas, zemes vienību robežas vai citas dabiskās robežas (grāvji, upes, strauti), vai arī plānotie ceļi un ielas.
- 5.1.5. Ja teritorijas plānojums kādā zemes vienībā paredz vairākus atšķirīgus zemes izmantošanas veidus, bet zonējuma robežas nav iespējams precīzi noteikt, tās ir jānosaka un jāprecizē detālplānojumā.

9.tabula

Jelgavas novada teritorijas izmantošanas veidi

Pamatgrupa	Apakšgrupa	NĪLM kods	Paskaidrojums
Dzīvojamā apbūve (DZ)	Individuālo dzīvojamo māju apbūve (DzM)	0601 0600	Individuālo dzīvojamo māju apbūve
	Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve (DzV)	0701	Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
		0702	Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
		0700	
Publiskā apbūve (P)	Publiskā (sabiedriskas nozīmes) apbūve (P1)	0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0900	Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zemes
	Kapsētu teritorijas (P3)	0907	Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve

	Komerccdarbības objektu apbūves teritorijas (P2)	0801 0800	Komerccdarbības objektu apbūves zeme
Ražošanas apbūve (R)	Ražošanas objekti un noliktavas (RR)	1001 1002 1003 1004 1005 1000	Ražošanas objektu apbūves zeme
	Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (RD)	0401	Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
Tehniskā apbūve (T)	Tehniskā apbūve (Satiksmes infrastruktūras objektu un inženiertehniskās infrastruktūras un objektu teritorijas) (T)	1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1201 1202	Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
Lauku zemes (L)	Lauksaimniecības zemes (L1)	0101	Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
	Sakņu dārzu teritorijas (L3)	0101	Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem
	Augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijas (L2)	0101	Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Meži (M)	Meži (M)	0201 0202	Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu
Ūdeņi (Ū)	Ūdeņi (Ū)	0301 0302 0303	Ūdens objektu zeme
Zaļās teritorijas (Z)	Dabas teritorijas (ZD)	0501 0202	Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
	Rekreācijas teritorijas (ZR)	0503	Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas

5.2. Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi

5.2.1. Individuālo dzīvojamo māju apbūve (DzM)

Paskaidrojums	Individuālo dzīvojamo māju, dvīņu māju, rindu māju un atsevišķi stāvošu savrupmāju apbūve, 1-2 stāvu viena un divu dzīvokļu māju, vasarnīcu, dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu), dārza māju apbūves teritorijas
Atļautā izmantošana	1) Savrupmāja. 2) Dvīņu māja. 3) Rindu māja. 4) Vasarnīca. 5) Dārza māja. 6) Viesu māja. 7) Saimniecības ēkas un palīgbūves. 8) Apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi. 9) Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, amatnieka darbnīca, birojs, veselības aprūpes iestāde. 10) Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves.
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	1200 m ²
Zemes vienības apbūves blīvums	Nedrīkst pārsniegt 30%
Ēku skaits uz zemes vienības	Viena dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.
Maksimālais stāvu skaits	2 stāvi un jumta izbūve.
Maksimālais ēku un būvju augstums	12 m līdz jumta dzegai vai parapeta virsmalai
Būvlaide	4 m, iedibinātas būvlandes gadījumā jāievēro iedibinātā būvlaide.
Citi noteikumi	1) Aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemes vienībās, līdz kurām nav izbūvēti piebraucamie ceļi. Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijās, kurās nav iespējama pieslēgšanās kopējam ūdensvada un kanalizācijas tīklam, izbūvē normatīviem atbilstošas dzeramā ūdens ieguves vietas un vietējās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises vai izolētas izsmeļamas sadzīves notekūdeņu krājas.

5.2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve (DzV)

Paskaidrojums	Zemes vienības, uz kurām izvietotas vienkārtā, divstāvu un trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Atļautā izmantošana	1) Vienkārtā un divstāvu daudzdzīvokļu māja. 2) Trīsstāvu daudzdzīvokļu māja. 3) Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves. 4) Daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, ārstniecības un veselības aprūpes iestādes, kultūras iestādes, izglītības iestāde, telpas sporta nodarbībām.

	5) Telpas individuālam darbam. 6) Saimniecības ēka, palīgbūves. 7) Apstādījumi, atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumi, sporta laukumi. 8) Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, amatnieka darbnīca, birojs, veselības aprūpes iestāde. 9) Autostāvvietā.
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	Atbilstošs funkcionālai nepieciešamībai
Zemes vienības apbūves blīvums	Nedrīkst pārsniegt 40%
Ēku skaits uz zemes vienības	Viena dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.
Maksimālais stāvu skaits	1) No jauna būvējamās mājas nedrīkst pārsniegt 3 stāvus (ar jumta izbūvi). 2) Rekonstruējot esošās trīsstāvu mājas nedrīkst pārsniegt to patreizējo stāvu skaitu.
Maksimālais ēku un būvju augstums	1) Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu mājai - 12 m. 2) Trīsstāvu daudzdzīvokļu māja - 16 m līdz jumta korei, dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai.
Būvlaide	4 m, iedibinātas būvlaides gadījumā jāievēro iedibinātā būvlaide.

5.2.3. Publiskā apbūve (P)

Paskaidrojums	Zemes vienības, uz kurām izvietotas valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes, izglītības, veselības aizsardzības, kultūras iestādes, pastu, birojus, bankas, tirdzniecības iestādes, kafejnīcas, restorāni, klubi sporta būves u.tml. P1 – Sabiedriskas nozīmes apbūve P2 – Komercedarbības objektu apbūves teritorijas
2.Atļautā izmantošana	1) Valsts un pašvaldības iestādes. 2) Izglītības iestādes. 3) Kultūras iestādes. 4) Bibliotēka. 5) Reliģijas iestādes. 6) Ārstniecības un sociālās aprūpes iestādes. 7) Sporta būves. 8) Policijas un ugunsdzēsības dienesta ēkas. 9) Viesnīcas, viesu mājas, moteļi un citas īslaicīgas apmešanās ēkas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai. 10) Banka. 11) Biroju ēka un citi ar komercdarbību saistīti objekti. 12) Sabiedriskās ēdināšanas iestādes t.sk. vasaras tipa kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām verandām, terasēm; 13) Mazumtirdzniecības un pakalpojuma objekti. 14) Aptiekas. 15) Ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve. 16) Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves.
Palīgizmantošana	1) Dzīvoklis (telpu grupa).

	2) Garāža. 3) Publiskā tualete. 4) Rotaļu laukums. 5) Sporta laukums. 6) Atpūtas vieta.
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
Zemes vienības apbūves blīvums	Nedrīkst pārsniegt 40%
Ēku skaits uz zemes vienības	Netiek noteikts.
Maksimālais stāvu skaits	3 stāvi.
Maksimālais ēku un būvju augstums	15 m līdz jumta dzegai vai parapeta virsmalai
Būvlaide	4 m. Iedibinātas būvlaides gadījumā, ir jāievēro iedibinātā būvlaide.
Vietas ar īpašiem noteikumiem	1) Ar indeksu P1 apzīmētajās zemes vienībās atļautā izmantošana ir dota šo Noteikumu 2.punkta 1) – 8) un 16) apakšpunktā. 2) Ar indeksu P2 apzīmētajās zemes vienībās atļautā izmantošana ir dota šo Noteikumu 2.punkta 1) – 16) apakšpunktā, 1) - 8) punktos kā telpu grupa.

5.2.4. Kapsētu teritorijas (P3)

Paskaidrojums	Zemes vienības, kuras paredzētas mirušo apbedīšanai.
Atļautā izmantošana	1) Apbedījumu ierīkošana un uzturēšana. 2) Kapliča. 3) Ceremniālo ēku un krematoriju apbūve. 4) Saimniecības ēkas. 5) Publiskās tualetes.
Citi noteikumi	Autostāvvietas pie kapsētu teritorijām izvietojamas tā, lai to ierīkošana nenonāk pretrunā ar vides aizsardzības prasībām.

5.2.5. Ražošanas objekti un noliktavas (RR)

Paskaidrojums	Zemes vienības, uz kurām izvietoti rūpnieciskās, lauksaimnieciskās ražošanas objekti, Zvejniecības uzņēmumi, zivjaudzētavas, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu teritorijas, kā arī noliktavas.
Atļautā izmantošana	1) Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 2) Noliktavu, saimniecības ēku apbūve 3) Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve 4) Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve 5) Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve 6) Darījumu iestādes (tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti, biroji, tirdzniecības noliktavas, degvielas un gāzes uzpildes stacijas, automašīnu tehniskās apkopes un remonta ēkas). 7) Autostāvvietas

Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai
Zemes vienības apbūves blīvums	Nedrīkst pārsniegt 60%.
Ēku skaits uz zemes vienības	Netiek noteikts.
Maksimālais ēku un būvju augstums	Atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām
Būvlaide	4 m. Iedibinātas būvlandes gadījumā, ir jāievēro šī iedibinātā būvlaide.
Citi noteikumi	1) Ciemu teritorijās esošajos ražošanas un komercobjektos ir atļauta rekonstrukcija un renovācija, ja iecere nerada būtisku ietekmi uz vidi. 2) Plānojot ražošanas objektu izvietojumu ciemu un tiem piegulošās teritorijās, Būvvaldei ir tiesības pieprasīt projekta publisko apspriešanu un sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

5.2.6. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (RD)

Paskaidrojums	Zemes vienības, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir derīgo izrakteņu ieguve.
Atļautā izmantošana	1) Derīgo izrakteņu ieguve. 2) Būves (pievedceļi u.c.), kas nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei. 3) Citi izmantošanas veidi (atskaitot apbūvi), pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve.
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	Funkcionālo nepieciešamību nosaka atbilstoši derīgo izrakteņu veidam.
Citi noteikumi	1) Līdz derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanai, zemi drīkst izmantot atbilstoši esošajai izmantošanai. 2) Veicot jaunu izpēti, noteiktie atradņu laukumi ir uzsākami izstrādāt likumdošanā noteiktajā kārtībā, un saņemot domes atļauju (ja nav pretrunu ar teritorijas plānoto izmantošanu – sabiedrisko apbūvi, uzsāktu vai pabeigtu ēku celtniecību, nav apdraudētas sabiedriski nozīmīgas teritorijas, aizsargājamās teritorijas). 3) Derīgo izrakteņu ieguvi ir aizliegts veikt ciemu teritorijās. 4) Plānojot derīgo izrakteņu ieguvi lauksaimniecības zemēs un mežu zemēs, pēc atradnes izpētes datu iegūšanas ir jāsaņem Jelgavas novada domes lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 5) Tādiem derīgo izrakteņu veidiem, kā māls, dolomīts, smilts, grants, kūdra un sapropelis, minimālā ieguves platība nedrīkst būt mazāka par 1ha 6) Derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi novērtējums piemērojams un veicams saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 7) Derīgo izrakteņu ieguvējs nodrošina derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju, ja ieguves darbus pārtrauc uz laiku, ilgāku par vienu gadu. Derīgo izrakteņu ieguvējs nodrošina ar derīgo izrakteņu ieguvi saistīto dokumentu glabāšanu. 8) Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, derīgo izrakteņu ieguves vieta ir jārekultivē. Rekultivācija jāuzsāk gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas.

5.2.7. Tehniskā apbūve (T)

Paskaidrojums	Zemes vienības, kur primārais izmantošanas veids ir satiksmes infrastruktūras (autoceļi, pašvaldības ceļi, komersantu un māju ceļi, ciemu ielas, garāžu teritorijas pie daudzdzīvokļu mājām u.tml.), kā arī inženierkomunikāciju un ar tām saistīto būvju teritorijas (siltumapgādes objekti, notekūdeņu attīrīšanas vietas, ūdens ņemšanas vietas u.tml.).
Atļautā izmantošana	1) Dzelzceļš, dzelzceļa stacijas, dzelzceļa būves. 2) Valsts autoceļš, pašvaldības ceļš. 3) Iela, piebraucamais ceļš, saimnieciskais ceļš. 4) Autostāvvietā. 5) Lidlauks 6) Osta, piestātne 7) Elektropārvades līnijas un būves. 8) Sakaru līnijas un būves. 9) Mobilo sakaru būves 10) Gāzes vadu līnijas. 11) Centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkli un objekti. 12) Zemes siltumsūkņu kontūras grunts virsējos slāņos. 13) Centralizētās sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas tīkli un objekti. 14) Meliorācijas sistēmas, sūkņu stacijas. 15) Alternatīvās enerģijas ieguves objekti.

5.2.8. Ūdeņi (Ū)

Paskaidrojums	Dabīgas vai mākslīgas ūdenstilpes (ezeri, dīķi u.c.) un ūdensteces (upes, strauti u.c.), kuru izmantošana saistīta ar transportu, rekreāciju, zivsaimniecību un virszemes ūdeņu noteci, kā arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu (laivu piestātnes, peldētavas u.c.) un uzturēšanu.
Atļautā izmantošana	1) Publiskie ūdeņi. 2) Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas. 3) Dīķsaimniecība.
Citi noteikumi	1) Nav atļauts patvaļīgi izmainīt upju, strautu un ūdenstilpju krasta joslu. Lai novērstu krastu tālāku eroziju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izstrādājams krastu nostiprināšanas projekts.

5.2.9. Meži (M)

Paskaidrojums	Zemes vienības vai tā daļas, kas ietver mežu, jaunaudžu un izcirtumu teritorijas, kā arī zeme zem meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstoši un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, lauces, purvi. Tie ir lielāki vienoti meža masīvi, strukturāli stabilākas un nemainīgas teritorijas.
Atļautā izmantošana	1) Mežsaimnieciska izmantošana. 2) Raksturīgās meža ainavas, dabisko biotopu, mikroliegumu un savdabīgo meža struktūrelementu (koki, gravas, kāpas, lauces,

	smiltāji u.c.) saglabāšana. 3) Vides izziņas, pastaigu, sporta taku, veloceliņu, novērošanas torņu ierīkošana. 4) Mazo atpūtas vietu, kas saistītas ar iezīmētiem pastaigu vai ceļojumu maršrutu tīkliem (ar mazo aprīkojumu) iekārtošana. 5) Intensīvi izmantojamo atpūtas vietu ar nepieciešamajiem labiekārtojumiem un pakalpojumiem iekārtošana, paredzot specializētus izmantošanas noteikumus, atbilstoši mežu apsaimniekošanas plānam. 6) Ar mežsaimniecisko darbību, medību saimniecību un medību tūrisma saistītas ēkas un būves. 7) Savvaļas dzīvnieku audzēšanas dārzs. 8) Esošo ēku un būvju renovācija vai rekonstrukcija. 9) Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves. 10) Derīgo izrakteņu iegūšana.
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
Citi noteikumi	1) Pieļaujama pastāvošai meža zemei vai derīgo izrakteņu ieguves vietai piegulošās augstvērtīgās lauksaimniecības zemes attiecīgi apmežošana vai derīgo izrakteņu ieguves vietas paplašināšana, veicot nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 2) Plānojot atsevišķu nelielu lauksaimniecības zemju (L1) platību apmežošana, nepieciešams Jelgavas novada domes lēmums.

5.2.10. Dabas teritorijas (ZD)

Paskaidrojums	Sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas, kas izveidotas kvalitatīvas dabas vides nodrošināšanai.
Atļautā izmantošana	1) Apdzīvotu vietu teritorijās publiski pieejami dārzi, parki, skvēri, meža parki. 2) Skatu torņu, vides izziņas, pastaigu, veselības, sporta taku, veloceliņu ierīkošana. 3) Rotaļu laukumi. 4) Sezonas rakstura tūrisma un sporta infrastruktūras objekti, mazo atpūtas vietu, kas saistītas ar iezīmētiem pastaigu vai ceļojumu maršrutu tīkliem (ar mazo aprīkojumu) iekārtošana. 5) Laivu pietātnes. 6) Inženiertehniskās apgādes tīkli būves.
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
Citi noteikumi	1) Atpūtas teritorijām un objektiem jāizstrādā labiekārtojuma projektu.

5.2.11. Rekreācijas teritorijas (ZR)

Paskaidrojums	Sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas, kas izmantojamas tūrisma un atpūtas pakalpojumu sniegšanai
---------------	---

Atļautā izmantošana	1) Publiski pieejami dārzi, parki, skvēri, meža parki (sabiedriskie zaļumi). 2) Skatu torņi, vides izziņas, pastaigu, veselības, sporta taku, veloceliņu ierīkošana. 3) Rotaļu, spēļu laukumi. 4) Brīvdabas estrādes. 5) Sezonas rakstura tūrisma un sporta infrastruktūras objekti, mazo atpūtas vietu, kas saistītas ar iezīmētiem pastaigu vai ceļojumu maršrutu tīkliem (ar mazo aprīkojumu) iekārtošana. 6) Teritorijas labiekārtojums un mazēkas 7) Organizētas peldvietas. 8) Laivu pietātnes. 9) Glābšanas stacijas. 10) Specifiskas atrakciju izbūves. 11) Kempingi, telšu vietas, rekreācijas būves, u.tml. brīvā dabā aprīkota zeme sportam un atpūtai. 12) Slēpošanas trases, auto-, velo-, moto- vai zirgu sacensībām aprīkotas teritorijas 13) Inženiertehniskās apgādes tīkli būves.
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
Citi noteikumi	1) Atpūtas teritorijām un objektiem jāizstrādā labiekārtojuma projektu.

5.2.12. Lauku zemes (L)

Paskaidrojums	Zemes vienības, kuras ietver gan meliorētas, gan nemeliorētas lauksaimniecības zemes un kurās atrodas arī atsevišķas koku grupas, ūdeņi u.tml. Šeit apbūvei ir pakārtota nozīme un tā veidota pēc lauku sētas principiem - dabas elementi (alejas, koku rindas, augļu dārzi u.c.) ir mijiedarbībā ar lauku ainavai un vietas tautas celtniecības vēsturiskām iezīmēm raksturīgām ēkām. L1 – Lauksaimniecības zemes L2 – Augstvērtīgās lauksaimniecības zemes
Atļautā izmantošana	1) Lauksaimnieciskā darbība. 2) Augļu dārzs un/vai sakņu dārzs. 3) Dārza inventāra noliktava. 4) Siltumnīca. 5) Leceks. 6) Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves. 7) Alternatīvās enerģijas ieguves objekti. 8) Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai un glabāšanai nepieciešamās ēkas un būves. 9) Pakalpojuma objekti, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu. 10) Dzīvojamā ēka ar saimniecības ēkām, būvēm. 11) Tūrismam un atpūtai aprīkotas ēkas. 12) Atpūtas vieta. 13) Ūdeņu teritorijas. 14) Derīgo izrakteņu iegūšana. 15) Apmežošana.

	16) Savvaļas dzīvnieku audzēšanas dārzs.
Palīgizmantošana	1) Gar valsts un pašvaldību autoceļiem, saskaņā ar normatīviem aktiem, izvietojams: a) Degvielas un/vai gāzes uzpildes stacija. b) Pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmums.
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	L1 – 0,5 ha L2 – 10,0 ha
Apbūves platība	Nedrīkst pārsniegt 40%;
Ēku skaits uz zemes vienības	Viena dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.
Maksimālais stāvu skaits	2 stāvi un bēniņu izbūve – dzīvojamām mājām
Maksimālais ēku un būvju augstums	Atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām
Citi noteikumi	2) Polderu teritorijās esošajās lauksaimniecības zemēs saimnieciskā darbība veicama saskaņā ar normatīvajiem aktiem 3) Plānojot derīgo izrakteņu iegūšanu vai apmežošanu esošajās Lauku zemēs, izmantošanas veids jāmaina uz plānotai darbībai atbilstošu. 4) Prasības meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju izmantošanai lauksaimniecības zemēs noteiktas normatīvajos aktos. 5) Polderu teritorijās esošās zemes ir atļauts sadalīt zemes vienībās, kas nav mazākas par 10ha.
Vietas ar īpašiem noteikumiem	1) Ar indeksu L2 apzīmētajās zemes vienībās atļautā izmantošana ir dota šo Noteikumu 2. punkta 1) – 16) apakšpunktā. 2) Ar indeksu L1 apzīmētajās zemes vienībās atļautā izmantošana ir dota šo Noteikumu 2. punkta 1) – 18) apakšpunktā.

5.2.13. Sakņu dārzu zemes (L3)

Paskaidrojums	Sakņu dārziem paredzētās lauksaimniecības zemes
Atļautā izmantošana	1) Lauksaimnieciska darbība. 2) Augļu dārzs un/vai sakņu dārzs. 3) Dārza inventāra noliktava. 4) Siltumnīca. 5) Leceks. 6) Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves. 7) Aprīkota atpūtas vieta.
Palīgizmantošana	Nav noteikts
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums	L3 – nav noteikts

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠNAS KĀRTĪBA

6.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizēšana

- 6.1.1. Apbūves noteikumus precizē un detalizē, izstrādājot detālplānojumu
- 6.1.2. Detālplānojumi tiek izstrādāti pamatojoties uz Jelgavas novada domes lēmumu, saskaņā ar teritorijas plānojumu. Detālplānojumi tiek izstrādāti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ko nosaka Būvvalde.
- 6.1.3. Veidojot jaunas apbūves teritorijas ar vairāk kā 20 apbūves gabaliem, detālplānojumā ir obligāti jārezervē teritorija sabiedrisko objektu izvietojumam un jāparedz publiskās zaļās teritorijas. Tās procentuālo platību katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā.
- 6.1.4. Atsevišķos gadījumos, izskatot būvniecības vai citus saimnieciskās darbības pieteikumus, Būvvalde ir tiesīga ierosināt izstrādāt detālplānojumu. Lēmumu pieņem novada dome.
- 6.1.5. Līdz ar izstrādātā detālplānojuma stāšanos spēkā, Noteikumi ir regulāri jāpapildina, uzrādot tajos detālplānojumu nosaukumu, pieņemšanas un spēkā stāšanās datumus, kā arī aprakstot detālplānojumos risinātās teritorijas robežas (13.pielikums). Minētie papildinājumi nav uzskatāmi par Noteikumu grozījumiem.

6.2. Prasības zemes ierīcības projektu izstrādei

- 6.2.1. Teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādāšanu, var izstrādāt zemes ierīcības projektu.
- 6.2.2. Zemes ierīcības projektu izstrāde veicama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 6.2.3. Lai saņemtu darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei, būvvalde nosaka iesniedzamos dokumentus.

6.3. Būvtiesību īstenošanas kārtība

- 6.3.1. Jelgavas novadā Būvvaldes funkciju realizēšana deleģēta Būvvaldei.
- 6.3.2. Atbilstoši Būvniecības likumam un Vispārīgajiem būvnoteikumiem nekustamā īpašuma īpašnieks sagatavo un iesniedz būvniecības pieteikumu – uzskaites karti Būvvaldei, kas sniedz atzinumu par iecerētas būvniecības atbilstību teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem, bet gadījumos, kad teritorijai ir izstrādāts detālplānojums - spēkā esošam detālplānojumam, vai arī sniedz motivētu atteikumu.
- 6.3.3. Saskaņojot būvniecību un slēdzot līgumus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības nodrošināšanai, jāievēro parka dabas aizsardzības plānā noteiktās prasības ainavas aizsardzībai.
- 6.3.4. Būves projektēšanas, būvprojekta saskaņošanas un akceptēšanas kārtību nosaka normatīvie akti.

- 6.3.5. Būvdarbus drīkst veikt saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un tikai saskaņā ar Būvvaldes akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.
- 6.3.6. Būvi pieņem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.4. Prasības mazēku, pagaidu ēku, sezonas rakstura ēku un rūpnieciski ražotu ēku izvietošanai

Būvvalde ir tiesīga izvirzīt savus nosacījumus mazēku, pagaidu ēku, sezonas rakstura ēku un rūpnieciski ražotu ēku izvietošanai zemes gabalos un to vizuālajam izskatam, ja šīs ēkas plānots izvietot blīvi apdzīvotās vietās un ainaviski vērtīgās teritorijās. Būvvalde tiesīga izvirzīt konkrētas prasības šo ēku ūdensapgādei, kanalizācijai un apkurei, ja tāda plānota.

6.5. Ēku un būvju nojaukšana

- 6.5.1. Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi un tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.
- 6.5.2. Ja būves īpašnieks līdz noteiktajam laikam nav izpildījis pašvaldības lēmumu, pašvaldība organizē šīs būves savešanu kārtībā vai nojaukšanu. Ar savešanu kārtībā vai nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks.
- 6.5.3. Lēmums par būves nojaukšanu saskaņojams ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, ja ēka iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai ir vecāka par 50 gadiem.
- 6.5.4. Būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

6.6. Stihiju postījumu atjaunošana

Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas ēkas vai citas būves tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī ēka vai būve būvēta, vai arī ja būvprojekts nav saglabājies, atbilstoši ēkas vai citas būves jaunākajai inventarizācijas lietai.

6.8. Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai

Saistošie noteikumi attiecībā uz ēku un būvju uzturēšanas un saglabāšanu Jelgavas novadā, kas tiks apstiprināti pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, netiks uzskatīti par grozījumiem plānojumā.

6.9. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

- 6.9.1. Šo Noteikumu 9.tabulā norādīti atbilstošie (iespējamie) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši katram šajos Noteikumos noteiktajam teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidam.
- 6.9.2. Saskaņā ar apbūves noteikumiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tiek mainīts, kad tiek uzsākta jebkura jauna būvniecība (izsniegta būvatļauja) vai

cita saimnieciskā darbība, ievērojot teritorijas plānojumu un normatīvo aktu prasības.

6.10. Noteikumu kontrole un ievērošana

- 6.10.1. Apbūves noteikumu ievērošanu uzrauga un kontrolē Jelgavas novada pašvaldības amatpersonas.
- 6.10.2. Apbūves noteikumu pārkāpējs saucams pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 6.10.3. Šīs atbildības neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma novērst pārkāpumu un atlīdzināt nodarīto kaitējumu, ko izraisījusi viņa tiešā vai aiz neuzmanības veiktā darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas normatīvo aktu prasības.
- 6.10.4. Par Noteikumu neievērošanu administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgas sastādīt:
Jelgavas novada pašvaldības Būvvaldes amatpersonas;
Jelgavas novada pašvaldības policijas amatpersonas;
- 6.10.5. Pārsūdzība par novada pašvaldības pieņemto lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem tiek veikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

PIELIKUMI

Skaidrojumi

Aizsargājama dabas teritorija - izcili dabas veidojumi un teritorijas, kam ir atsevišķa zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska un/vai sociāla nozīme un kas ir īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar likumu vai pašvaldības aizsardzība saskaņā ar vietējiem pašvaldības noteikumiem.

Aizsargjoslas – noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.

Aizsargjoslas vai aizsardzības zonas - ar likumu noteiktas teritorijas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, vai arī pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. Kultūras pieminekļu gadījumā noteikta teritorija, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem.

Aizmugures pagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības aizmugures robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

Aizmugures pagalmis ir zemesgabala daļa starp zemesgabala sānpagalmiem no zemesgabala aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai.

Aka - līdz gruntsūdenim vertikālas šahtas veidā izrakta un nostiprināta būve vai speciāli aprīkots urbums pazemes ūdeņu ņemšanai.

Apbūve – noteiktā teritorijā izvietotu būvju kopums.

Apbūves blīvums - apbūves laukuma attiecība pret zemes vienības kopējo platību, izteikta procentos.

Apbūves intensitāte – ēkas (būves) virszemes stāvu platības summas attiecība pret zemes vienības platību, izteikta procentos.

Apbūves laukums – zemes vienības visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

Apbūves teritorija - teritorija, kas attīstības plānā noteikta apbūvei.

Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas dabas pamatnes teritorijas, kur neiegūst produkciju: parki, dārzi, skvēri, alejas, stādījumi ielu sarkanajās līnijās, kapsētu teritoriju stādījumi, nogāzes, kas ir publiski pieejami.

Apvedceļš - zeme un būve tās daļa teritorijā, kas plānota, izmantota vai nodomāta starppilsētu un tranzīta galveno autotransporta plūsmu novirzīšanai ārpus blīvi apdzīvotajām teritorijām. Apvedceļš ietver teritoriju tā sarkanajās līnijās un krustojumus ar pagasta ceļiem un vietējām ielām un piebrauktuvēm.

Ārējais sānpagalms ir sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu.

Ārstniecības iestāde - iestāde veselības aizsardzībai un medicīnas praksei arī poliklīnika, slimnīca, klīnika, ambulance, sanatorija un citas iestādes šādiem un līdzīgiem nolūkiem.

Atklāts autostāvlaukums ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē teritoriju, kura atrodas zemes vienībā vai tās daļā un kas ir nodalīts (arī nožogots) automašīnu novietošanai uz laiku, kā arī to piebraucamos ceļus un vertikālās komunikācijas.

Atklāta uzglabāšana ir papildizmantošana, kas ietver preču uzglabāšanu brīvā dabā un atklātās, ēkā vai tās daļā neieklāutās platībās, bet kas nav autostāvvietā.

Atļautā izmantošana – zemes, ēkas un būves vai tās daļas izmantošana, kas plānota vai nodomāta saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Automašīnu novietošana ietver visus automašīnu novietošanas veidus tās lietošanas laikā, neatkarīgi no novietošanas ilguma un citiem apstākļiem, izņemot novietošanu apkopei un remontam.

Autoosta tās ir būves autobusu satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru vajadzībām, kā arī pastāvīgu pieturas vietu autobusiem un to īslaicīgu novietošanu.

Autostāvvietā ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē teritoriju uz ielas vai ciemu laukumos marķētās novietnēs un nozīmē teritoriju, kura paredz vienas vai vairāku automašīnu novietošanu uz laiku.

Auto tirdzniecības iestāde - iestāde, kurā notiek automašīnu, degvielas, eļļas, smērvielu, riepu, akumulatoru un rezerves daļu pārdošana, automašīnu izīrēšana vai uzglabāšana izīrēšanas nolūkos, kā arī automašīnu mazgāšana, tīrīšana un tādu nelielu remontdarbu veikšana, kas ir svarīgi automašīnas darbībai.

Brīvā teritorija ir zemes vienības neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platība procentos no zemes vienības kopējās platības.

Būtisks piesārņojums ir valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaņas līmenis, ko nav atļauts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā.

Būve -būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;

Būves vēsturiskais apjoms – nozīmē ēkas sākotnējo būvmasu tās izmantošanas sākumā un ar sākotnējo nozīmi.

Būvētājs - juridiska vai fiziska persona (nekustamā īpašuma īpašnieks vai juridiski noformēts nomnieks, lietotājs) kas veic būvniecību saviem spēkiem;

Būvatļauja – vispārīgos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus.

Būves kārtā - būvprojektā noteikta būves daļa, ko var pieņemt ekspluatācijā neatkarīgi no citām būves daļām.

Būves konservācija – pasākumi būvē, kas novērš tās konstrukciju bojāšanos, sabrukumu vai nonākšanu cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi bīstamā stāvoklī.

Būves mets -brīvas formas pirmsprojekta materiāls t.sk. paskaidrojuma raksts, kas uzskatāmi ilustrē būvniecības ieceri.

Būvlaide - nozīmē līniju zemesgabala iekšpusē, kas parasti noteikta paralēli ielas sarkanajai līnijai un kas nosaka minimālo attālumu starp sarkano līniju un jebkuru virszemes būvi.

Būvlaukums – atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi.

Būvvalde – pašvaldības institūcija, kas pārzina un kontrolē būvniecību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Būvvaldes sastāvā iekļaujamas pašvaldības amatpersonas, kurām ir atbilstoša speciālā izglītība vai būvniecības kontroles tiesības.

Būvprojekta akcepts - rakstisks lēmums uzskatīt būvprojektu par pieņemtu, ko izdevusi būvvalde vai cita institūcija BL 6.pantā noteiktā kārtībā.

Būvprojekta autors – sertificēta fiziskā persona vai licencēta juridiskā persona, kas atbilstoši projektēšanas uzdevumam izstrādājusi pasūtītāja akceptētu būves pamatideju.

Būvnormatīvi – visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu kopums, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, kā arī skaidro

būvniecības terminoloģiju.

Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

Būvinspektors – Valsts vai pašvaldības amatpersona, kurai piešķirtas būvniecības kontroles tiesības.

Būvuzņēmējs fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju veic būvdarbus.

Būvtiesības ir ar teritorijas plānojumu noteiktas un ar apbūves noteikumiem, nodrošinātas fizisko un juridisko personu tiesības veikt būvniecības darbus.

Cokola stāvs ēkas puspagrabstāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni iedziļināts ne vairāk kā par pusi no stāva augstuma.

Ielu fronte ainavas apbūves un labiekārtojuma daļa, kas vērsta pret ielu.

Dabas piemineklis ir atsevišķs, savrups dabas veidojums: koks, aleja, dārzs, ala, avots, grava, klints, ūdenskritums, akmens un cits dabas retums, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. Lai nodrošinātu dabas veidojuma saglabāšanu un tā apskates iespēju, aizsargāta tiek arī dabas pieminekļa tuvākā apkārtnē.

Dabas pamatne (DP) ir ar kapitālām celtnēm neapbūvētas ainavas platības ar dabīgi saaugušām vai ar cilvēka darbību veidotām augu grupām, tai skaitā apstādījumiem ar iespējamām ūdenstilpēm un ūdenstilpnēm.

Darījumu iestāde - banka, apdrošināšanas sabiedrība, viesnīca, motelis, birojs, izstāžu, kongresu un konferenču centrs, kā arī citas komerciāla rakstura iestādes, kurās nenotiek ražošana.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams ir trīs un vairākstāvu ēka vai tās daļa ar dzīvokļiem, kuriem ir kopīga ieeja no zemes līmeņa, un kuru iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekšelpas, kāpnēs un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz zemes vienības.

Degvielas uzpildes stacija ir būve degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu pārdošanai, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts ar automašīnu mazgāšanu kā palīgizmantošanu. Degvielas uzpildes stacijas izvietojuma iespēju ielas sarkanajās līnijās pamato ar detālplānojumu.

Divu ģimeņu dzīvojamā māja – ēka, kas plānota, izmantota vai nodomāta divu ģimeņu dzīvošanai (divām mājturībām).

Detālplānojums – ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktā teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas ierobežojumiem. Detālplānojums ir pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošas zemes vienību izmaiņām.

Drošības aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla ap paaugstināta riska objektu. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt šī objekta un tā tuvumā esošo objektu drošību tā ekspluatācijas laikā, iespējamo avāriju gadījumā, kā arī vides un cilvēku drošību.

Dvīņu māja nozīmē divas bloķētas vienģimenes un divģimeņu dzīvojamās mājas, katru uz savas zemesvienības un kurām ir kopēja vismaz viena kapitālsiena

Dzelzceļa piederības robeža nozīmē robežu teritorijai, kas atsavināta un pieder VAS "Latvijas dzelzceļš".

Dzelzceļa stacija ir būves dzelzceļa satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru apkalpošanas vajadzībām.

Dzelzceļš - zeme (zemes josla) un būves (pieturvietas, preču stacijas, šķirotavas u.c. izņemot dzelzceļa pasažieru stacijas), kas plānotas, izmantotas vai nodomātas

dzelzceļa darbības nodrošināšanai.

Dzīvoklis kā papildizmantošana – nozīmē papildizmantošanu, kas ietver ēku vai galvenās būves daļu, kas plānota, izmantota vai nodomāta kā atsevišķs dzīvoklis vai brīvstāvoša dzīvojamā māja, kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un palīgtelpām un ko izmanto kā īpašnieka, īpašuma pārvaldnieka, dārznieka vai cita, īpašnieka nolīgta, darbinieka mājokli.

Ēka (nams, māja) nozīmē atsevišķu arhitektonisku, tehnisku un konstruktīvu virszemes, arī daļēji pazemes būvi.

Ēkas augstums ir attālums no ietves virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas pusē līdz tai augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, mansarda jumtam, kā arī jumta čukuram, ja jumts stāvāks par 45°), kas aiztur gaismas plūsmu 45° leņķī. Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa.

Ekspluatācijas aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla gar transporta, sakaru un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas.

Gājēju iela izbūves teritorijas daļa intensīvai gājēju piekļūšanai pie atsevišķiem apbūves vai dabas objektiem ar ierobežotu vai slēgtu transporta kustību.

Galvenā būve nozīmē būvi, parasti ēku, kas plānota, izmantota vai nodomāta galvenajai izmantošanai uz zemes vienības.

Garāža - būve vai tās daļa, kas ietver pastāvīgu automašīnas vai automašīnu novietošanu, kas var būt gan privāta, gan publiska. Šajos AN garāža ar privātas garāžas nozīmi netiek lietota, ja ir ietverta dzīvojamajā vai saimniecības ēkā.

Grāvis – mākslīgs, padziļinājums zemes virsmā virsūdens uztveršanai un novadīšanai, iekļaujoties vienotā noteces sistēmā.

Iedibināta būvlaide ir esošās apbūves frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās vismaz trīs zemes vienībās galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas.

Iekšējais sānpagalms nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu.

Iela – zeme un būve, vai tās daļa izbūves teritorijā, kas plānota, izmantota vai nodomāta ciema apkalpošanai un vietējai satiksmei, iela ietver teritoriju ielu sarkanajās līnijās un krustojumus ar ielām un piebrauktuvēm.

Insolācija (izsauļojums) ir rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo izsauļojuma ilgumu. To nosaka attiecīgi būvnormatīvi.

Inženierkomunikāciju objekti ir inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) objekti, (t.sk. elektroapakšstacijas, termoelektrocentrāles un katlumājas, gāzes sadales stacijas un balonu noliktavas, automātiskās telefonu stacijas, kanalizācijas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens krātuves un atdzelžošanas stacijas u.c.).

Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti ir virszemes, pazemes un zemūdens inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.), lai pieslēgtu izbūves teritorijas vietējo inženiertehnisko sistēmu maģistrālajām inženierkomunikācijām un to objektiem.

Izbūve ir kopīgs nosaukums plānotiem, notiekošiem vai nodomātiem visu veidu teritorijas izmantošanas un attīstības pasākumiem, arī apbūvei un ainavu veidošanai.

Izbūves teritorija nozīmē teritoriju, arī apbūves zonu, kas plānota, izmantota vai nodomāta notiekošiem vai nodomātiem visu veidu teritorijas izmantošanas un attīstības pasākumiem, arī apbūvei un ainavu veidošanai.

Izglītības iestāde Valsts, pašvaldības vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde, kura izvietota ēkā vai tās daļā, un kuras uzdevums ir izglītības programmu

īstenošana, vai uzņēmums (uzņēmēj sabiedrība), kuram izglītības programmu īstenošana ir viens no nodarbošanās veidiem. **Izmantošana** nozīmē tādu plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošanu, kas atbilst teritorijas plānojumam (atļautā izmantošana) vai neatbilst tam (aizliegtā izmantošana).

Jaunbūve būve, ko būvē neapbūvētā vai daļēji apbūvētā būvlaukumā, arī jauni inženiertehniskās apgādes tīkli u.c. būves.

Jumta stāvs plakanā jumta līmenī izbūvētas dzīvojamās, publiskās un tehniskās telpas vai palīgtelpas, kurām ir izeja uz jumta terasi vai staigājamu jumtu.

Kapsēta ir teritorija, kurā notiek mirušo apbedīšana, ar to saistītie pasākumi un kurā atrodas ar šo procesu saistītās būves.

Karjers derīgo izrakteņu (kūdra, būvmateriāli u.c.) ieguves vieta ar atklāto ieguves paņēmieni.

Kokaudzētava zeme, apstādījumi, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta augļu koku, ogu krūmu, dekoratīvo augu un meža koku stādu audzēšanai vai selekcijai.

Koplietošanas meliorācijas sistēmu būves un ierīces – būves un ierīces, kas regulē vairāku īpašnieku (lietotāju) zemes ūdens režīmu.

Kravu stacija ir teritorija un ar to saistītās būves, kurā notiek kravas automašīnu un citu transporta līdzekļu kā pārvadātāju nosūtīšana un preču pagaidu uzglabāšana vēlākai nosūtīšanai, arī kravas automašīnu uzglabāšana, rentēšana, nomāšana, īrēšana un novietošana par samaksu.

Kravas termināls – zemes, ēkas vai būvju vai to daļu izmantošana, kur transporta līdzekļi tiek uzglabāti, rentēti, līzēti, turēti īrei vai novietoti par samaksu, vai no kuras kravas mašīnas vai transporta līdzekļi tiek nosūtīti kā kopīgi pārvadātāji, vai, kur preces tiek pagaidām uzglabātas vēlākai nosūtīšanai.

Krautuve – iekārtots laukums, vieta, kur saved, sakrauj tālākai izmantošanai dažādus materiālus (būvmateriālus u.c.).

Kultūras iestāde ir kultūras centrs, teātris, izstāžu zāle, kinoteātris, koncertzāle, universālas izmantošanas zāle, klubs, muzejs, bibliotēka, mediju centrs un citas līdzīgas iestādes.

Kultūras pieminekļi – kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises vietas un ievērojamu personu darbības vietas), atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas Valsts un tautas kā arī starptautiskajām interesēm.

Laukums kā izbūves teritorija nozīmē zemi un būvi vai tās daļu, kas plānota, izmantota vai nodomāta līdzīgiem sabiedriskiem nolūkiem kā maģistrāle vai iela. Laukums ietver teritoriju ko iezīmē sarkanās līnijas maģistrāļu, ielu vai piebrauktuviņu brauktuves.

Maģistrālās inženierkomunikācijas ir inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) maģistrālie tīkli, arī maģistrālie transportvadi un līdzīgas būves, kas nepieciešamas apgādei ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgto notekūdeņu novadīšanai.

Mansarda stāvs – starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs (telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas mērķis.

Mazstāvu daudzdzīvokļu nams ir ēka vai tās daļa līdz diviem stāviem, kuru apbūves laukums katrai ēkai nepārsniedz 400 m² un būvtilpums - 3000,0 m³ ar dzīvokļiem,

kuriem ir kopīga ieeja no zemes līmeņa. Nama iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekšelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz zemes vienības.

Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts ir objekts, kuru izmanto preču pirkšanai un pārdošanai tieši patērētājam vai sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai (arī tirdzniecības centrs, tirgus, veikals, salons, aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, pakalpojumu darbnīca un taml.), bet kurā nenotiek ražošana, montēšana, pārstrāde vai vairumtirdzniecība.

Meliorācijas sistēma specializētu būvju un ierīču kopums zemes ūdens režīma regulēšanai.

Mežs ar kokiem apaugusi zemes teritorija, kurai svarīga nozīme vides optimizācijā, ekoloģisko nišu daudzveidošanā un kuras pašatjaunošanās procesi ir dabiski.

Neatbilstoša izmantojuma statuss – zemesgabala izmantošana, kas likumīgi iesākta pirms attīstības plānā (teritorijas plānojumā) noteikts cits izmantojums.

Nebūtisks piesārņojums - piesārņojuma līmenis nepārsniedz gaisa, ūdens un augsnes spēju to absorbēt un pārstrādāt, kā arī nepārsniedz normatīvo vides piesārņojuma līmeni.

Nevalstiskas organizācijas iestāde ir iestāde darba devēju un profesionālo organizāciju, arodbiedrību, politisko un citu nevalstisko organizāciju, kustību, speciālo interešu grupu vai klubu darbībai, bet neietver reliģiska rakstura organizācijas.

Nojume – vieta, ko sedz jumts uz stabiem vai cita veida balstiem.

Noliktava ir būve materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai un uzglabāšanai.

Novadgrāvis – vienas saimniecības nozīmes meliorācijas sistēmas ūdenstece drenu, kontūrgrāvju vai ceļa grāvju noteces aizvadišanai.

Paaugstināta riska objekts ir objekts ar paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Pagaidu būve – būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā (par pagaidu būvēm netiek uzskatītas īslaicīgās lietošanas būves).

Pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums.

Pagrabs - brīvstāvoša būve vai zem ēkas vai citas būves 1.stāva izvietota telpa vai telpu kopums pagrabstāvā.

Pagrabstāvs - ēkas stāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts vairāk kā par pusi no stāva augstuma.

Parcele ir ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu noteikta teritorijas pamatvienība līdz tās ierakstīšanai Zemesgrāmatā.

Papilgizmantošana nozīmē plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošanu, pie šādiem nosacījumiem:

tā ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to;

tā ir izvietota tajā pašā zemes vienībā, kur galvenā izmantošana.

Parks – dabiskas un/vai cilvēku veidotas teritorijas ar augstu labiekārtotības līmeni, kuras veido dabas elementu, ēku u.c. būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība, kurām ir liela estētiska, sanitārhigieniska un rekreācijas nozīme.

Patvaļīga būvniecība - būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas, vai neatbilst akceptētam būvprojektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Piebraucamais ceļš būve, kas paredzēta piekļūšanai pie atsevišķiem objektiem vai teritorijām zemes vienības robežās, arī servitūtu ceļš.

Pilns stāvu skaits – stāvu skaitā ieskaita visus virszemes stāvus, kā arī cokola, mansarda un tehnisko stāvu. Neizbūvētu pagrabstāvu un bēniņus stāvu skaitā neieskaita. Stāvu skaitā ieskaita jumta stāvu, ja tajā ir iebūvētas dzīvojamās vai publiskās telpas.

Pirmsskolas izglītības iestāde – Valsts, pašvaldības vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde, kura izvietota ēkā vai tās daļā, un kuras uzdevums ir bērnu personības daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un sagatavošana pamatzglītības iegūšanai.

Polderis – nosusināta platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uzplūstošiem ūdeņiem un no kuras ūdens noteci novada ar sūkņēšanu

Priekšpagalma dziļums ir mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

Priekšpagalms ir zemes vienības daļa visā tā platumā no zemes vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai pret ielu vai ceļu.

Publiska apspriešana ir būvprojektēšanas procesa sagatavošanas sastāvdaļa, un tās mērķis ir nodrošināt informācijas atklātumu par vides veidošanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu būvniecībā.

Publiskie apstādījumi sabiedrības ērtības, veselības un labklājības labā apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas, kas ir brīvi pieejamas sabiedrībai un ietver parku, dārzu, skvēru, aleju, ielu un ceļu stādījumus.

Maģistrālā iela nodrošina transporta un gājēju sakarus ciema robežās, un pieslēdzas vietējas nozīmes ielām un valsts autoceļiem. Maģistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējās nozīmes ielām.

Reliģiska iestāde – zeme ar ēku vai būvi, vai tās daļu, kas plānota, izmantota vai nodomāta jebkuras reliģiskas kopienas nolūkiem un var ietvert kulta celtni, reliģijas izglītības iestādi vai draudzes bērnudārzu. Ja šī ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves.

Rindu māja ir vairāk kā divas rindā bloķētas mazstāvu dzīvojamās mājas, visām mājām, izņemot galējās, ir vismaz divas kopīgas kapitālas sienas ar blakus esošo māju.

Sabiedriskā garāža ir kooperatīva vai privāta būve vai tās daļa pastāvīgai automašīnu novietošanai, kā arī automašīnu apkopei.

Saimniecības ēka ir palīgēka, kuru izmanto kā privātu garāžu, nojumi automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī novietni dārza inventāram, materiālu, sadzīves priekšmetu, malkas un kurināmā glabāšanai u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.

Sanitārā aizsargjosla ir josla, kas noteikta ap objektu ar paaugstinātām sanitārajām prasībām. Tās galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana.

Sānpagalma platums ir mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības sānu robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

Sānpagalms ir zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai.

Sarkanā līnija ir juridiski noteikta, plānota vai esoša, detālplānojumā vai zemes vienības plānā atzīmēta maģistrālās vai vietējās nozīmes ielas, laukuma, atklātas autostāvvietas vai inženierkomunikāciju koridora robeža. Ja sarkanā līnija atdala zemes vienības daļu, tai pašvaldība ielā iekļauto daļu var atsavināt likumā noteiktā kārtībā.

Savrupmāja - mazstāvu dzīvojamā ēka, kurā ir dzīvoklis vienai vai divām ģimenēm.
Siltumnīca – segta virszemes būve (ar stiklu, polietilēnu, vai sintētisku segumu) vai tās daļa ar dabīgu vai mākslīgu mikroklimatu, kas plānota, izmantota vai nodomāta dārzu, apstādījumu augu un sēklas materiāla audzēšanai;
Sociālās aprūpes iestāde ir iestāde iedzīvotāju sociālajai aprūpei, tajā skaitā sociālo pakalpojumu aģentūra, bērnu nams, pansionāts un citas iestādes šādiem un līdzīgiem nolūkiem.

Sporta būve ir būve, kurā notiek sporta spēles un fiziskās nodarbības, un ar to saistītās sēdvietas skatītājiem, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā papildizmantošana.

Šķūnis – saimniecības ēkas tips, kas plānota, izmatota vai nodomāta malkas, darbarīku un citu saimniecības materiālu novietošanai.

Tauvas josla – sauszemes josla gar visu dabīgo ūdeņu (upju, ezeru, kanālu) krastiem, kas paredzēta zvejas, rekreācijas vajadzībām un kur jānodrošina piekļūšana ūdenim neatkarīgi no zemes piederības.

Telpas individuālā darba veikšanai ir savrupmājas vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa daļa, kurā nodarbojas ar individuālo darbu.

Ūdensnoteka – meliorācijas sistēmas ūdenstece ar koplietošanas vai valsts nozīmi (novadgrāvis ar turpinājumu ārpus nosusināmās teritorijas).

Ūdenstilpe – dabīgs zemes virsmas pazeminājums (ezers, dīķis un taml.), kur uzkrājas ūdens.

Ūdenstece - dabīga vai mākslīga gultne (upe, kanāls, strauts un taml.) ar plūstošu ūdens straumi.

Vairumtirdzniecības iestāde ir iestāde materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanai, komplektēšanai, iesaiņošanai, uzkrāšanai, uzglabāšanai un pārdošanai vairumā, bet neietver nekādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādi.

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla ir teritorija, kas noteikta kā josla ap tādu objektu vai teritoriju, kas ir nozīmīga no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa. Šīs aizsargjoslas galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst negatīvās antropogēnās iedarbības uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas.

Vietējās nozīmes ielas ir dzīvojamās ielas, kravas transporta ielas, gājēju ielas, kas nodrošina gājēju un transporta izvadīšanu uz maģistrālajām ielām. Vietējās nozīmes iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar valsts nozīmes maģistrālajām ielām.

Zemes gabala dziļums ir horizontālais attālumu starp zemesgabala fronti un aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemesgabala frontes un zemesgabala aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemesgabala aizmugures robežas, zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemesgabala frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemesgabala sānu robežas.

Zemesgabala fronte ir horizontālais attālumu pa ielas sarkano līniju starp zemes vienības sānu robežām.

Zemes vienības plānojums - mājas vai citas būves būvprojekta daļa, kurā parādīts zemes vienības zonējums ar ēku un būvju izvietojumu tajā.

Zemes ierīcības projekts ir zemes vienību robežu noteikšanas plāns atbilstoši izstrādātajiem detālplānojumiem.

Zemesgabala vēsturiskā robeža ir vēsturiski fiksēta zemes gabala (parceles) robeža.

Zemes vienība ir juridiski noteikta, t.i., Zemesgrāmatā ierakstīta teritorijas pamatvienība.

Zemes izmantošanas veidi – novada teritorijas iedalījums pēc zemes izmantošanas, kas noteikta teritorijas plānojumā.
Galvenais izmantošanas veids - – teritorijā dominējošais (ne mazāk kā 70%) esošais vai plānotais izmantošanas veids.

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam

Apbūves noteikumu Pielikums Nr.2.

Piesārņotās vietas Jelgavas novadā

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	DUS „Astarte nafta”, Elejā, kad.nr. 54480060074	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1978 - 2004	5700	Rūpniecisko ražotņu un noliktavu teritorija	Teritorijā 6 pazemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 150m2 un 3 uzpildes salīnām.
	Atkritumu izgāztuve „Brakšķi”, Līvberzes pagastā, kad.nr. 54620100671	Sadzīves un tiem līdzīgi (mājsaimniecības) atkritumi	1980 - 2004	58000	Rekultivējamās teritorijas	Lielākā izgāztuve Zemgales reģionā, kas apkalpo Jelgavas pilsētu un dažus pagastus, vidēji gadā tiek ievesti 85000 m3 atkritumu
	Klāšķini, Līvberzes pagasts	Hroms (VI) (pārreķinot uz hroma trioksīdu)	Nav datu		Dzīvojamā teritorija	Piesārņojums viensētas dzeramā ūdens akā

Potenciāli piesārņotās vietas Jelgavas novadā

Elejas pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	Atkritumu izgāztuve, Elejas pagasts, kad.nr.54480060312	Sadzīves un tiem līdzīgi (mājsaimniecības) atkritumi	1974. - 2004.	15000	Apzaļumotās teritorijas	
	Beverīnas lopu komplekss, elejas pag., kad.nr.54480070071	Amonjaks		50700	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Lopu komplekss
	Stalģu ferma, elejas pag., kad.nr.54480050022	Amonjaks		29000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Lopu ferma
	Zizmas cūku ferma, Elejas pag., kad.nr.54480020016	Amonjaks		91000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Cūku ferma
	Zizmas degvielas uzpildes stacija, Elejas pag., kad.nr.54480020016	Ogļūdeņraži (naftas produkti)		5000	Rūpniecisko ražotņu un noliktavu teritorija	DUS šobrīd nedarbojas
	Ķīmikāliju noliktava, Elejas pag., kad.nr.54480040035	Agroķīmijas produktu atkritumi		1000	Lauksaimniecības zeme	Noliktavā šobrīd ķīmikālijas neuzglabā
	Lidlauks, Elejas pag., kad.nr.54480010005	Ogļūdeņraži (naftas produkti)		6000	Lidlauks	Lidlauks šobrīd netiek izmantots, palīgbūvēs ir dažādas noliktavas

Glūdas pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	nav					

Jaunsvirlaukas pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	Dzirnieku degvielas bāze, Jaunsvirlaukas pag., kad.nr.54560080087	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1975. - 2004.	15000	Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	DUS šobrīd nedarbojas
	Degvielas glabātuve, Jaunsvirlaukas pagasts., kad.nr.54560110114	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1950.	9000	Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	Mehāniskais sektors ar degvielas glabātuvi darbojas
	Lopu kapsēta pie Cīruļu fermas, Jaunsvirlaukas pag., kad.nr.54560100190	Dzīvnieku un augu atkritumi	1978. - 1993.	7000	Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	Lopu kapsēta atrodas blakus bijušajai kautuvei un šobrīd nedarbojas
	SIA „Gotika Auto”DUS, Jaunsvirlaukas pag.,kad.nr. 54560100290	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1975	6320	Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	DUS darbojas, ir 4 uzpildes vietas un 16 degvielas rezervuāri
	Minerālmēslu noliktava, Jaunsvirlaukas pag., kad.nr.	Agroķīmijas produktu atkritumi	1975. - 1993.			
	Vecsvirlaukas naftas bāze, Vecsvirlauka, kad.nr.	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1955. - 1995.	2000	Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	Naftas bāze šobrīd nedarbojas
	Vecsvirlaukas darbnīcas	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1955. - 2004.	20000	Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	Mehāniskās darbnīcas šobrīd nedarbojas

Kalnciema

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	SIA „Kalnciema Ķieģelis”, Kalnciems, kad.nr.				Rūpnieciskā apbūve	

Lielplatones pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	Lielplatones speciālās internātskolas katlu māja	Ogļūdeņraži (akmeņogles)				Katlu māju kurina ar akmeņoglēm
	ZS „Grotēni” cūku ferma, Lielplatones pagasts, kad.nr. 54600020044	amonjaks	1974.	10000	Lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijas	Kompleksā tiek audzētas cūkas
	AS ”Lielplatone” DUS, Lielplatones pag., kad.nr.54600010148	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1982.		Rūpnieciskās ražošanas noliktavu teritorija	Teritorijā 2 virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 75m3 un 2 uzpildes vietām

Līvērzes pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	Izgāztuve aiz „Jurgiem”	Sadzīves un tiem līdzīgi (mājsaimniecības) atkritumi		20000	Rekultivējamā teritorija	Izgāztuvē tiek uzkrāti dažādi sadzīves atkritumi

Platones pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	SIA „Astarte nafta” DUS	Ogļūdeņraži (naftas produkti)				Naftas bāze un termināls ar degvielas daudzumu 5000 un vairāk tonnu gadā
	Mežkalēji, Platones pagasts, kad.nr.54700030353	Amonjaks	Līdz 1998.	50000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Liellopu komplekss
	Kubliņi, Platones pagasts, kad.nr.54700050072	Amonjaks	Līdz 1992.	40000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Jaunlopu un cūku ferma
	Jaungudēļi, Platones pag., kad.nr.54700070001	Amonjaks	1960.	3000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Cūku ferma
	Cūku ferma „Vecie Plēpiņi”, Platones pag., kad.nr.54700030003	Amonjaks	Līdz 1995.	40000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Cūku ferma
	„Vecbriedīši” ķīmikāļu noliktava	Agroķīmijas produktu atkritumi	1975. - 1995.	3000	Lauksaimnieciskā rakstura apbūve	Ķīmikāļu noliktava līdz 1995.g
	AS „Platone” degvielas bāze, kad.nr. 54700030303	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1973. - 1995.	40000	Rūpnieciskās ražošanas un noliktavu teritorijas	Mehāniskās darbnīcas un degvielas bāze. Teritorijā 21 virszemes rezervuārs ar kopējo tilpumu 500 m3 un 4 uzpildes vietas
	p.s. ”Lielvircava” DUS, kad.nr. 54700070148	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1960.	30000	Rūpnieciskās un noliktavu teritorijas	Mehāniskās darbnīcas un degvielas bāze. Teritorijā 8 virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 180 m3 un 4 uzpildes vietām

Sesavas pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	Fabrikas, Sesavas pag., kad.nr.54740080042	Sadzīves un tiem līdzīgi (mājsaimniecības) atkritumi	1997.	10000	Lauksaimniecības zeme	Tiek uzkrāti sadzīves atkritumi
	Pazari, Sesavas pag., kad.nr. 54740070034	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūsmēsli	1990. - 1995.	20000	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme	Lopu kapsēta un mēslu novietne
	Juškēni, Sesavas pag., kad.nr.54740030418	Sadzīves un tiem līdzīgi (mājsaimniecības) atkritumi	1980. - 1999.		Lauksaimniecībā izmantojamā zeme	Atkritumu izgāztuve darbojas līdz 1999.g.
	Romāni, Sesavas	Sadzīves un tiem	1988.	20000	Lauksaimniecībā	Rekultivēta sadzīves

	pag., kad.nr.54740120433	līdzīgi (mājsaimniecības) atkritumi	- 1997.		izmantojamā zeme	atkritumu izgāztuve
	Klieņu pienotava, Sesavas pag., kad.nr. 54740100054	Agroķīmijas produktu atkritumi	1975. - 1990.	2000	Lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijas	Šajā noliktavā ķīmikālijas uzglabājās līdz 1990.g.

Svētes pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izvei d. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	ZS „Pumpuri 1”lopu ferma, Svētes pagasts, kad.nr.54820020311	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūsmēsli	1965.	20000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Lopu ferma darbojas
	Centra ferma Svētē	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūsmēsli	1974. - 2003.		Lauksaimniecībā izmantojamā zeme	Lopu ferma darbojas līdz 2003. gadam
	Jēkabnieku degvielas bāze, Svētes pag., kad.nr.54820060512	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1964. - 1995.	5000	Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve	Degvielas bāze nedarbojas

Valgundes pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izvei d. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	Salnas, Tīreļi, kad.nr. 54860040076	Agroķīmijas produktu atkritumi	1975. - 1992.	880	Lauksaimniecības zemes	Līdz 1992.g. tika uzglabātas ķīmikālijas
	Ķīmikāliju noliktava, Valgundes pag., kad.nr.54860100450	Agroķīmijas produktu atkritumi	1965. - 1991.	620	Lauksaimniecības zemes	Līdz 1991.g. tika uzglabātas ķīmikālijas
	SIA „Viada” DUS, Tīreļi, kad.nr.54860040418	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1957.	5290	Apbūves teritorija	Teritorijā 9 pazemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 123m3 un 5 uzpildes vietām

Vilces pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izvei d. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	Žukļi, Ziedkalne, kad.nr.54900010081	Agroķīmijas produktu atkritumi	1974. - 1993.	2000	Rūpniecisko ražotņu un noliktavu teritorijas	Minerālmēslus un ķīmikālijas uzglabāja līdz 1993.g.
	Ziedkalnes naftas bāze, Ziedkalne, kad.nr.54900010047	Ogļūdeņraži (naftas produkti)	1975. - 1993.		Rūpniecisko ražotņu teritorijas	Naftas bāze darbojas līdz 1993.g.
	Lielķēteles, Vilces pag., kad.nr.54900030016	Agroķīmijas produktu atkritumi	1970. - 1992.	4000	Lauku apbūve	Ķīmikāliju noliktava
	Valneri, Vilces pag., kad.nr.54900050029	Agroķīmijas produktu atkritumi	1970. - 1985.	1000	Lauksaimniecības zemes	Minerālmēslu un ķīmikāliju noliktava
	Lopu ferma Kapteinies, Vilces pag., kad.nr.54900040135	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūsmēsli	1983. - 1992.	24000	Lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijas	Lopu ferma

	Avoti, Vilces pagasts, kad.nr.54900010064	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūsmēsli	1975. - 1993.	15000	Lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijas	Lopu ferma
--	---	--	---------------	-------	---	------------

Vircavas pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	Katlu māja un bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „VIRCAVA”	Ogļūdeņraži (akmeņogles)				Sadedzināšanas iekārtās izmanto akmeņogles

Zaļenieku pagasts

Nr. p.k	Objekta nosaukums, atrašanās vieta	Piesārņojuma veids	Izveid. gads	Platība m2	Pašreizējais zonējums	Piezīmes
	Ūziņu degvielas bāze, Ūziņi, kad.nr.54960070096	Ogļūdeņraži (naftas produkti)		17000	Rūpniecisko ražotņu un noliktavu teritorijas	Degvielas bāze darbojas
	Militārais lidlauks, Zaļenieku pag. kad.nr.5496005004, 54960050016,	Ogļūdeņraži (naftas produkti)		12000	Ražošanas un noliktavu apbūve	Lidlauks šobrīd nedarbojas
	Apgunstes mehāniskās darbnīcas, apgunste, kad.nr.54960060088	Ogļūdeņraži (naftas produkti)		25000	Ražošanas un noliktavu apbūve	Mehāniskās darbnīcas nedarbojas
	Naftas bāze Zaļeniekos, kad.nr.54960040262	Ogļūdeņraži (naftas produkti) Agroķīmijas produktu atkritumi		48000	Rūpniecisko ražotņu un noliktavu teritorijas	Mehānisko darbnīcu teritorijā atradās naftas bāze, amonjaka glabātuve un graudu kodinātava. Šobrīd nedarbojas
	Mehāniskās darbnīcas, /Zaļenieku pag., kad.nr.54960040101	Ogļūdeņraži (naftas produkti)		8000	Rūpniecisko ražotņu un noliktavu teritorijas	Mehāniskās darbnīcas nedarbojas
	Zaļenieku izgāztuve, kad.nr. 54960040177	Sadzīves un tiem līdzīgi (mājsaimniecības) atkritumi		8000	Lauksaimniecības teritorijas	Izgāztuve šobrīd tiek izmantota
	Naftas bāze pie Medņiem, Zaļenieku pag., 54960040303	Ogļūdeņraži (naftas produkti)		3000	Rūpniecisko ražotņu un noliktavu teritorijas	Degvielas bāze nedarbojas
	4.nod.mehāniskās darbnīcas un kalte, Zaļenieku pag., kad.nr.54960040205	Ogļūdeņraži (naftas produkti)		20000	Rūpniecisko ražotņu un noliktavu teritorijas	Mehāniskās darbnīcas darbojas
	Ferma „Salnēni”, Zaļenieku pag., kad.nr.54960070025	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūsmēsli		24000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Lopu ferma šobrīd nedarbojas
	Komplekss „Kalāči”, Zaļenieku pag., kad.nr.54960060044	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūsmēsli		54000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Teritorijā darbojas ferma un suņu barības ražotne
	Komplekss „Dukāti”, Zaļenieku pag.,	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūsmēsli		168000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Lopu komplekss un kautuve šobrīd nedarbojas

	kad.nr.54960040236					
	Komplekss „Jaunspurģi”, Spurģi, kad.nr.54960020001	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūstmēsli		40000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Lopu ferma šobrīd nedarbojas
	Ferma „Līči”, Zaļenieku pagasts, kad.nr. 54960040015	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūstmēsli		27000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Lopu ferma šobrīd nedarbojas
	Rosība, Zaļenieku pag., kad.nr. 54960010008	Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūstmēsli		35000	Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas	Lopu ferma, kautuve, desu cehs

Jelgavas novadā esošu kultūras pieminekļu saraksts

Valsts nozīmes Arhitektūras pieminekļi

Aizsadzības nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļa datējums
5192	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Elejas muižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs.
5194	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Pārvaldnieka māja</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs. s.
5203	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Vārti un ieejas tiltiņš ar dekoratīvām skulptūrām</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	1912.
5193	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Pils galvenā korpusa drupas</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	1806. - 1810.
5204	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Parks</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs. s. - 1912.
5201	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Mūra žogs</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs. s.
5199	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs. s. 1958.
5198	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Dārzniecības ēkas (2)</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs. v.
5197	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Brūzis</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs. s.
5196	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Apalais paviljons (rotonda)</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs. s.
5195	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Akas (4)</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs. v.
5202	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Tējas namiņš</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts, Eleja;	19. gs. s.
5190	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Sesavas luterāņu baznīca</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts;	1633. 17. - 19. gs.

5191	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Sesavas mācītājmāja un dārzs</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts;	pēc 1768., 19.gs.
5205	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Bramberģes muižas apbūve ar parku</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Bramberģe;	16. gs. b. 19. gs.
5207	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Bramberģe;	18. gs.
5208	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Vārti un aizsardzības sistēmas paliekas</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Bramberģe;	16. gs. b. 18. gs.
5216	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Franksesavas muižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts;	18. gs. 2.p. 19. gs. 2.p.
5225	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Lielplatones muižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	19. gs. s. - 19. gs. b.
5226	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Pils</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	1845. - 1860.
5234	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Līvberzes katoļu baznīca</u>	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts, Līvberze;	1684.
5236	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Upesmuižas labības klēts</u>	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts, Līvberze;	1837.
5235	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Līvberzes krogs</u>	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts, Līvberze;	18. gs. 1.p.
5237	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Līvberzes muižas kungu māja</u>	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts;	18. gs.
5239	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Lielvircavas luterāņu baznīca</u>	Jelgavas novads, Platones pagasts, Lielvircava;	16./17. gs.
5241	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Pēterlauku vējdzirnavas</u>	Jelgavas novads, Platones pagasts, Pēterlauki;	1860. - 1870.
5243	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Lielsesavas muižas kungu māja</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts, Lielsesava;	1802. 1833. -1835.

5255	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Svētes muižas pils</u>	Jelgavas novads, Svētes pagasts, Svēte;	18. gs. 1.p. 18. gs. 2.p.
5259	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Rīgas pareizticīgo sieviešu klostera apbūve</u>	Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Valgunde;	1897.
5262	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Kristus apskaidrošanās pareizticīgo baznīca</u>	Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Valgunde;	1897.
5263	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Blankenfeldes muižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Blankenfelde;	19. gs. s. - 19. gs. b.
5265	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Dārza rīku mājiņa</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Blankenfelde;	19. gs. s.
5264	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Kungu māja</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Blankenfelde;	19. gs.
5266	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Kalpu māja ar caurbrauktuvi</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Blankenfelde;	18. gs. b. 19. gs. s.
5267	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts (spīķeris)</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Blankenfelde;	19. gs. b.
5280	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Vilces muižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Vilce;	18. gs. 2.p. 19. gs. 2.c.
5283	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Parks</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Vilce;	19. gs. v.
5281	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Pils</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Vilce;	18. gs. v.
5286	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Kronvircavas muižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Vircava;	17. gs. -19. gs.
5292	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>"Kavalieru māja"</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Vircava;	17. gs. 18. gs. 2.p.
5290	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts - magazīna</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Vircava;	19. gs. 2.p.

5293	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Parks</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Vircava;	1693. -19. gs. s.
5288	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Pārvaldnieka māja</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Vircava;	18. gs. 2.p. 19. gs.
5287	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Pils mūru atliekas</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Vircava;	17. gs. b. 19. gs.
5298	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Abgunstes muižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	18. gs. b. - 19. gs. b.
5299	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	1780. pēc 1905.
5315	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Zaļenieku muižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	18. gs. b. - 20. gs. s.
5326	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Parks</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	18./19. gs.
5316	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Pils</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1768. - 1775.
5323	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Zirgu stalli (2)</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1768. - 1775. 19. gs. s.
5328	Valsts nozīmes	Arhitektūra	<u>Zaļenieku luterāņu baznīca</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1824. - 1872.

Valsts nozīmes Arheoloģijas pieminekļi

Aizsadzības nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļa datējums
988	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Ciemaldes senkapi</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts;	
991	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Kakužēnu senkapi (Miķeļkalniņš,</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas	

			<u>Mīklaskalniņš</u>)	pagasts;	
992	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Pūcēnu apmetne</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts;	
993	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Gaideļu - Viduču senkapi</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts;	
994	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Čurilu - Jaunzemu apmetne</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts;	
995	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Skulmēnu apmetne</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts;	
996	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Stanuvēnu senkapi</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts;	
997	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Jaunplatones senkapi</u>	Jelgavas novads, Platones pagasts, Jaunplatone;	
999	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Zoltneru apmetne</u>	Jelgavas novads, Platones pagasts;	
1000	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Blūmfeldu apmetne</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	
1001	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Ežu senkapi</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	
1002	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Krauju senkapi</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	
1003	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Libartu apmetne</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	
1005	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Līču apmetne</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	
1006	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Līču pilskalns (Sesku kalns)</u>	Jelgavas novads, Sesavas	

				pagasts;	
1007	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Bābukalna senkapi</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	
1008	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Latu apmetne</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	
1009	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Stundu apmetne</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	
1022	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Silakalns (Augstais kalns) - pilskalns</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	
1025	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Vilces pilskalns</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	
1026	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Vecdunduru apmetne</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts;	
1027	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Vecdunduru senkapi</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts;	
1028	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Grīvnieku apmetne</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts;	
1029	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Mazroķu senkapi</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts;	
1030	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Būdnieku senkapi un apmetne</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	
1033	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Ķēķu senkapi</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	
1034	Valsts nozīmes	Arheoloģija	<u>Zaļās muižas senkapi</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	

Valsts nozīmes Mākslas pieminekļi

Aizsadzības nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļa datējums
3426	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Kancele</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts;	18.gs.v.
3424	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Ērģeles</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts;	1789.-1793. 1860.
3423	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Ērģeļu prospekts</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts;	1789.-1793.
3429	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Altāris</u>	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts;	18.gs.IIc.
3435	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Torņa smailes noslēgums</u>	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts;	17./18.gs.
3432	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Gleznojums uz dzegas</u>	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts;	17./18.gs.
3433	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Kancele</u>	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts;	18.gs.IIc.
3440	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Cara vārti</u>	Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Valgunde;	19.gs.IIIc.
3448	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Portāls ar cilni "Ģerbonis"</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Vilce;	18.gs.v.
3457	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Vitrāžas (2)</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1873.
3450	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Ērģeles</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1862.
3458	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Griestu gleznojums</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19.gs.IIp.
3459	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Griestu gleznojums</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19.gs.60.g.
3460	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Kamīns</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19.gs.60.g.

3461	Valsts nozīmes	Māksla	<u>Sienu gleznojums</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	18.gs.IIIc.
------	-------------------	--------	-----------------------------	---	-------------

Valsts nozīmes Vēstures pieminekļi

Aizsadzības nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļa datējums
30	Valsts nozīmes	Vēsture	<u>Mākslas zinātnieka K.Eliasa un gleznotāja G.Eliasa dzimtas mājas</u>	Jelgavas novads, Platones pagasts;	1887.
31	Valsts nozīmes	Vēsture	<u>Kaujas vieta - Ložmetējkalns</u>	Jelgavas novads, Valgundes pagasts;	1916.- 1917.
32	Valsts nozīmes	Vēsture	<u>Dzejnieces Aspazijas dzimtas mājas</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	1865.

Vietējas nozīmes Arhitektūras pieminekļi

Aizsadzības nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļa datējums
5189	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Meitenes dzelzceļa stacija</u>	Jelgavas novads, Elejas pagasts;	1922.
5213	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kūts</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts;	19. gs. b.
5211	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Auces pusmuižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts;	1849. 19. gs. b.
5212	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts;	1849.
5206	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Pārvaldnieka māja</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Bramberģe;	17. gs. s. 19. gs.
5209	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Glūdas dzelzceļa stacijas ēkas (2)</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Glūda;	1927.
5210	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka "Pūri"</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Glūda;	ap 1920.
5221	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Staļģenes muižas apbūve ar parku</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene;	18. gs. b. 19. gs. v.

5214	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dandāles mācītājmuižas klēts</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Bajāri;	19. gs. b.
5215	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Bērzukrogs</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts;	19. gs. v.
5217	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kalte</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts;	19. gs. 2.p.
5219	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Jaunsvirlaukas muižas kungu māja</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Jaunsvirlauka;	19. gs. v.
5222	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kungu māja</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene;	18. gs. b. 19. gs. s.
5223	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene;	19. gs. v.
5220	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Vecsvirlaukas skola</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Vecsvirlauka;	19. gs. b.
5224	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka "Lielčurilas"</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	19. gs. v.
5227	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kalpu māja</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	19. gs. b.
5228	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	19. gs. v.
5229	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kūts</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	19. gs. v.
5232	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Parks</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	19. gs. s. - 19. gs. b.
5230	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Rija</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	19. gs. v.

5231	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Smēde ar dzīvokli</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	19. gs. v.
5233	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Vešūzis</u>	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone;	19. gs. b.
5238	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka "Kuzmas Brakši"</u>	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts;	1938.
5240	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Lielvircavas muižas kungu māja</u>	Jelgavas novads, Platones pagasts, Lielvircava;	18. gs. b. 19. gs. v.
5244	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Skurstenmuižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	19. gs. 1.p.
5242	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Bērvircavas muižas kungu māja un parks</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts, Bērvircava;	19. gs. b.
5247	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Parks</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	19. gs. s.
5245	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā māja</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	19. gs. 1.p.
5256	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Svētes pagasta skola</u>	Jelgavas novads, Svētes pagasts, Svēte;	19. gs. b.
5258	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kalnciema skola</u>	Jelgavas novads, Valgundes pagasts;	1924.
5257	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kalnciema (Klīves) luterāņu baznīca</u>	Jelgavas novads, Valgundes pagasts;	1854.
5261	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kapella</u>	Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Valgunde;	1897.
5260	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Jāņa Trepinieka pareizticīgo baznīca</u>	Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Valgunde;	1897.
5276	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Viensētas "Sniedzes" apbūve</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	20. gs. s.
5268	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Brūzis</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Blankenfelde;	19. gs. v.

5270	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Parks</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Blankenfelde;	19. gs.
5269	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Stallis</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Blankenfelde;	19. gs. v.
5271	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>(Vēja) krogs</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Blankenfelde;	1874.
5272	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Berķenes</u> <u>(Bērķenes)</u> <u>ūdensdzirnavas</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	19. gs.
5273	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Berķenes muižas</u> <u>kungu māja</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	19. gs. v.
5274	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Mūrmuižas</u> <u>dzirnavas</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Mūrmuiža;	19. gs. b.
5275	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Mūrmuižas</u> <u>dzirnavu</u> <u>dzīvojamā ēka</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Mūrmuiža;	1907.
5277	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	20. gs. s.
5278	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kūts</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	1900.
5282	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kalte</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Vilce;	1884.
5284	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Vilce;	19. gs. 2.p.
5285	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Smēde</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts, Vilce;	1826.
5295	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Oglaines muižas</u> <u>apbūve</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Oglaine;	19. gs. v.
5291	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts - stallis</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Vircava;	18. gs. b. - 19. gs.
5289	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Saimniecības ēka</u> <u>- muižas virtuve</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Vircava;	19. gs.

5296	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Labības šķūnis</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Oglaine;	19. gs.
5297	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Labības noliktava</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Oglaine;	19. gs. v.
5294	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kulpu muižas klēts</u>	Jelgavas novads, Vircavas pagasts;	18. gs. 1.p. 19. gs. 1.p.
5304	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Zemnieku sēta "Kalnmačas"</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs.
5305	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Zemnieku sēta "Lieldimzēni"</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	20. gs. s.
5307	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Viensētas "Milleri" apbūve</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs. b. - 20. gs. s.
5310	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Mežsarga sēta "Saulgrieži"</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs. b. - 20. gs. s.
5312	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Zaļenieku mācītājmuižas apbūve</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19. gs.
5317	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Zaļenieku muižas kalpu ciemata apbūve</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19. gs. v.
5300	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	18. gs. b.
5301	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Parks</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs. s. 19. gs. b.
5302	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Ūziņu dzirnavnieka māja</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	1928.
5303	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Gauriņu kapu kapliča</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	1870.
8310	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs. v.
8311	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kalpu māja "Kalnmaču ērbērgis"</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs.v.

8312	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>"Kalnmaču"</u> <u>klēts</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs. v.
8315	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kūts</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	1926.
8316	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>"Lieldimzēnu"</u> <u>kūts</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	20. gs. s.
8314	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts - ratnīca</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	20. gs. s.
8313	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	20. gs. s.
8317	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Pirts</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	20. gs. s.
5306	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka</u> <u>"Meņģeli"</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs. b.
5308	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	1908.
5309	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Pagrabs</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs. b.
8319	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klētiņa</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	19. gs. b.
8318	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	1927.
5311	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Ūziņu</u> <u>vējdzirnavas</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Ūziņi;	1880.
5329	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Zaļenieku veco</u> <u>kapu kapliča</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19. gs. v.
5327	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Zaļenieku</u> <u>biedrības nams</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1893.
5313	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19. gs. s.

5318	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Dzīvojamā ēka "Līkā māja"</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19. gs. s
5325	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kūts</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1860.
5321	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Saimniecības ēka</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1860.
5320	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Pārvaldnieka māja</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1860.
5322	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>"Līkās mājas" kūts</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	1902.
5319	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Kalēja māja</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19. gs. b.
5324	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	<u>Klēts</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki;	19. gs. v.

Vietējas nozīmes Arheoloģijas pieminekļi

Aizsadzības nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļa datējums
987	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Ķīšu senkapi</u>	Jelgavas novads, Glūdas pagasts;	
989	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Dainu senkapi</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts;	
990	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Šauvu senkapi</u>	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts;	
998	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Lielvircavas senkapi (Viesulkalns)</u>	Jelgavas novads, Platones pagasts;	
1004	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Osīšu senkapi</u>	Jelgavas novads, Sesavas pagasts;	

1018	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Purva Rapu senkapi</u>	Jelgavas novads, Svētes pagasts;	
1019	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Galiņu senkapi</u>	Jelgavas novads, Svētes pagasts;	
1020	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Kapsargu senkapi</u>	Jelgavas novads, Valgundes pagasts;	
1021	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Skanstveidīgs nocietinājums</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	
1023	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Mūrmuižas senkapi</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	
1024	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Vilces parka senkapi</u>	Jelgavas novads, Vilces pagasts;	
1031	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Gauriņu apmetne</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	
1032	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Bušu apmetne</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	
1035	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	<u>Kaiju senkapi</u>	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;	

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam

Apbūves noteikumu Pielikums Nr.4.

Valsts nozīmes ūdensnotekas Jelgavas novadā

Pagasts	Ūdens saimn. iecirkņa kods	Nosaukums	Garums pagastā km	T.sk. regul. pagastā km	Regulēšanas gads
----------------	---	------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Elejas	385322	Eleja	13.11	13.11	1958
Elejas	38532236	Kutēnu	5.08	5.08	1961
Elejas	385322514	Mūrnieku grāvis	5.85	5.85	1967
Elejas	385324	Audruve	20.90	4.71	1959
Elejas	38532412	Žeburu grāvis	6.48	6.48	1960-1977
Elejas	3853242	Daumantu grāvis N-9	11.07	11.07	1982-1985
Elejas	38542	Rēda	2.06	2.06	1963-1985
Elejas			64.55	48.36	

Glūdas	3824	Auce	11.30	11.30	1956.,1963.,1985
Glūdas	38242	Dorupīte	9.60	9.60	1952-1984
Glūdas	382422	Puktu grāvis	2.48	2.48	1940 - 1975
Glūdas	3824312	Strautiņauce	10.32	10.32	1961-2003
Glūdas	3826	Tērvete	12.50	12.50	1962.-1988
Glūdas	38262	Bramberģes straits	3.32	3.32	1964-1987
Glūdas	38262	Bramberģes straits	5.46	5.46	1964-1987
Glūdas	382622	Tekušu grāvis	4.01	4.01	1964
Glūdas	382632	Eglone	5.60	5.60	1964-1981
Glūdas			64.59	64.59	

Jaunsvirlaukas	38532	Virca	8.94	8.94	1967
Jaunsvirlaukas	3854	Sesava	16.28	16.28	1932-2002
Jaunsvirlaukas	38542	Rēda	3.80	3.80	1963-1985
Jaunsvirlaukas	385432	Skangaļu grāvis N-12	5.00	5.00	1963-1983
Jaunsvirlaukas	3854324	Kondrātu grāvis N-16	2.65	2.65	1958
Jaunsvirlaukas	38544	Skursteņu strauts	0.79	0.79	1959-1987
Jaunsvirlaukas	3856	Svitene	21.80	8.60	1937-1983
Jaunsvirlaukas	38562	Liepāre (Liepars)	3.88	3.88	1958-2002
Jaunsvirlaukas	3858	Īslīce	3.35	0.00	0
Jaunsvirlaukas	3858112	Skurbi grāvis	0.60	0.60	1966
Jaunsvirlaukas			67.09	50.54	

Kalnciems	3816	Vecbērzes poldera apvadkanāls	0.91	0.91	1966
Kalnciemā			0.91	0.91	

Lielplatones	3852	Platone	10.92	1.32	1964-1973
Lielplatones	38522	Režu strauts	10.47	10.47	1964.1991
Lielplatones	385222	Zemdegu strauts	1.17	1.17	1964-1988
Lielplatones	385224	Kuršupe	6.61	6.61	1964
Lielplatones	38524	Lielplatones grāvis	5.71	5.71	1967.1988
Lielplatones	38526	Sidrabe	11.14	0.00	0
Lielplatones	3852712	Raudziņu grāvis	1.79	1.79	1961
Lielplatones			47.81	27.07	

Livbērzes	3816	Vecbērzes poldera apvadkanāls	2.25	2.25	1966
Livbērzes	38166	Pienava	2.14	2.14	1959.-1989

Livbērzes	38168	Gaurata	1.29	1.29	1957.-1977
Livbērzes	38174	Vecbērze	8.65	8.65	1999
Livbērzes	38174196	Mežinieku upīte (Vecslampe polderī)	0.76	0.00	0
Livbērzes	381742	Vecpienava	6.21	6.21	1960-1973
Livbērzes	38192	Rudulis (poldera M-1)	8.72	8.72	1989
Livbērzes	382	Svēte	11.52	0.00	0
Livbērzes	38212	Vārpas poldera M-1	1.50	1.50	1978
Livbērzes	382122	Dālderu gr. (Vārpas p. N- 177)	5.43	5.43	1977
Livbērzes	382124	Stūrmaņu gr. (Vārpas p. N- 178)	7.24	7.24	1977
Livbērzes	3821242	Kapteiņu gr. (Vārpas p. N- 179)	2.84	2.84	1978.-81.
Livbērzes	3822	Bērze	6.35	6.35	1961.,1977.,2000
Livbērzes	3822112	Pikšu grāvis (N- 101)	3.77	3.77	1965-2003
Livbērzes	3824	Auce	5.50	5.50	1956.,1963.,1985
Livbērzes	382412	Auces poldera N- 164	6.60	6.60	1977
Livbērzes	3826	Tērvete	0.90	0.90	1962.-1988
Livbērzes			81.67	69.39	

Platones	3852	Platone	18.66	10.26	1964-1973
Platones	38522	Režu strauts	10.82	10.82	1964.1991
Platones	385222	Zemdegu strauts	3.74	3.74	1964-1988
Platones	38532	Vircava	6.09	0.00	0
Platones	385322	Eleja	8.90	8.40	1958
Platones	3853222	Pūču strauts	7.59	7.59	1961
Platones	38532236	Kutēnu	0.80	0.80	1961

Platones	385324	Audruve	3.12	0	
Platones			59.72	41.61	

Sesavas	38532	Vircava	18.48	3.48	1967
Sesavas	3853256	Robežnieku grāvis N-1	1.75	1.75	1959
Sesavas	3854	Sesava	10.99	10.99	1932-2002
Sesavas	38544	Skursteņu strauts	10.33	10.33	1959-1987
Sesavas	385442	Piķūnu grāvis	5.42	5.42	1963-1985
Sesavas	38546	Oglaine	18.08	18.08	1958-1983
Sesavas	385462	Dzirnavu grāvis	12.12	12.12	1961
Sesavas	385464	Jodupe	10.56	10.56	1960
Sesavas	3854642	Žubu grāvis	9.39	9.39	1961-1987
Sesavas	38548	Upele	5.22	5.22	1958-1986,2006
Sesavas	385488	Žibartu grāvis N-6	8.14	8.14	1960 - 1971
Sesavas	3854912	Jušķēnu strauts	6.94	6.94	1963-1989
Sesavas	3854916	Meiju grāvis (Sesavele)	2.03	2.03	1968
Sesavas	3854918	Romānu grāvis	3.37	3.37	1960-1970
Sesavas	3856218	Melnupīte	2.77	2.77	1972
Sesavas			125.59	110.59	

Svētes	382	Svēte	18.56	0.00	0
Svētes	38262	Bramberģes strauts	2.24	2.24	1964-1987
Svētes	38262	Bramberģes strauts	3.99	3.99	1964-1987
Svētes	382622	Tekušu grāvis	2.81	2.81	1964
Svētes	382622	Tekušu grāvis	0.63	0.63	1964
Svētes	385212	Romas grāvis (N-4)	5.07	5.07	1962
Svētes	385222	Zemdegu strauts	3.56	3.56	1964-1988

Svētes		36.86	18.30
---------------	--	--------------	--------------

Valgundes	381276	Gātupes poldera M-1	2.40	2.54	1993
Valgundes	38158	Pārupes grāvis (klasif. - Pārupju)	9.45	1.60	1964
Valgundes	3816	Vecbērzes poldera apvadkanāls	6.54	6.54	1966
Valgundes	38162	Kauguru kanāls	4,8	4,8	0
Valgundes	38172	Kalnciema poldera M-1	3.87	3.87	1984, 2005
Valgundes	38174	Vecbērze	7.60	7.60	1999
Valgundes	38176	Grabas grāvis	4.89	4.89	1959-1984
Valgundes	38178	Cīruļupe	4.35	4.35	1974
Valgundes	381782	Dišupe	5.70	5.70	1974
Valgundes	38194	Nāburdzīte	6.68	6.68	1963-1979
Valgundes	38196	Valgundes II vas.poldera M-2	2.57	2.57	1975
Valgundes	3818	Klīves kanāls	9.77	9.77	1960
Valgundes	3832	Dimantu grāvis (Dimaņu gr.)	4.15	4.15	1974
Valgundes	3834	Valgundes I vas.poldera M-1	3.50	3.50	1969
Valgundes	384	Iecava	3.30	3.30	1936
Valgundes	38422	Cena	3.67	3.67	1958-1963
Valgundes			78.44	70.73	

Vilces	382	Svēte	10.73	0.00	0
Vilces	38274	Kaņņu strauts	5.49	5.49	1966
Vilces	3828	Vilce	18.19	0.00	0
Vilces	38282	Igate	4.44	4.44	1963
Vilces	382822	Zirņu grāvis	6.31	6.31	1962

Vilces	38284	Rukūze	9.87	6.67	1966-1985
Vilces	38286	Ķīve	9.67	7.47	1963.1979
Vilces	3828638	Puškinu grāvis	1.69	1.69	1963
Vilces	38288	Kāņupe (Kaņupe)	2.85	2.85	1966
Vilces	3852	Platone	9.57	9.57	1964-1973
Vilces	38522	Režu strauts	2.68	2.68	1964.1991
Vilces	385222	Zemdegu strauts	3.72	3.72	1964-1988
Vilces	3852224	Jaunzemju-Šultu grāvis	1.41	1.41	1974-2002
Vilces	38526	Sidrabe	3.40	0.00	0
Vilces	385272	Saulītes grāvis	7.86	7.86	1965.1966
Vilces	3852712	Raudziņu grāvis	6.28	6.28	1961
Vilces			104.16	66.44	

Virnavas	38532	Virnava	8.09	3.98	1967
Virnavas	385322	Eleja	6.78	6.78	1958
Virnavas	3853222	Pūču strauts	0.90	0.90	1961
Virnavas	3853232	Mituļu grāvis	8.12	8.12	1963
Virnavas	3854	Sesava	12.91	12.91	1932-2002
Virnavas	38542	Rēda	9.23	9.23	1963-1985
Virnavas	3854324	Kondrātu grāvis N-16	2.60	2.60	1958
Virnavas	38544	Skursteņu strauts	10.29	10.29	1959-1987
Virnavas	385442	Pičūnu grāvis	5.60	5.60	1963-1985
Virnavas	38546	Oglaine	8.92	8.92	1958-1983
Virnavas	38548	Upele	7.70	7.70	1958-1986,2006
Virnavas	3854912	Jušķēnu strauts	4.71	4.71	1963-1989
Virnavas	38562	Liepāre (Liepars)	2.39	2.39	1958-2002
Virnavas			88.24	84.13	

Zaļenieku	382	Svēte	9.50	0.00	0
Zaļenieku	38242	Dorupīte	2.61	2.61	1952-1984
Zaļenieku	382434	Akāciju grāvis	0.75	0.75	1958-1976
Zaļenieku	3826	Tērvete	10.45	0.00	0
Zaļenieku	38262	Bramberģes straits	3.45	3.45	1964-1987
Zaļenieku	38262	Bramberģes straits	7.11	7.11	1964-1987
Zaļenieku	382632	Eglone	7.95	7.95	1964-1981
Zaļenieku	38264	Ailes straits	4.63	4.63	1965.,1970
Zaļenieku	382642	Plēpju grāvis (Plepju)	3.87	3.87	1959 - 1975
Zaļenieku	38274	Kaņņu straits	5.17	3.27	1966
Zaļenieku	385222	Zemdegu straits	2.16	2.16	1964-1988
Zaļenieku	385222	Zemdegu straits	3.18	3.18	1964-1988
Zaļenieku	3852224	Jaunzemju-Šultu grāvis	3.59	3.59	1974-2001
Zaļenieku			64.42	42.57	

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam

Apbūves noteikumu Pielikums Nr.5.

Valsts polderi Jelgavas novadā

Pagasts	Ūdens saimn. iecirkņa kods	Īpašuma nosaukums	Īpašuma platība ha	Būves kadastra apzīmējums	Pieņemš. ekspluat. gads	Dambju garums km	Poldera platība ha
Valgundes	38172	Kalnciema polderis (sūkņu stacija)	0.470	5486004 0424003	1985	6.32	618
Valgundes	38174	Vecbērzes polderis (sūkņu stacija)	8.740	5486004 0424005 5486005 0402005	1966 1976 1999 2000	0.91	500
Līvbērzes	38174	Vecbērzes polderis	0.000	0	1967 1976 1999 2000	6.10	8 400
Līvbērzes	38192	Ruduļa polderis (sūkņu stacija)	0.170	5462005 0049001	1990	7.41	2400
Valgundes	38196	Valgundes 2.vasaras polderis (sūkņu stacija)	0.159	5486011 0415001	1976	5.20	279
Valgundes	3834	Valgundes 1.vasaras polderis (sūkņu stacija)	0.240	5486011 0412002	1969	4.30	360
Līvbērzes	38212	Vārpas polderis (sūkņu stacija)	0.160	5462008 0053001	1978	14.00	1095
Līvbērzes	382412	Auces polderis (sūkņu stacija)	0.330	5462007 0079003	1977	10.55	1265
Kopā:			10.273			54.79	14917

Jelgavas novada koplietošanas nozīmes ūdensnotekas

Pagasts	Ūdens saimnieciskais kods	Ūdensnotekas nosaukums vai numurs	Garums pagastā km
Līvberzes	3821222	N-190	0.67
Līvberzes	3821224	N-191	1.15
Līvberzes	38212242	N-192	0.65
Līvberzes	3821242	N-179	2.84
Līvberzes	38212422	N-181	0.55
Līvberzes	38212424	N-182	0.64
Līvberzes	38212426	N-183	0.63
Līvberzes	3821252	N-186	1.34
Līvberzes	3821254	N-184	0.97
Līvberzes	3821256	SN-5	0.58
Līvberzes	38212562	N-185	1.16
Līvberzes	382125622	N-188	0.59
Līvberzes	382125624	N-189	0.24
Līvberzes	38212572	N-180	0.48
Līvberzes	382125722	N-187	0.56
Līvberzes	382132	Lakāju grāvis	0.45
Līvberzes	382134	Svētvaldes grāvis	2.93
Līvberzes	3821342	N-4	0.43
Līvberzes	382136	N-6	2.82
Līvberzes	3821362	N-8	0.59
Līvberzes	382138	Smirda	3.36
Līvberzes	3821382	Liņģu grāvis	0.64
Līvberzes	3821392	N-1	3.04
Līvberzes	38166112	N-1	0.66
Līvberzes	38166114	N-35A	0.57
Līvberzes	38166116	N-19	0.46
Līvberzes	38166118	N-17	0.36
Līvberzes	38168112	N-6	0.62
Līvberzes	381681122	N-9	0.69
Līvberzes	3816812	N-3	1.57
Līvberzes	38168122	Kliģu grāvis N-5	1.03
Līvberzes	381681222	N-24	0.33
Līvberzes	38168124	N-25	0.57

Līvberzes	38168126	N-26	0.13
Līvberzes	38168128	N-50	0.07
Līvberzes	38174196	Mežinieku upīte (Vecslampe)	0.60
Līvberzes	38174198	Nevaļu grāvis	1.00
Līvberzes	3817422	N-61	3.57
Līvberzes	38174222	N-59	0.82
Līvberzes	38174224	N-60	0.48
Līvberzes	38174226	N-62	1.28
Līvberzes	38174232	N-19	0.90
Līvberzes	38174234	N-3	2.16
Līvberzes	38174236	N-21	0.70
Līvberzes	381742362	N-22	0.60
Līvberzes	3817424	N-7	2.38
Līvberzes	38174242	N-8	1.12
Līvberzes	38174244	N-9	0.45
Līvberzes	38174252	N-23	0.86
Līvberzes	3817426	N-10	2.10
Līvberzes	38174262	N-11	1.22
Līvberzes	38174264	N-12	0.68
Līvberzes	3817428	Vecgaurata (N-14)	1.60
Līvberzes	38174282	N-15	3.47
Līvberzes	381742822	N-16	1.10
Līvberzes	3817428222	N-19	0.31
Līvberzes	381742824	N-17	0.71
Līvberzes	381742826	N-18	0.42
Līvberzes	38174292	N-13	1.10
Līvberzes	38174312	N-55	1.15
Līvberzes	38174314	N-56	1.01
Līvberzes	38174316	N-57	1.20
Līvberzes	3817432	N-93	1.62
Līvberzes	38174322	N-94	0.71
Līvberzes	38174324	N-95	0.35
Līvberzes	38174326	Rapu grāvis	4.15
Līvberzes	38174332	N-58	0.74
Līvberzes	38174334	N-65	2.91
Līvberzes	381743342	N-63	1.70
Līvberzes	3817433422	N-64	1.42
Līvberzes	381743344	N-68	0.50
Līvberzes	381743346	N-69	2.01
Līvberzes	3817433462	N-70	0.40
Līvberzes	3817433464	N-71	0.48
Līvberzes	3817433466	N-72	0.63

Līvērzes	3817434	N-90	1.92
Līvērzes	38174342	Stārķu grāvis	3.11
Līvērzes	38174344	N-91	0.80
Līvērzes	38174352	N-66	1.57
Līvērzes	38174354	N-67	1.42
Līvērzes	38174356	N-73	0.55
Līvērzes	38174358	N-74	0.58
Līvērzes	381743592	N-75	0.57
Līvērzes	3817436	N-30	4.36
Līvērzes	38174362	N-45	2.32
Līvērzes	3817436212	N-46	0.90
Līvērzes	3817436214	N-47	0.98
Līvērzes	381743622	N-48	0.68
Līvērzes	3817436232	N-49	1.06
Līvērzes	3817436234	N-50	1.00
Līvērzes	3817436236	N-52	0.92
Līvērzes	38174364	N-31	0.77
Līvērzes	381743642	N-33	0.84
Līvērzes	381743644	N-32	0.44
Līvērzes	381743652	N-34	0.44
Līvērzes	381743654	N-35	0.45
Līvērzes	381743656	N-36	0.46
Līvērzes	38174366	N-37	0.62
Līvērzes	381743662	N-38	0.14
Līvērzes	381743672	N-39	0.68
Līvērzes	381743674	N-40	1.05
Līvērzes	38174368	N-41	0.95
Līvērzes	381743692	N-42	0.90
Līvērzes	381743694	N-43	0.75
Līvērzes	381743696	N-44	0.63
Līvērzes	381743698	N-51	0.72
Līvērzes	38174372	N-76	0.81
Līvērzes	381743722	N-77	0.18
Līvērzes	38174374	Klāšķinu grāvis	0.36
Līvērzes	38174376	N-78	0.85
Līvērzes	381743762	N-79	0.52
Līvērzes	381743764	N-80	0.52
Līvērzes	38174378	N-81	0.82
Līvērzes	381743782	N-82	0.59
Līvērzes	3817438	N-87	1.95
Līvērzes	38174392	N-83	0.55
Līvērzes	38174394	N-84	0.94

Līvberzes	38174396	N-85	0.74
Līvberzes	38174398	N-86	0.93
Līvberzes	3819212	N-10	0.34
Līvberzes	381922224	N-9	0.30
Līvberzes	381924	N-3	2.96
Līvberzes	3819242	N-2	0.44
Līvberzes	38192422	N-7	0.60
Līvberzes	3819244	N-6	2.29
Līvberzes	38192442	N-8	1.15
Līvberzes	3819246	N-5	0.98
Līvberzes	3819252	Lakāju grāvis	0.45
Līvberzes	3819254	N-1	0.15
Līvberzes	3819256	Purva grāvis	1.14
Līvberzes	38221122	N-160	1.60
Līvberzes	382211222	N-161	0.77
Līvberzes	382211232	N-104	0.54
Līvberzes	382211234	N-105	0.83
Līvberzes	382211236	N-158	0.70
Līvberzes	38221144	N-11	0.15
Līvberzes	382211442	N-12	0.11
Līvberzes	3822116	N-107	1.61
Līvberzes	38221162	N-108	0.57
Līvberzes	38221164	N-162	0.72
Līvberzes	3822118	N-110	0.51
Līvberzes	382212	N-109	0.72
Līvberzes	3822122	N-112	0.50
Līvberzes	3822124	N-111	0.54
Līvberzes	38221242	N-113	0.35
Līvberzes	382512	N-5	0.56
Līvberzes	382514	N-24	0.81
Līvberzes	38252	N-9	1.15
Līvberzes	382522	N-10	0.75
Līvberzes	382532	N-26	0.25
Līvberzes	38254	N-27	1.71
Līvberzes	382572	N-28	0.54
Līvberzes	38258	N-1	2.82
Līvberzes	3842236	N-1	1.22
Līvberzes	3842238	N-11	1.36
Līvberzes	38422392	N-28	1.03
Kalnciema	381792	Poļu grāvis N-6	0.19
Kalnciema	3817952	Beltes grāvis N-5	2.70
Kalnciema	381922	Mīces purva grāvis N-4	1.10

Kalnciema	3819222	N-7	2.26
Kalnciema	38192222	N-10	2.54
Kalnciema	381922222	N-8	0.69
Kalnciema	3819222222	N-11	0.24
Valgundes	38122538	Gātupes p apv kan N-11	0.89
Valgundes	381225384	N-1	2.76
Valgundes	3812253842	N-8	2.10
Valgundes	38122538422	N-18	0.91
Valgundes	3812253844	N-9	1.25
Valgundes	38122538442	N-12	0.66
Valgundes	381225386	N-13	0.50
Valgundes	38122539242	N-14	0.38
Valgundes	38122539252	N-2	0.12
Valgundes	38122539254	N-4	0.32
Valgundes	38122539256	N-7	0.34
Valgundes	38122539258	N-9	0.37
Valgundes	3812253926	N-10	0.37
Valgundes	38122539272	N-12	1.05
Valgundes	381225392722	N-11	0.23
Valgundes	381225392724	N-13	0.26
Valgundes	381225392726	N14	0.10
Valgundes	381572	Meža gr.	1.50
Valgundes	381574	N-1	1.44
Valgundes	381576	Ziemeļu	3.50
Valgundes	381578	N-2	0.23
Valgundes	381592	N-3	1.13
Valgundes	3815922	N-4	0.50
Valgundes	38159222	N-5	0.10
Valgundes	381594	N-8	0.12
Valgundes	381596	N-9	3.56
Valgundes	381632	Purva gr	1.80
Valgundes	3817212	N-4	1.20
Valgundes	381722	N-2	1.00
Valgundes	3817222	N-15	0.74
Valgundes	38172222	N-23	0.75
Valgundes	3817224	N-49	0.35
Valgundes	381724	N-3	1.24
Valgundes	3817242	N-16	1.04
Valgundes	3817244	N-17	0.51
Valgundes	381726	N-11	1.83
Valgundes	381728	N-18	1.34
Valgundes	3817282	N-5	0.76

Valgundes	38172822	N-22	0.69
Valgundes	3817292	N-8	0.70
Valgundes	3817294	N-12	0.33
Valgundes	381729522	N-55	0.39
Valgundes	3817412	N-1	1.60
Valgundes	38174122	N-2	0.35
Valgundes	38174124	N-3	0.35
Valgundes	38174126	N-4	1.06
Valgundes	38174128	N-5	0.48
Valgundes	38174132	N-6	3.32
Valgundes	381741322	N-33	0.18
Valgundes	381741324	N-7	0.60
Valgundes	38174134	N-8	1.15
Valgundes	381741342	N-10	0.44
Valgundes	381741344	N-9	0.70
Valgundes	3817413442	N-27	0.65
Valgundes	38174136	N-11	0.86
Valgundes	381741362	N-13	0.42
Valgundes	381741364	N-12	0.46
Valgundes	381741366	N-14	0.31
Valgundes	3817414	N-15	1.00
Valgundes	38174142	N-16	0.66
Valgundes	38174144	N-17	0.76
Valgundes	3817416	N-18	1.08
Valgundes	38174162	N-19	0.35
Valgundes	38174164	N-20	0.26
Valgundes	38174166	N-21	0.70
Valgundes	38174172	N-31	0.51
Valgundes	3817418	N-22	0.83
Valgundes	38174182	N-24	0.62
Valgundes	38174184	N-23	0.72
Valgundes	38174186	N-25	0.40
Valgundes	38174192	N-26	0.35
Valgundes	38174194	N-32	1.74
Valgundes	381762	N-54	1.51
Valgundes	381764	Kukštrauts N-8	0.20
Valgundes	381766	Dambju grāvis	0.21
Valgundes	3817662	Skangaļu grāvis	0.00
Valgundes	381768	Apvadkanāls	0.00
Valgundes	3817822	N-24	0.52
Valgundes	381794	N-53	1.47
Valgundes	38182	N-55	2.25

Valgundes	381822	N-1	0.77
Valgundes	381832	N-19	0.52
Valgundes	381834	Zaļzeltu grāvis	0.50
Valgundes	381836	Zeltiņu grāvis	0.22
Valgundes	381838	Zeltiņu purva grāvis	0.16
Valgundes	38184	Sesku grāvis	1.00
Valgundes	38186	Tomes grāvis	0.50
Valgundes	381862	Brasla grāvis	0.35
Valgundes	38188	Grieķu grāvis	0.66
Valgundes	381912	Vilkabūdu grāvis	3.31
Valgundes	38191212	N-1	1.55
Valgundes	3819122	N-5	0.55
Valgundes	3819124	N-6	1.39
Valgundes	38191242	N-3	0.36
Valgundes	38191244	N-4	0.71
Valgundes	3819126	N-14	0.57
Valgundes	3819128	N-7	0.44
Valgundes	381932	N-5	1.02
Valgundes	3819322	N-8	0.66
Valgundes	381934	N-1	1.20
Valgundes	3819342	N-10	0.51
Valgundes	381936	N-3	0.54
Valgundes	381938	N-2	1.10
Valgundes	3819392	N-32	0.20
Valgundes	381939222	N-33	0.75
Valgundes	3819412	Mieriņu gr	0.25
Valgundes	3819414	N-35	0.84
Valgundes	38194142	N-39	0.59
Valgundes	381942	Strautiņu gr. N-16	3.50
Valgundes	38194212	N-24	0.85
Valgundes	381942122	N-38	1.14
Valgundes	38194214	N-28	1.32
Valgundes	38194216	N-55	0.51
Valgundes	38194218	N-62	0.71
Valgundes	3819422	N-64	1.23
Valgundes	38194222	N-65	0.76
Valgundes	38194224	N-5	0.85
Valgundes	381942242	N-6	0.60
Valgundes	3819432	N-1	1.60
Valgundes	38194322	N-4	0.33
Valgundes	3819434	Meža gr.	0.95
Valgundes	3819436	N-2	0.64

Valgundes	3819438	N-3	0.60
Valgundes	381962	N-75	0.60
Valgundes	381964	N-76	0.96
Valgundes	38322	Zvejnieku grāvis	3.55
Valgundes	383222	N-9	0.24
Valgundes	383224	N-12	0.68
Valgundes	383226	N-16	0.35
Valgundes	383228	N-13	0.46
Valgundes	3832292	N-14	0.63
Valgundes	38322922	N-17	0.25
Valgundes	3832294	N-15	0.30
Valgundes	38324	Auziņu grāvis	1.36
Valgundes	38326	N-71	1.46
Valgundes	38342	N-1	0.14
Valgundes	38344	N-20	0.39
Valgundes	38346	N-15	0.61
Valgundes	38348	N-28	1.05
Valgundes	383492	N-29	0.30
Valgundes	383494	N-17	0.29
Glūdas	38242112	Meža grāvis	0.44
Glūdas	3824212	N-43	1.45
Glūdas	38242132	N-20	1.06
Glūdas	38242134	N-21	0.64
Glūdas	3824214	N-44	1.63
Glūdas	38242152	N-46	0.63
Glūdas	38242154	N-31	0.30
Glūdas	3824216	N-26	2.08
Glūdas	3824218	N-48	2.25
Glūdas	38242182	N-49	0.23
Glūdas	38242184	N-47	1.20
Glūdas	38242186	N-32	0.20
Glūdas	38242192	N-50	0.88
Glūdas	38242222	N-43	0.32
Glūdas	3824224	N-11	0.78
Glūdas	3824226	N-10	1.77
Glūdas	3824228	N-13	0.76
Glūdas	38242282	N-14	0.27
Glūdas	3824232	N-52	1.44
Glūdas	38242322	N-53	0.48
Glūdas	38242332	N-54	0.76
Glūdas	3824236	Pogu grāvis	2.14
Glūdas	38242362	N-2	1.03

Glūdas	38242374	N-62	0.54
Glūdas	38242376	N-70	1.14
Glūdas	382423762	N-71	1.94
Glūdas	382431216	Gobu grāvis	1.96
Glūdas	38243122	N-4	0.89
Glūdas	382431232	N-3	1.04
Glūdas	382431234	N-2	0.59
Glūdas	382431248	N-1 N-7	0.85
Glūdas	382431254	N-7	0.77
Glūdas	3824312542	N-8	1.61
Glūdas	3824312544	N-6	0.95
Glūdas	38243126	N-20	0.00
Glūdas	3824312922	N-18	0.24
Glūdas	382431324	N-101	1.05
Glūdas	38243134	N-11	1.00
Glūdas	382431342	N-12	0.24
Glūdas	38243136	N-36	0.40
Glūdas	38243138	N-37	33.00
Glūdas	3824313822	N-38	0.70
Glūdas	3824314	N-22	2.68
Glūdas	38243142	N-24	0.63
Glūdas	38243144	N-25	0.72
Glūdas	38243146	N-26	0.12
Glūdas	38243148	N-27	0.34
Glūdas	38243152	N-29	0.35
Glūdas	38243154	N-30	0.27
Glūdas	38243156	N-39	1.14
Glūdas	382431562	N-40	0.77
Glūdas	382431564	N-35	0.22
Glūdas	382431566	N-41	0.77
Glūdas	382431568	N-42	0.75
Glūdas	38243158	N-31	2.06
Glūdas	382431582	N-28	0.30
Glūdas	382431584	N-34	0.22
Glūdas	382431586	N-33	0.38
Glūdas	382431588	N-32	0.62
Glūdas	38262342	N-43	0.22
Glūdas	382624	Avotiņu grāvis (N-78)	1.68
Glūdas	3826242	N-73	2.93
Glūdas	3826312	N-1	0.77
Glūdas	38263122	N-6	0.48
Glūdas	38263123	N-1	0.11

Glūdas	38263132	Kājnieku gr.	1.87
Glūdas	382631322	Putriņu gr	1.26
Glūdas	382631324	N-65	0.55
Glūdas	382631326	N-66	0.66
Glūdas	38263134	N-109	1.35
Glūdas	38263136	N-57	1.20
Glūdas	38263212	N-58	2.34
Glūdas	382632122	N-59	0.30
Glūdas	38263214	N-60	1.38
Glūdas	382632142	N-61	0.21
Glūdas	3826322	Skolas grāvis	4.40
Glūdas	38263222	Poļu grāvis (N-82)	3.20
Glūdas	382632222	N-79	0.87
Glūdas	3826322222	N-80	0.42
Glūdas	3826332	N-72	1.17
Glūdas	382712	Vilpleķu strauts	1.64
Svētes	3826212	N-7	1.28
Svētes	3826214	N-6	0.80
Svētes	3826222	N-8	1.18
Svētes	38262222	N-10	0.60
Svētes	3826224	N-3	0.99
Svētes	3826226	N-48	3.58
Svētes	38262262	N-41	0.80
Svētes	38262264	N-40	0.52
Svētes	382622652	N-39	0.58
Svētes	38262266	N-37	0.83
Svētes	382622672	N-36	0.43
Svētes	382622674	N-35	0.29
Svētes	38262268	N-28	0.75
Svētes	38262272	N-24	0.57
Svētes	3826232	N-5	1.08
Svētes	3826274	Kupču grāvis	2.71
Svētes	38262742	N-35	0.68
Svētes	382712	Vilpleķu strauts	4.16
Svētes	3827138	Atpūtu grāvis N-11	1.38
Svētes	38272	N-12	3.90
Svētes	382722	N-13	0.40
Svētes	382724	N-14	0.55
Svētes	382726	N-15	0.45
Svētes	3827312	N-1	0.53
Svētes	3827314	N-4	0.28
Svētes	3827316	N-5	0.25
Svētes	3827318	N-18	0.44

Svētes	382732	Galiņu grāvis (N-43)	3.90
Svētes	3827322	N-44	0.26
Svētes	3827324	N-45	0.50
Svētes	3827332	N-62	0.86
Svētes	3827334	N-63	1.41
Svētes	3827336	N-64	0.28
Svētes	382734	N-46	0.70
Svētes	38273422	N-46A	0.45
Svētes	38273512	N-2	0.49
Svētes	3827352	N-53	2.66
Svētes	38273522	SN-1	1.22
Svētes	3827354	N-4	0.39
Svētes	38273552	N-6	0.13
Svētes	38273554	N-7	0.27
Svētes	3827356	N-8	0.10
Svētes	3827358	N-65	0.05
Svētes	38273592	N-66	0.16
Svētes	38273594	N-67	0.07
Svētes	382736	N-55	0.95
Svētes	3852122	N-22	0.20
Svētes	3852124	N-21	1.26
Svētes	3852126	N-20	0.49
Svētes	3852212	N-25	0.25
Vilces	3826432	N-5	0.33
Vilces	382742	Dreimaņu grāvis	1.45
Vilces	382746	N-11	0.67
Vilces	3827472	N-19	0.33
Vilces	382748	N-1	3.79
Vilces	3827482	N-6	0.50
Vilces	3827492	N-3	1.06
Vilces	3828212	N-13	0.07
Vilces	3828214	N-14	0.16
Vilces	38282212	N-15	0.21
Vilces	3828222	N-39	0.92
Vilces	3828224	N-51	0.64
Vilces	3828226	N-52	0.33
Vilces	38282272	Sutiņu purva grāvis	1.30
Vilces	382822722	N-15	1.34
Vilces	382824	N-8	3.27
Vilces	38284112	N-57	0.72
Vilces	3828412	N-34	0.56
Vilces	3828414	N-35	1.26

Vilces	3828416	N-24	1.14
Vilces	3828418	N-25	0.26
Vilces	382842	N-26	0.70
Vilces	3828432	N-27	0.20
Vilces	3828434	N-28	0.60
Vilces	3828436	N-30	0.19
Vilces	3828438	N-29	0.41
Vilces	382844	Cīkstes grāvis	1.89
Vilces	3828442	N-33	0.25
Vilces	3828444	N-32	0.34
Vilces	3828452	N-31	1.89
Vilces	3828454	Grabinsku grāvis	0.41
Vilces	38284552	N-55	1.21
Vilces	382845522	N-56	0.51
Vilces	38284554	N-60	0.66
Vilces	38284556	N-61 N-11	1.63
Vilces	382852	N-49	0.76
Vilces	3828522	N-50	0.20
Vilces	382854	N-43	2.17
Vilces	3828542	N-44	0.33
Vilces	3828552	N-20	0.54
Vilces	382856	Vaseļu strauts N-16	1.75
Vilces	3828562	N-17	2.38
Vilces	3828566	N-15	0.46
Vilces	3828612	N-2	2.68
Vilces	3828614	N-1	0.11
Vilces	3828616	N-2	0.60
Vilces	3828618	N-6	0.80
Vilces	382862	N-5	0.70
Vilces	3828632	N-13	0.64
Vilces	3828634	N-4	1.32
Vilces	3828636	N-14	0.42
Vilces	382872	Meža grāvis	2.74
Vilces	382874	Skambiņu grāvis	0.89
Vilces	3828752	N-36	0.55
Vilces	3828754	N-45	1.07
Vilces	3828756	N-46	0.62
Vilces	382876	Rešņu grāvis N-1	4.70
Vilces	3828762	N-11	0.39
Vilces	3828764	N-12	0.23
Vilces	382878	N-54	1.00
Vilces	3828912	N-53	0.31
Vilces	38289192	N-57	1.50

Vilces	382912	N-10	0.35
Vilces	382914	N-4	1.70
Vilces	382916	N-7	0.35
Vilces	38522242	N-22	0.56
Vilces	38522244	Laukgaļu grāvis	0.39
Vilces	385222452	N-23	0.56
Vilces	38522252	N-48 (zem Dauguļiem)	0.53
Vilces	3852254	Vendiņu gr.	0.36
Vilces	38522552	N-53	1.00
Vilces	3852256	N-7	1.48
Vilces	3852258	N-19	2.43
Vilces	38522592	N-18	0.47
Vilces	3852714	Pūku grāvis	1.35
Vilces	3852722	N-37	0.85
Vilces	3852724	N-38	0.31
Vilces	38527252	N-47	0.10
Vilces	38527254	N-42	0.47
Vilces	3852726	N-41	1.64
Vilces	3852732	N-40	3.76
Zaļenieku	382626	Ozoliņu grāvis	2.92
Zaļenieku	3826262	SN-2	4.07
Zaļenieku	3826272	Viltapu grāvis	0.98
Zaļenieku	3826274	Kupču grāvis	1.72
Zaļenieku	382628	Robežnieku grāvis	0.64
Zaļenieku	3826292	Zildeguņu grāvis	1.62
Zaļenieku	3826294	N-15	0.25
Zaļenieku	3826296	N-16	0.14
Zaļenieku	38263232	N-29	0.58
Zaļenieku	38263232	N-30	2.08
Zaļenieku	38263234	N-10	1.13
Zaļenieku	3826324	Juku grāvis (N-3)	4.96
Zaļenieku	38263242	N-16	0.59
Zaļenieku	382632422	N-17	0.43
Zaļenieku	3826326	N-11	1.69
Zaļenieku	38263262	N-12	0.81
Zaļenieku	382632622	N-13	0.53
Zaļenieku	38263274	N-14	0.58
Zaļenieku	38263282	N-39	0.62
Zaļenieku	38263284	N-19	1.37
Zaļenieku	3826334	N-21	1.06
Zaļenieku	38263342	N-23	1.41
Zaļenieku	3826336	Parka grāvis	1.14

Zaļenieku	38263362	N-5	0.68
Zaļenieku	382634	Aptieku grāvis (Ellīte)	2.49
Zaļenieku	3826342	N-6	0.41
Zaļenieku	3826344	Vecās skolas grāvis	0.20
Zaļenieku	382634422	Vecās skolas grāvis II	0.78
Zaļenieku	3826346	Lejnieku grāvis	1.22
Zaļenieku	3826348	Miezīšu grāvis	1.61
Zaļenieku	3826352	Bērzukroga strauts	1.29
Zaļenieku	3826412	N-28	0.83
Zaļenieku	38264132	N-22	0.15
Zaļenieku	3826414	N-36	0.64
Zaļenieku	38264142	N-24	0.82
Zaļenieku	3826416	N-33	2.34
Zaļenieku	3826418	N-37	1.69
Zaļenieku	382652	N-38	0.73
Zaļenieku	382654	N-20	0.55
Zaļenieku	382656	N-32	2.99
Zaļenieku	382658	N-56	0.29
Zaļenieku	3826592	N-57	0.41
Zaļenieku	3826594	N-58	0.44
Zaļenieku	3826596	N-59	0.13
Zaļenieku	382659752	Kaupēna strauts	0.45
Zaļenieku	3827372	N-25	1.65
Zaļenieku	3827374	N-26	0.11
Zaļenieku	3827376	N-27	0.10
Zaļenieku	382738	N-40	1.50
Zaļenieku	3827392	N-28	0.26
Zaļenieku	38273922	N-29	0.21
Zaļenieku	38273932	N-30	0.25
Zaļenieku	382739322	N-31	0.20
Zaļenieku	3827394	N-32	0.68
Zaļenieku	3827398	N-33	0.31
Zaļenieku	382742	Dreimaņu grāvis	1.53
Zaļenieku	3827422	N-15	0.80
Zaļenieku	382744	N-46	1.42
Zaļenieku	3827452	N-16	0.38
Zaļenieku	3827454	N-17	0.44
Zaļenieku	3827456	N-9	0.20
Zaļenieku	38522218	N-53	0.70
Zaļenieku	3852222	Zvirbuļu gr (N-26)	1.82
Zaļenieku	38522236	Mežmalu grāvis	1.83
Zaļenieku	38522238	Vilmaņu grāvis	0.99

Elejas	3853224	Zaķu grāvis	1.25
Elejas	385322512	N-20	1.48
Elejas	3853225122	N-21	0.67
Elejas	3853225124	N-22	0.28
Elejas	3853225142	Meža grāvis	0.25
Elejas	385322516	N-5	2.26
Elejas	385322518	N-4	4.17
Elejas	385324122	N-7	0.28
Elejas	38532422	N-10	0.47
Elejas	38532424	N-11	0.47
Elejas	38532426	Purva grāvis	0.26
Elejas	38532432	Užkurēnu gr.	0.28
Elejas	3853246	Robežgrāvis ar Lietuvu	0.65
Elejas	38532514	N-12	2.84
Elejas	38532516	N-13	2.28
Lielplatones	38522214	N-30	0.50
Lielplatones	38522216	Lielmežu grāvis	0.90
Lielplatones	38522222	N-25	1.05
Lielplatones	38522232	N-4	0.41
Lielplatones	38522234	N-15	0.84
Lielplatones	3852242	N-8	1.45
Lielplatones	3852252	N-6	3.55
Lielplatones	3852254	Vendiņu gr.	1.73
Lielplatones	385236	Geriņu gr.	1.70
Lielplatones	385238	Briežu gr.	1.58
Lielplatones	3852612	N-12	0.20
Lielplatones	3852614	N-13	0.10
Lielplatones	3852616	N-29 (Rubīķu grāvis)	1.96
Lielplatones	3852618	N-14	0.27
Platones	3852132	N-5	1.24
Platones	3852134	Bērzoņu grāvis N-9	0.92
Platones	3852136	Spodru grāvis N-17	0.47
Platones	3852138	N-17a	0.32
Platones	385214	N-30	0.95
Platones	3852154	N-19	0.55
Platones	3852156	N-18	0.40
Platones	3852158	N-20	0.23
Platones	385216	N-21	0.88
Platones	3852172	N-26	1.92
Platones	38521722	N-27	0.77
Platones	385218	N-8	1.38
Platones	3852192	N-1	0.42

Platones	3852214	Mežkalēju meža gr. N-16	2.25
Platones	38522212	N-10	0.68
Platones	385222122	N-11	0.82
Platones	3852232	N-32	0.38
Platones	38522336	N-33	0.42
Platones	3852234	N-31	0.85
Platones	3852312	N-2 Vecupe	0.40
Platones	385232	N-13	1.37
Platones	3852332	N-12	0.18
Platones	385234	N-3	1.95
Platones	3852352	N-36	0.49
Platones	38523522	N-38	0.77
Platones	385235222	N-39	0.55
Platones	3852354	N-24	0.22
Platones	3852358	Zīlēnu grāvis N-34	1.78
Platones	38523592	N-23	0.38
Platones	385236	Geriņu gr.(N-39)	0.20
Platones	385322142	Tīdu str.(SN-4 gala pieteka)	1.64
Platones	3853221422	N-28	0.23
Platones	3853221424	N-27	0.63
Platones	3853221426	N-29	0.99
Platones	38532224	N -39	0.82
Platones	38532228	N-2	0.68
Platones	38532232	N-6	0.34
Platones	385322322	N-7	0.10
Platones	38532236	Kutēnu	5.08
Platones	385322362	N-22	0.70
Platones	385322364	N-5	1.34
Platones	38532238	N-3	0.95
Platones	385322382	N-8	0.51
Platones	3853224	Zaķu grāvis	3.44
Platones	3853234	Kārļu gr.	2.90
Platones	3853236	N-1	0.10
Platones	38532512	N-4	0.11
Jaunsvirlaukas	38532112	N-39	1.04
Jaunsvirlaukas	38532114	N-34	0.68
Jaunsvirlaukas	385321142	N-35	0.90
Jaunsvirlaukas	3853212	N-10	2.20
Jaunsvirlaukas	38532122	N-11	0.48
Jaunsvirlaukas	38532124	N-36	0.51
Jaunsvirlaukas	38532126	N-38	1.40

Jaunsvirlaukas	385321262	N-40	0.56
Jaunsvirlaukas	385321264	N-41	0.57
Jaunsvirlaukas	38532128	N-13	0.70
Jaunsvirlaukas	3853214	Lediņu gr.	0.40
Jaunsvirlaukas	3853216	Ļavnieki Meža gr.	0.30
Jaunsvirlaukas	3853218	Meža Vītoli	0.10
Jaunsvirlaukas	38532192	N-19	0.87
Jaunsvirlaukas	38532194	N-10	0.89
Jaunsvirlaukas	385412	N-84	0.67
Jaunsvirlaukas	385414	N-85	0.70
Jaunsvirlaukas	385416	Tigatu gr.	4.36
Jaunsvirlaukas	3854162	N-86	0.69
Jaunsvirlaukas	3854164	N-87	0.68
Jaunsvirlaukas	3854166	N-88	1.94
Jaunsvirlaukas	385418	Meža gr.	3.50
Jaunsvirlaukas	3854212	N-21	0.80
Jaunsvirlaukas	38542122	N-20	0.54
Jaunsvirlaukas	3854214	N-22	1.43
Jaunsvirlaukas	38542142	N-24	0.85
Jaunsvirlaukas	38542144	N-7	3.18
Jaunsvirlaukas	385422	N-23	0.51
Jaunsvirlaukas	3854232	N-5	1.44
Jaunsvirlaukas	38542322	N-8	0.34
Jaunsvirlaukas	3854234	N-11	0.56
Jaunsvirlaukas	3854236	N-13	0.33
Jaunsvirlaukas	3854238	N-6	1.05
Jaunsvirlaukas	3854312	N-90	0.75
Jaunsvirlaukas	38543222	N-2	0.36
Jaunsvirlaukas	38543242	N-17	0.33
Jaunsvirlaukas	385434	N-1	0.60
Jaunsvirlaukas	3854412	N-18	0.74
Jaunsvirlaukas	38554	N-37	0.30
Jaunsvirlaukas	3856112	N-54	0.74
Jaunsvirlaukas	3856114	N-53	0.68
Jaunsvirlaukas	3856116	N-52	1.45
Jaunsvirlaukas	3856118	N-21	3.49
Jaunsvirlaukas	385612	N-62	0.40
Jaunsvirlaukas	38561312	N-61	0.30
Jaunsvirlaukas	3856132	N-37 meža	0.30
Jaunsvirlaukas	38561332	N- no meža	0.00
Jaunsvirlaukas	385613332	N-43	0.25
Jaunsvirlaukas	38561334	N-28	0.48

Jaunsvirlaukas	38561336	N-44	0.80
Jaunsvirlaukas	38561338	N-50	3.20
Jaunsvirlaukas	385613382	N-22	1.00
Jaunsvirlaukas	3856133822	N-24	0.60
Jaunsvirlaukas	3856133824	N-23	0.78
Jaunsvirlaukas	385613384	N-27	0.56
Jaunsvirlaukas	385613386	N-26	0.46
Jaunsvirlaukas	385613388	N-25	0.36
Jaunsvirlaukas	385614	N-4 Lindraku gr.	4.10
Jaunsvirlaukas	38561412	N-30	0.59
Jaunsvirlaukas	38561414	N-31	1.26
Jaunsvirlaukas	3856142	N-57	1.11
Jaunsvirlaukas	38561422	N-59	1.42
Jaunsvirlaukas	38561424	N-58	0.42
Jaunsvirlaukas	38561432	N-45	0.50
Jaunsvirlaukas	38561434	N-46	1.22
Jaunsvirlaukas	38561436	N-48	0.51
Jaunsvirlaukas	38561512	N-50	0.40
Jaunsvirlaukas	385615122	N - 22	0.30
Jaunsvirlaukas	3856151222	N - 23	0.10
Jaunsvirlaukas	38561514	N-42	0.90
Jaunsvirlaukas	385615142	N-29	0.40
Jaunsvirlaukas	3856152	N-14 Lauciņu gr.	2.42
Jaunsvirlaukas	38561522	N-4	0.85
Jaunsvirlaukas	38561524	N-3	0.30
Jaunsvirlaukas	38561534	N-47	0.40
Jaunsvirlaukas	3856154	N-15 Erslaku grāvis	3.10
Jaunsvirlaukas	38561554	N-49	0.27
Jaunsvirlaukas	38561556	N-56	0.50
Jaunsvirlaukas	38561558	N-83	1.70
Jaunsvirlaukas	3856156	N-72	1.76
Jaunsvirlaukas	38561562	N-73	0.38
Jaunsvirlaukas	3856158	Krūkļu gr.	0.60
Jaunsvirlaukas	38561592	N-5	0.45
Jaunsvirlaukas	3856212	Ataugu grāvis	3.50
Jaunsvirlaukas	38562122	N-8	0.43
Jaunsvirlaukas	3856313:01	N-93	0.10
Jaunsvirlaukas	3856314	N-92	0.60
Jaunsvirlaukas	3856316	N-76	0.60
Jaunsvirlaukas	38563172	N-82	0.82
Jaunsvirlaukas	38563174	N-81	0.30
Jaunsvirlaukas	3856318	Burkānu	0.85

Jaunsvirlaukas	385718	N-51	0.10
Jaunsvirlaukas	38571822	N-51	0.20
Jaunsvirlaukas	38573142	Pēterkalnu grāvis	0.90
Jaunsvirlaukas	3857318	N-69	1.68
Jaunsvirlaukas	38573182	N-63	1.07
Jaunsvirlaukas	38573184	N-64	1.36
Jaunsvirlaukas	3857332	N-65	2.68
Jaunsvirlaukas	385733222	N-67	0.25
Jaunsvirlaukas	3857334	N-68	1.20
Jaunsvirlaukas	3857336	N-71	2.90
Jaunsvirlaukas	385733622	N-77	1.58
Jaunsvirlaukas	3857336222	N-79	0.65
Jaunsvirlaukas	3857336224	N-78	0.18
Jaunsvirlaukas	38581124	N-75	0.60
Jaunsvirlaukas	385811242	N-80	0.70
Jaunsvirlaukas	385912	N-74	0.29
Sesavas	38532434	N-1	1.01
Sesavas	38532454	N-25	0.65
Sesavas	38532534	N-10	0.31
Sesavas	3853254	N-2	0.92
Sesavas	38532542	N-8	0.48
Sesavas	38532552	N-6	0.52
Sesavas	38532572	N-12	0.32
Sesavas	38532574	N-13	0.15
Sesavas	3854422	N-13	0.70
Sesavas	3854472	N-4	0.26
Sesavas	3854612	Zemzarišku grāvis	0.40
Sesavas	38546422	N- 15	1.01
Sesavas	38546422	N- 15	1.48
Sesavas	38546512	N-11	0.11
Sesavas	38546514	N-14	0.23
Sesavas	38546516	N-10	0.11
Sesavas	3854653:01	K-11	0.39
Sesavas	3854654	Robežgrāvis ar Lietuvu	0.92
Sesavas	3854882	N-7	1.82
Sesavas	3854892	Meža grāvis	1.15
Sesavas	3854894	N-20	0.50
Sesavas	38549124	Dzintaru	4.45
Sesavas	385491612	Meža gr.līdz Lietuvai	0.91
Virnavas	385322112	Romas meža gr.	0.29
Virnavas	385322114	Poļu kapu meža gr.	0.37
Virnavas	38532212	N-1	1.78

Vircavas	385322122	N-2	0.32
Vircavas	385322132	N-11	0.80
Vircavas	38532324	N-3	0.37
Vircavas	38532328	Šķiru gr.	1.59
Vircavas	38532334	Tolēnu gr.	0.65
Vircavas	3854232	N-5	0.71
Vircavas	3854238	N-6	0.12
Vircavas	385424	N-7	0.37
Vircavas	3854242	N-8	0.87
Vircavas	38542422	N-9	0.10
Vircavas	38542424	N-12	0.27
Vircavas	3854252	N-6	1.10
Vircavas	38543242	Reksteļu grāvis N-17	0.22
Vircavas	38543244	N-1	0.32
Vircavas	3854412	N-18	0.02
Vircavas	385444	Segļu gr.	0.63
Vircavas	3854442	N-9	0.79
Vircavas	3854452	N-11	0.44
Vircavas	385446	N-10	0.44
Vircavas	3854612	Zemzarišķu grāvis	1.70
Vircavas	385474	N-11	0.31
Vircavas	385482	N-4	1.52
Vircavas	3854822	N-6	0.80
Vircavas	3854824	N-5	0.69
Vircavas	3854852	N-15	0.98
Vircavas	3854854	N-14	1.33
Vircavas	38549112	N-9	0.19
Vircavas	38549114	Roķu gr.	3.85
Vircavas	385491142	N-10	0.20
Vircavas	38549122	Mazgauju grāvis	2.70
Vircavas	38561582	N-2	0.23
Vircavas	38561584	N-3	0.36
Vircavas	38562112	N-7	1.60
Vircavas	38562122	N-8	1.05
Vircavas	3856214	Pārupju grāvis	1.60
Vircavas	3856318	Burkānu	0.76

Jelgavas novadā esošo valsts ceļu klasifikācija un to aizsargjoslas

Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 13.pantam, Jelgavas novada teritorijas plānojumā noteiktas šādas valsts ceļu ekspluatācijas aizsargjoslas:

Valsts galvenie autoceļi

A8 (E77)	Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene)	100 metri
A9	Rīga – Liepāja	100 metri

Valsts reģionālie autoceļi

P94	Jelgava – Staļģene – Code	60 metri
P95	Jelgava – Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare)	60 metri
P96	Pūri – Auce Grīvaiši	60 metri
P97	Jelgava – Dobele – Annenieki	60 metri
P98	Jelgava – Tušķi – Tukums	60 metri
P99	Jelgava – Kalnciems	60 metri
P101	Kalnciems - Kūdra	60 metri
P103	Dobele – Bauska	60 metri

Valsts vietējie autoceļi

V1002	Dzirnieki – Pilsrundāle	30 metri
V1033	Pilsrundāle Svitene – Klienī	30 metri
V1054	Dimzas – Vircava – Vairogs	30 metri
V1055	Vilce – Blankenfelde (Saulīte)	30 metri
V1056	Svēte – Augstkalne	30 metri
V1058	Ērmīki – Sidrabe – Tīsi	30 metri
V1059	Pūri – Bramberģe – Ginduļi	30 metri
V1060	Kājnieki – Viesturu stacija – Bramberģe	30 metri
V1064	Kalnciems – Līvberze	30 metri
V1065	Tušķi – Kalnciems	30 metri
V1071	Mežciems – Staļģene – Stūrīši	30 metri
V1072	Platonas stacija – Sesava – Lietuvas robeža	30 metri
V1073	Eleja – Lielsesava	30 metri
V1075	Jēkabnieki – Lejiņas	30 metri
V1076	Dorupe – Līvberze	30 metri
V1077	Avotiņi – Skursteņi	30 metri
V1078	Veczāmeļi – Blankenfelde (Saulīte) – Augstkalne	30 metri
V1079	Glūdas stacija – Zaļenieki	30 metri
V1081	Upmaļi – Cīruļi	30 metri
V1083	Lauki – Skangāli	30 metri
V1085	Vircava – Platone	30 metri
V1086	Lielvircava – Oglaine – Zāģeri	30 metri
V1091	Kalnciems – Kaiģi	30 metri
V1098	Dobele – Krimūnas – Zaļenieki - Ūziņi	30 metri

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam

Apbūves noteikumu Pielikums Nr.8.

Jelgavas novada ielu klasifikācija un to sarkanās līnijas

Pagasts	Ciems	Maģistrālās ielas 30 m	Vietējas nozīmes 20 ielas m	Pārējās ielas 12 m
Elejas	Eleja	A8, P103	4ie, 32, 26ie, 24	21e, 25ie, 24ie, 20ie, 25, 10ie, 22, 37, 11ie, 26, 20, 5ie, 14ie, 8ie, 17ie, 12ie, 16ie, 15ie, 9ie, 18ie, 6ie, 13ie, 23ie, 3ie, 7ie, 19ie
Glūdas	Glūdas vasarnīcu ciems		27, 28, 67	
	Dorupe	P96, P97	V1076,	20, 23, 19, 22, 21, 18
	Nākotne	P97	29, 1, 51, 26, 17, 57, 26	2, 130, 32, 35, 36, 8, 3, 7, 6, 4, 5, 53, 122, 123, 124, 3, 9, 131, 132, 133, 125
	Zemgale		88, 14, 10	13, 12, 11, 15,
Jaunsvirlaukas	Dzirnieki	P94	V1002, 6, 7	8, 9, 49
	Kārniņi		22, 27	21, 38, 40, 25, 24
	Mežciems	P94	V1071, 22, 20	10, 15, 26, 19, 41, 16, 18, 19, 17, 12, 13, 14, 23
	Staļģene	P94,	V1071,	87, 6, 5, 3, 1, 2, 90, 77, 4
	Vecsvirlauka		V1071, 64, 30	
Kalnciema	Kaļķis	P101		1, 2, 3, 4
	Kalnciems		V1065, V1091, 48, 34, 37, 22, 29, 6, 40, 42	36, 17, 35, 23, 24, 13, 30, 21, 1, 7, 24, 31, 32, 19, 28, 18, 6, 25
Lielplatones	Lielplatone		1, 2, 3, 6	9, 12, 17, 8, 16, 11
	Sidrabe		V1058, 1, 5	14, 21, 49, 18, 15
Līvberzes	Līvberze	P98	V1064, 03, 01, 50	06, 95, 08, 05, 07, 02, 18, 02, 19, 88, 05, 104,
	Tušķi	P98,	V1065, 13	77, 99, 101
	Vārpa		09, 09(ie)	68, 11, 67, 10
Platones	Lielvircava		V1072, 60, 63, 59, 11, 58	10, 9, 61, 8, 62
	Platone		V1085, 1, 54, 4, 34	5, 15, 2, 3, 6, 7, 38, 16, 35, 17
	Poķi		13, 49, 54	12, 13, 52
Sesavas	Bērvircava		6, 18a, 18b, 22, 40	65, 50, 9, 25, 17, 30, 21, 46, 20, 23, 40, 19, 64
	Sesava	P103	V1072, 9	57, 60, 47, 14, 55, 16, 49, 47
Svētes	Atpūta		14, 21, 24	15, 16, 17, 18, 19, 20
	Jēkabnieki		V1075, 12, 13	
	Svēte	P95,	V1056, 11	5, 4, 1, 7, 3, 34, 6, 8, 10, 2,

				33, 9
Valgundes	Tīreļi	A9	52, 55	48, 73, 49, 56, 66, 48, 51, 53, 50,
	Valgunde	P99	63, 75, 72	24, 17, 19, 30, 21, 23, 72, 18, 16, 21, 22, 70
	Vītoliņi	P99	V1081, 68, 69, 71	10A, 10B, 10, 3, 7, 67, 6, 2, 9, 8, 1, 4
Vilces	Vilce	P103	V1055, 57, 23	59, 58, 56, 18
	Ziedkalne	P103	48, 49	3, 9, 50
Vircavas	Mazlauki		V1083, 54	55, 13, 19, 18, 14, 15
	Oglaine		V1086, 40, 24, 43, 79, 42	21, 23, 22, 80, 81
	Vircava		V1054, V1085, 9, 11	6, 7, 5, 2, 33, 4, 12, 1
Zaļenieku	Zaļenieki	P95	V1098	58, 22, 41, 42, 4, 2, 40, 3, 1, 5, 6, 7

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam

Apbūves noteikumu Pielikums Nr.9.

Valsts ģeodēziskā tīkla atbalsta punkti Jelgavas novadā

Nosaukums	Klase	Adrese	X (m)	Y (m)	Augstums v.j.l. (m)
0190	N1	Jelgavas novads, Platones pagasts	264904.303	481514.624	16.005 +
0214	N1	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	253052.790	484979.173	33.021 +
0718	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	246785.905	479860.897	39.244 +
0745	N1; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	263373.372	481688.512	16.677 +
0833	G3; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	251520.636	480093.310	
0833	N1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	251520.676	480093.390	31.719 +
0840	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	254966.457	480783.709	27.629 +
0982	N1; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	261248.705	481492.520	20.56 +
0986	N1; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	268749.863	482279.309	11.321 +
1	G3; Gr3	Jelgavas novads, Kalnciema pagasts	298736.107	472642.052	
1	N1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	251400.696	480381.501	32.909 +
1002, 161	N1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	259079.141	481129.529	22.607 +
1081	N1; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	252529.829	474227.339	30.758 +
1091	N1; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	266686.205	482058.126	13.821 +
1094	N1	Jelgavas novads, Platones pagasts	271841.890	482434.910	7.424 +
11	N1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	250889.626	480215.599	33.407 +
1229	N1; Gr3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	252870.812	484907.326	31.149 +
1281	N1; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	253576.771	470267.186	28.098 +
129	N1; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	274442.223	482964.396	4.774 +
13	G3; Gr3	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	276503.789	475635.005	
134	N1	Jelgavas novads, Platones pagasts	265531.244	481580.138	13.192 +
14	G3; Gr3	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	276841.867	476801.385	
14	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	251984.616	479661.471	31.084 +
15	G3; Gr3	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	275567.170	477072.582	
153, 0574	G3; Gr3; N1	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	253140.519	489456.639	30.255 +

154	G3; Gr3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	252940.857	488031.128	
155	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	246531.918	469820.849	
156	G3; Gr3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	272840.023	493253.312	
1561	N1; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	253233.598	467992.427	37.488 +
1564	N1; Gr3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	253000.473	488233.044	29.828 +
157	G3; Gr3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	273213.333	494288.704	
158	G3; Gr3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	274283.204	494081.775	
16	G3; Gr3	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	275150.423	475116.706	
1715	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	252565.207	478959.558	30.519 +
1726	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	252456.292	477501.070	30.893 +
1727	N1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	252320.086	481299.863	32.377 +
1763	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	252723.774	482000.258	33.316 +
194	T3	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	282261.279	476134.792	2.9 -
2	G3; Gr3	Jelgavas novads, Kalnciema pagasts	299674.580	473282.252	
23	G3	Jelgavas novads, Svētes pagasts	267714.063	476193.734	
24	G3; Gr3	Jelgavas novads, Svētes pagasts	266499.020	476451.244	
25	G3; Gr3	Jelgavas novads, Svētes pagasts	264842.286	475053.706	
26	G3; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	267304.753	481496.269	
27	G3; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	266647.235	480683.094	
28	G3; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	265840.745	481442.309	
28	N1	Jelgavas novads, Platones pagasts	265840.785	481442.389	14.59 +
29	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	268610.959	485369.785	
3	N1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	251989.175	480400.122	31.594 +
3	G3; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	299360.601	474452.073	
30	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	268748.713	486362.952	
31	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	267405.357	486634.129	
320	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	251614.358	480098.583	33.569 +
4	G3; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	299847.727	475430.301	
4	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	252400.223	480433.991	31.066 +
5	G3; Gr3	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	283554.569	469348.409	

5	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	253002.355	480563.375	31.543 +
51	G3; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	261955.293	479687.403	
52	G3; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	264347.216	483221.514	
53	G3; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	261233.018	480337.759	
54	G3; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	264936.032	484230.167	
55	G3; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	262798.098	484766.186	
553	N1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	256257.823	480878.068	26.187 +
56	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	264498.258	490809.413	
567	N1; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	253333.493	471642.994	32.829 +
57	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	263279.511	490748.102	
575	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	253066.900	483440.794	34.693 +
582	N1; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	270883.949	482548.010	7.923 +
6	G3; Gr3	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	282358.659	469391.172	
60	G3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	261182.006	488990.906	
61	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	260872.361	489769.857	
62	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	260291.118	488927.087	
63	G3; Gr3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	262210.081	495600.804	
64	G3; Gr3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	262066.985	496511.438	
67	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	255487.194	467748.875	
68	G3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	254887.465	467909.837	
69	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	252828.259	467459.713	
7	G3; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	284827.923	481839.533	
70	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	253174.208	468610.381	
75	T3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	304720.856	474764.003	
77	N1; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	273349.842	482703.646	6.127 +
8	G3; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	283805.414	481515.590	
8016	N1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	250034.691	480241.837	34.086 +
818	N1; Gr3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	252778.517	485791.521	32.474 +
83	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	246652.379	467566.965	

84	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	247418.868	469074.155	
85	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	245323.838	471284.815	
86	G3; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	245867.022	472213.226	
87	G3; Gr3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	245373.407	488231.227	
88	G3; Gr3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	245522.830	489231.269	
9	G3; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	284091.202	483403.252	
902	N1; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	252765.132	473147.583	32.646 +
93	T3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	299060.859	472138.710	
Audruvis	T1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	259508.022	485010.687	22.6 +
Bajāri	G2; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	286741.191	480968.662	
Bajāri	T1	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	286705.383	480793.134	3.9 +
Blukas	T2	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	274058.353	486789.620	4.3 +
Brakšķi	T1	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	278854.858	473832.905	
Ceplīši	T1	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	269154.358	497434.184	7.4 +
Daiņas	T3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	273559.971	493756.682	
Daugavieši	T3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	255894.537	467973.326	36 +
Dišupi	T1; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	295755.886	480401.523	11.7 -
Džūkste	G2; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	298618.043	469920.200	
Eleja, Eleja	G2; Gr3; N1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	252444.951	479869.576	30.467 +
Franksesava	G2; Gr3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	269875.227	491449.366	
Jaunplatone	G2; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	261329.550	478977.305	22.5 +
Jaunsvirlauka	G2; Gr3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	261343.562	496064.635	
Jačūni	T1; Gr3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	258949.431	493335.884	24.6 +
Kankāļi	T3	Jelgavas novads, Platones pagasts	270092.108	482509.724	
Klāvi	T1; Gr3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	247763.231	490279.545	38.4 +
Klīve	T3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	296186.010	477051.454	
Krastiņi	T3	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts	258990.689	467572.305	36 +

Kulpji	T1; Gr3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	264842.292	494452.089	14 +
Laukumuiža	T3	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts	269305.906	468093.676	17.2 -
Lediņi	T3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	276149.566	486617.990	
Lejnieki	T2	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	283115.707	470830.879	1.7 -
Lielberķene	T3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	253362.957	467739.564	37 +
Lielplatone	T2	Jelgavas novads, Lielplatones pagasts	257129.830	477784.551	23 +
Lielsesava	G2; Gr3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	246622.665	488469.555	
Lielupe	T1	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	282571.562	479998.764	1.9 +
Lielupe (pp8303)	G2	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	282691.397	479412.305	.8 +
Lietuva, Lietuva	N1	Jelgavas novads, Platones pagasts	274851.451	482921.697	4.355 +
Lipsti	T1	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	270728.633	465652.344	19.4 +
Līvberze	T1; Gr3	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	283963.183	467558.163	5.2 +
Mallītes	T3	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	269072.495	471027.049	17.8 +
Mežabuļļi, Mežabuļļi	T1; Gr3; N1	Jelgavas novads, Vilces pagasts	252643.089	476082.143	29.243 +
Mežgaiļi	T1	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	288009.269	470327.002	1.9 +
Milleri	T1; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	300539.620	476762.649	28.9 +
Mūrumuiža	T2	Jelgavas novads, Vilces pagasts	254501.249	469486.007	32 +
Platone	T3	Jelgavas novads, Platones pagasts	265774.994	481487.465	
Pučas	G2; Gr3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	293859.910	477852.956	1.7 +
Ramaņi	T3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	243363.781	486761.444	43.7 -
Ratenieki	T1	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	265430.805	488457.125	16.4 -
Raumi	T1; Gr3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	247920.103	479839.686	38.8 +
Raumi, Raumi	N1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	247920.104	479839.685	38.809 +
Rožkalni	T1	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	289916.559	478560.896	1.6 +
Rumbas	T1; Gr3	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	275324.822	471653.835	7.2 +
Saulītes	G2; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	244620.552	472119.563	
Sesava	T3	Jelgavas novads, Elejas pagasts	253074.832	483413.182	

Sesava	G2; Gr3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	254352.786	488695.594	
Sesava	T1	Jelgavas novads, Elejas pagasts	252357.468	483148.349	33.6 +
Silenieki	T3	Jelgavas novads, Valgundes pagasts	302777.416	477085.387	10.8 -
Skangaļi	T1	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	269858.983	490752.949	6.5 +
Skursteņmuiža	T3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	254625.002	486061.120	
Staltaiskrogs	T3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	258609.555	487043.400	23.4 +
Staļģene	T3	Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts	269623.003	497051.110	8.9 +
Struņģi	T2; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	247056.628	475328.364	36.2 +
Svēte	G2; Gr3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	253808.153	467882.972	
Tīreļi	T1; Gr3	Jelgavas novads, Kalnciema pagasts	293605.850	473499.065	2.8 -
Upītes	T3	Jelgavas novads, Vircavas pagasts	261769.041	490617.971	
Vadži	T3	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	288764.691	471914.121	
Vecbērze	G2	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	289513.629	471295.119	
Vircava	T1; Gr3	Jelgavas novads, Platones pagasts	269407.760	484361.107	10.6 -
Vircava, Lielvircava	G2	Jelgavas novads, Platones pagasts	263835.605	484209.650	15.3 +
Vizbuli	T1	Jelgavas novads, Svētes pagasts	265613.365	474319.098	19.9 +
Viņķelmuiža	T3	Jelgavas novads, Vilces pagasts	245553.513	467713.071	42.9 +
Vērpji	T1	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	278322.276	466550.988	11 -
Vīzes	T2	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	285117.112	478061.775	2.4 -
Zaļāmuiža	T3	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts	265176.086	468997.602	67.2 -
Zelles	T3	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	278153.119	469667.352	6.8 -
Zvindeļi	T3	Jelgavas novads, Sesavas pagasts	251050.819	485155.076	
gr_0894	G3	Jelgavas novads, Līvberzes pagasts	284941.353	465473.572	
Ģiboti	G2; Gr3	Jelgavas novads, Glūdas pagasts	271264.690	476083.396	17.8 +
Ūziņi	G1; Gr3	Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts	260101.337	472290.602	29 +

* Augstums ir noteikts ar trigonometrisko nivelēšanu

Avots: Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāze; Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra

Kapsētas Jelgavas novada teritorijā

Pagasts	Kapsētas nosaukums	Platība, ha	Statuss
Elejas pagasts	Mūrnieku	2,5	darbojas (ar kapliču)
	Sproģu	1,5	darbojas
	Parka	1,4	darbojas
	Skroderu	0,5	darbojas
	Vilciņu	0,5	darbojas
	Rudzīšu	0,5	nedarbojas
	Kaušēļu	0,3	nedarbojas
	Robežnieku	0,5	nedarbojas
Glūdas pagasts	Spāru	1,0	darbojas
	Jaunsillāču (Rozišu)	1,7	darbojas
	Loņu	2,2	darbojas
	Kažmeru	1,5	darbojas (ar kapliču)
	Smedēnu	0,7	nedarbojas
Jaunsvirlaukas pagasts	Vimbu kapi	2.2	darbojas
	Bērkroga kapi	2.92	darbojas
	Slimpju kapi	0.7	darbojas
	Vanču kapi	0.9	darbojas
	Āpšūtu kapi	1.3	darbojas
	Ciemaldu kapi	0.8	darbojas
Kalnciema pagasts	Nav savu kapsētu, ir kapliča		
Lielplatones pagasts	Sniķeru kapi	1.83	darbojas
	Lielplatones kapi	2.67	darbojas (ar kapliču)
Līvberzes pagasts	Līvberzes kapi	0.7	darbojas
	Pārupju kapi	0.1	nedarbojas
	Brāļu kapi	0.28	nedarbojas
	Ozoliņu kapi	0.3	daļēji slēgti
	Jaunciema kapi	1.0	darbojas
Platonas pagasts	Lielvircavas kapi	1.28	darbojas
	Strupdeguņu kapsēta	4.2	darbojas
	Pauču kapsēta	1.0	darbojas
	Briežu kapi	1,4	darbojas
Sesavas pagasts	Ežu kapi	1.10	darbojas (ar kapliču)
	Lielsesavas kapi	0.90	darbojas
	Brakšķu kapi	0.50	daļēji slēgti
	Ābeļu kapi	0.30	daļēji slēgti
	Brāļu kapi pie skolas		

	Skursteņu kapi (baronu)		nedarbojas
	Saulīšu kapi		nedarbojas
Svētes pagasts	„Svēte”	2.0	darbojas
	„Kalanši”	2.5	darbojas
	Vācu kapi	0,005	nedarbojas
	Brāļu kapi	0,01	nedarbojas
	Peitiņu kapi	1.6	darbojas
Valgundes pagasts	Kalnciema kapi	2.1	darbojas
	Braslas kapi	0.6	darbojas
	Puču kapi	0.4	darbojas
	Jaunie kapi	1.4	darbojas
	Hercogu kapi	2.0	darbojas
	Klostera kapi		darbojas
	Virsnieku kapi	0,1	nedarbojas
	Brāļu kapi	1,6	nedarbojas
	Trīs priedes	0,1	nedarbojas
	Silenieku brāļu kapi	0,8	nedarbojas
	Lāču kroga kapi		nedarbojas
	Klīves baznīcas kapi		nedarbojas
	Dišupu kapi		nedarbojas
	Svankšķu kapi		nedarbojas
	Baznīcas kapi		nedarbojas
	Latviešu strēlnieku brāļu kapi 5.kv.5.nog.		nedarbojas
	Apbedījumi pie Melderu mājām 11.kv.6.nog.		nedarbojas
	Apbedījumi pie Skudru mājām 11.kv. 18.nog.		nedarbojas
	Rotberga stigas kapi 38.lv. 22.nog.		nedarbojas
	Ložmetējkalna kapi 7kv.12.nog.		nedarbojas
	Lielie vācu kapi 21.kv.11.nog.		nedarbojas
	Tīrelpurva brāļu kapi 49.kv.9.nog.		nedarbojas
	Skangaļu brāļu kapi 72kv.24nog.		nedarbojas
	Mežmangaļu brāļu kapi 73.kv.5.nog.		nedarbojas
Vilces pagasts	Vilces kapi	1,3	darbojas (ir kapliča)
	Vaiķeņu kapi	3,23	darbojas

	Skambiņu kapi	1,62	darbojas
	Sila kapi	1,2	darbojas
	Kalna kapi	1,4	nedarbojas
Vircavas pagasts	Jačūnas	3,3	darbojas
	Kavužas	0,6	daļēji slēgti
	Migaļas	1,0	darbojas
	Poķi	0,6	darbojas
Zaļenieku pagasts	Lutartu kapi	0.5	nedarbojas
	Stuļģu kapi	0.8	nedarbojas
	Gauriņu kapi	1.8	darbojas
	Ūziņu kapi	1.7	darbojas
	Zaļenieku kapi	3.6	darbojas

Dzīvnieku kapsētas Jelgavas novada teritorijā

Kapsētas veids	Atrašanās vieta	Aizsargjosla
Sibīrijas mēra kapsēta	„Zeltiņi”, Lielplatones pagasts	500 metri

Atkritumu apglabāšanas poligoni Jelgavas novada teritorijā

Sadzīves atkritumu poligons "Brakšķi"	„Brakšķi”, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads
--	--

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Jelgavas novada teritorijā

Pagasts	Ciems	Attīrīšanas iekārtas tips, darbības raksturojums	Attīrīšanas iekārtas jauda, m3/dn	Izbūvēšanas, atjaunošanas gads,
Elejas pagasts	Eleja	Bioloģiskā	-	-
Glūdas pagasts	Nākotne	Bioloģiskās	500	1970 2006
	Dorupe	Bioloģiskās	100	1970
	Zemgale	Bioloģiskās	100	1970
	Glūdas skola	Bioloģiskās	20	1980
	Līgotnes	Bioloģiskās	30	2006
Jaunsvirlaukas pagasts	Staļģene	BIO 200	200	1998
	Blukas	BIO 50	50	1995
	Mežciems	BIO 25 BIO 25	25 25	1980
Kalnciema pagasts	Kalnciems	KV 200	800	1978
Lielplatones pagasts	-	-	-	-
Līvberzes pagasts	Līvberze	Bioloģiskās	600	1968
Platones pagasts	Platone	2XBIO - 200	400	1981
	Lielvircava	2XBIO - 25	50	1982
	Pēterlauki	Septiķi	-	1965
Sesavas pagasts	Sesava	BIO 100	100	1975
	Bērvircava	-	-	-
Svētes pagasts	Svēte	-	50	1979
	Jēkabnieki	-	50	1979
Valgundes pagasts	Valgunde	BIO KU-200	200	1985
	Kalnciema vidusskola	BIO 25	25	2007
Vilces pagasts	Vilce	BIO 50T	50	1980
	Ziedkalne	BIO 50	50	1980
Vircavas pagasts	Oglaine	B 10	25	1975 2008
	Mazlauki	B 10	25	1975
	Vircava	B 10	100	1978
Zaļenieku pagasts	Zaļenieki	Slēgtais aktīvo dūņu, baktēriju	150	1978 1987
Kopā novadā	-	24	-	-

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam

Apbūves noteikumu Pielikums Nr.12.

Degvielas un gāzes uzpildes stacijas Jelgavas novada teritorijā

N.p.k.	Uzņēmums	Atrašanās vieta	Produkcija
1.	SIA Astarte Nafta	Eleja	Naftas produkti
2.	SIA Bairo	Nākotne	Naftas produkti
3.	SIA Zera	Līvbērze	Naftas produkti
4.	SIA Astarte Nafta	Platone	Naftas produkti
5.	SIA VIADA	Tīreļi	Naftas produkti
6.	SIA Astarte Nafta	Vilce	Naftas produkti
7.	SIA Latvijas Propāna gāze	Tīreļi	Gāze

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam

Apbūves noteikumu Pielikums Nr.13.

Spēkā esošo detālplānojumu saraksts

Nr.	Detālplānojuma nosaukums	Kadastra Nr.	Pieņemšanas datums	Protokola un saistošo noteikumu Nr.
1.	„Īves,, Jaunsvirlaukas pagasts	54560020200	23.09.2009.	Protokols Nr. 7, §11., Saistošie not. Nr. 6
2.	„Zīlītes,, Svētes pagasts	54820020026	23.09.2009.	Protokols Nr. 7, §11., Saistošie not. Nr. 7
3.	„Asterītes,, Valgundes pagasts	54860100057	23.09.2009.	Protokols Nr. 7, §11., Saistošie not. Nr. 8
4.	„Mariņas,, Valgundes pagasts	54860100513	23.09.2009.	Protokols Nr. 7, §11., Saistošie not. Nr. 9
5.	„Rītiņi,, Valgundes pagasts	54860130083	23.09.2009.	Protokols Nr. 7, §11., Saistošie not. Nr. 10
6.	„Aivari,, Platones pagasts	54700010041	23.09.2009.	Protokols Nr. 7, §11., Saistošie not. Nr. 11
7.	„Vilces iela 17,, Svētes pagasts	54820020528	23.09.2009.	Protokols Nr. 7, §11., Saistošie not. Nr. 12