



Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par relatīvo augstuma atzīmi  $\pm 0.00$  pieņemta pirmā stāva tīrās grīdas virsma.
3. Būvniecības materiālus izmantojot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
4. Jumta iesegums paredzēts no profilēta skārda ieseguma. Jumta slīpums mainīgs.
5. Teknes un notekcaurules krāsu toni pieskaņoti jumtam.
6. Lietus ūdens novadīšanai izmantotas teknes ar Ø150mm un notekcaurules ar Ø100mm (Ruukki), kuru krāsa pieskaņota jumta segumam.
7. Teknes jāierīko ar kritumu uz notekcaurules pusi. Minimālais kritums ir 0.4%.
8. Lietus ūdenis novadīt uz pagalmu.
9. Teknes jāierīko ūdensnotekū sistēmas montāžu, ievērojot ražotāja sniegtās rekomendācijas.
10. Visas atsaucis uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājiem iecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Materiālu un izstrādājumu nomaina ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.

Pastīt. Nr.		15/2016	
Projekta nosaukums		Jelgavas novada pašvaldība	
Objekts:		Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve. Vīces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads	
Izstrādāja		I. Brakanska	
Proj.d.vad.		A. Ozols	
Stadija		Lapa	Lapu sk.
BP		AR-10	
SIA "NAMEJS PLUS"		Jumta plāns M 1:100	
Jelgava, Kr.Barona iela17-1, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.reģ.Nr. 43603024773			