Telpas nr.	Telpas nosaukums	Telplas platība, m2	Grīda						Sienas		Griesti			Žalūzijas, m2
			Finiša apdare	Grīdas tips	Pamatne	plat.m2	Grīdlīstes tips	Grīdlīstes garums, m	flīzes, m2; H=2m	līdzināt, špaktelēt, Krāsot, m2	pamatne koka skaliņi ar kaļķa javas apmetumu, līdzināt, špaktelēt, krāsot	Armstrong' tipa iekārtie griesti mitrām telpām, no grīdas H=2.50m, m2	Ģipškartona griesti, H=2,90m, m2	
	1. stāvs													
2	Vestibils	55,60								4,55				
	Garderobe								0,48	2,00				
3	Tualete	1,70	akmensmasas flīzes	G-1		1,8			11,46	5,90		1,70		
4	Tualete	1,70	akmensmasas flīzes	G-1		1,8			11,48	5,91		1,70		
5	Tualete	1,70	akmensmasas flīzes	G-1	demontēt esošo grīdu, montēt jaunu	3,3			10,94	6,42		1,70		
6	Priekštelpa	5,80	akmensmasas flīzes	G-1	grīdu, skatīt grīdu ieklājumu shēmu	6,4				34,12		5,80		
7	Vējtveris	2,70	akmensmasas flīzes	G-1	un specifikāciju	2,9	flīžu grīdlīste h=10cm	5,5		18,78	2,70			
7-1	priekštelpa	7,60	akmensmasas flīzes	G-1		8,6	flīžu grīdlīste h=10cm	11,4		45,01	7,60			
7-2	Noliktava	3,10	akmensmasas flīzes	G-1		3,1	flīžu grīdlīste h=10cm	6,6		22,48	3,10			
8	Gaitenis	33,50	Linolejs 43. klase	G-2		35,2	koka, lakota	25,0		90,87	33,50			
9	Virtuve	20,80	akmensmasas flīzes	G-1	demontēt esošo grīdas segumu, ieklāt hidroizolāciju, montēt jaunas flīzes ar kritumu uz grīdā izveidotajiem trapiem	21,1			35,55	22,57	20,80			
10	Noliktava	20,40	akmensmasas flīzes	G-1		20,6			32,35	23,37	20,40			
11	Ēdamtelpa	54,40	akmensmasas flīzes	G-1	demontēt esošo grīdu, montēt jaunu grīdu	66,8	flīžu grīdlīste h=10cm	31,9	1,08	94,20	54,40			11,2
		209,00				**171,48**			**103,33**	**376,19**	**142,50**	**10,90**	**0,00**	**11,20**
	2. stāvs													
50	Kāpņu telpa	29,30	Linolejs 43. klase	G-3	demontēt esošo grīdas segumu, ieklāt OSB 18mm	34,4	koka, lakota	22,2		65,76	29,30			
			Linolejs 43. klase		dzelzbetona pakāpieni un laukums	13,8								
51	Tualete	1,60	akmensmasas flīzes	G-4	demontēt esošo grīdas segumu, ieklāt OSB 18mm, ieklāt hidroizolāciju	12,6			31,81	23,20		11,80		
52	Tualete	1,40												
53	Tualete	1,40												
54	Priekštelpa	7,40												
55	Mācību telpa	42,00	Linolejs 43. klase	G-3		42,3	koka, lakota	26,9		89,01	42,00			12,7
56	Mācību telpa	64,90	Linolejs 43. klase	G-3		66,1	koka, lakota	33,3	0,48	110,30	64,90			12,7
60	Mācību telpa	47,70	Linolejs 43. klase	G-3	demontēt esošo grīdas segumu, ieklāt OSB 18mm	48,2	koka, lakota	27,6	0,48	92,74	47,70			6,4
60-1	Mācību telpa	16,70	Linolejs 43. klase	G-3		17,2	koka, lakota	18,3		63,84	16,70			3,2
73	Gaitenis	21,30	Linolejs 43. klase	G-3		21,6	koka, lakota	19,5		92,47	21,30			
73-1	Kabinets	11,60	Linolejs 43. klase	G-3		11,7	koka, lakota	13,4		46,71	11,60			3,2
73-2	Kabinets	13,50	Linolejs 43. klase	G-3		13,5	koka, lakota	14,4		50,22	13,50			3,2
		258,80				**281,38**		**175,7**	**32,77**	**634,25**	**247,00**	**11,80**	**0,00**	**41,37**
	3. stāvs													
74	Kāpņu telpa	36,10	Linolejs 43. klase		demontēt esošo grīdas segumu, ieklāt OSB 18mm	12,5	koka, lakota	26,1		99,76			36,10	
			Linolejs 43. klase		dzelzbetona pakāpieni un laukums	14,7								
75	Priekštelpa	2,90	Linolejs 43. klase		demontēt esošo grīdas segumu, ieklāt OSB 18mm	3,5	koka, lakota	4,7		23,35			2,90	
76	Inventāra noliktava	2,90	Linolejs 43. klase			2,9	koka, lakota	6,3		18,02			2,90	
77	Tualete	12,80	akmensmasas flīzes		demontēt esošo grīdas segumu, ieklāt OSB 18mm, ieklāt hidroizolāciju	13,0			29,62	2,97		12,80	12,80	
78	Noliktava	2,90	akmensmasas flīzes		demontēt esošo grīdas segumu, ieklāt OSB 18mm	2,9	flīžu grīdlīste h=10cm	6,3		17,50			2,90	
79	Mācību telpa	46,70	Linolejs 43. klase			46,9	koka, lakota	29,6	0,48	79,38			46,70	14,4
80	Mācību telpa	64,70	Linolejs 43. klase			65,2	koka, lakota	34,2	0,48	99,02			64,70	12,7
83	Mācību telpa	65,30	Linolejs 43. klase			65,7	koka, lakota	32,5	0,48	94,57			65,30	8,8
84	Gaitenis	20,90	Linolejs 43. klase			20,9	koka, lakota	19,9		68,54			20,90	
90	Mācību telpa	26,50	Linolejs 43. klase			26,6	koka, lakota	24,0		72,09			26,50	0,1
		281,70				**274,70**		**183,4**	**31,06**	**575,19**	**0,00**	**12,80**	**281,70**	**36,00**

Piezīmes:

betonētajiem kāpņu pakāpieniem un laukumiem kā seguma materiālu paredzēts izmantot:
Linolejs : FORBO Surestep original; stone vai wood - saskaņot ar pārējās kāpņu telpas linoleja krāsu toni (vai analogs) heterogēns grīdas segums :
nodilumizturība EN-ISO 10874 - 43.klase;
biezums EN-ISO 24346 - 2.0mm;
aizsargkārta EN-ISO 24340 - 0,7mm;
pretslīdes aizsardzība DIN 51130 - R10,
paliekošais iespiedums EN-ISO 24343-1 < 0,05 mm;
izmēru stabilitāte EN-ISO 23999<0.1%;
ugunsizturība EN 13501-1 Bfl-s1.

Izstrādāja	I. Brakanska	Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr. 15/2016
Proj.d.vad.	A. Ozols	Objekts: Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve. Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads	Stadija: BP; Lapa: AR-19; Lapu sk.:
		Apdares darbu tabula	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr.Barona iela17-1, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773