DURVJU SPECIFIKĀCIJA							
Tips	Shēma	Skaits	Platums, m	Augstums, m	1 bloka platība	Kopā	Piezīmes
D1		1	1.5	2.1	3.15	3.15	Iekšdurvis: materiāls: koka, stiklotas, pildiņu; krāsa (ārpuse / iekšpuse): lakotas; bez sliekšņa; slēdzamas; pie gridas stiprināmas atduras
D2		3	0.8	2.1	1.68	5.04	
D3		10	1.0	2.1	2.10	21.00	Iekšdurvis: materiāls: koka, pildiņu; krāsa (ārpuse / iekšpuse): lakotas; bez sliekšņa; slēdzamas; pie gridas stiprināmas atduras
D4		4	0.9	2.1	1.89	7.56	
D5		2	0.7	2.1	1.47	2.94	
D6		1	0.9	2.1	1.89	1.89	Ārdurvis: materiāls: koka, siltinātas krāsa (ārpuse / iekšpuse): krāsotas (tonis jāsaskaņo ar esošajām durvīm); bez sliekšņa; slēdzamas

NORĀDĪJUMI:

1. *Skicēs doti konstrukciju orientējošie gabarītizmēri. Ailu izmērus* precizēt uz vietas, veicot *kontrolmērījumus objektā.*
2. *Durvju montāžā konstrukcijas stiprināt ar enkuriem un veikt spraugu hermetizāciju ar montāžas putām.*
3. *Visas durvis aprīkot ar slēdzammehānismiem.*
4. *Durvīs paredzētajam stiklam jāatbilst A1 drošības klasei.*
5. *Visām durvīm montēt atduras.*

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr. 15/2016	
				Objekts: Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve. Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads	Stadija: BP	Lapa: AR-12 / Lapu sk.
Izstrādāja	I. Brakanska			Durvju specifikācija	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr.Barona iela17-1, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773	
Proj.d.vad.	A. Ozols					