

"BK" MARKAS KOMPLEKTA DARBA ZĪMĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
BK-1	VISPĀRĒJIE DATI	
BK-2	PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA. ĒKA Nr.1	
BK-3	PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA. ĒKA Nr.2	
BK-4	PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA. ĒKA Nr.3	


VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI.

1. TEHNISKAIS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS, PAMATOJOTIES UZ SĀKUMDATIEM:
- PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS, KO APSTIPRINĀJIS PASŪTĪTĀJS;

- PROJEKTA ARHITEKTŪRAS DAĻAS RISINĀJUMI;
2. PAR NOSACĪTO AUGSTUMA ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PROJEKTĒJAMĀS ĒKAS 1. STĀVA TĪRAS GRĪDAS LĪMENIS.
3. VISUS PAMATU IERĪKOŠANAS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR LBN 207-01.
4. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS SIA "ARHITEKTS PĒTERIS LADUSĀNS" AUTOCAD 2009.g.

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

Būvprojekta vadītājs

P.Ladusāns
(vārds un uzvārds)
710
(sertifikāta nr.)
10.04.2015.
(datums)

(paraksts)




Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs

N.Ļefjodova
(vārds un uzvārds)
20-1385
(sertifikāta nr.)
17.02.2015.
(datums)


(paraksts)

Būvzinženiers
Natalija Ļefjodova
Sertifikāts Nr. 20-1385


AMATS	V. UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS	PASŪTĪJUMA Nr.	DAĻAS MARKA	STADIJA
				JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA REG. NR. 90009118031		BK	TP
				OBJEKTS KALNCIEMA PAGASTA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "MĀRĪTE" IEKŠPAGALMA LABIEKĀRTOŠANA DRAUDZĪBAS IELĀ 15, KALNCIEMS, KALCIEMA PAG., JELGAVAS NOV.	LAPA	LAPU SKAITS	MĒROGS
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:	P. LADUSĀNS		17.02.2015.		1	4	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.	N.ĻEFJODOVA		17.02.2015.	LAPAS NOSAUKUMS VISPĀRĒJIE DATI	SIA "ARHITEKTS PĒTERIS LADUSĀNS" REG. NR. 50103473471 BIKERNIEKU IELĀ -164, RĪGA, LV-1079		
IZSTRĀDĀJA	N.ĻEFJODOVA		17.02.2015.				

433050M TICOT Dān
11.04.2015.

PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA
M 1:100



LĒMOTAM TIECĒ P. LADUSĀNS
PĒTERIS LADUSĀNS
1-1 15.04.2015.G.



BŪVMATERIĀLU UN ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA



MARKA POZICIJA	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	DAUDZ. gab	ELEM. SVARS kg	PIEZĪMES
		PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA			
		STIEGROJUMS Ø10 A-III	-	55.0	
		STIEGROJUMS Ø6 A-III	-	150.0	
		STIEGROJUMS Ø6 A-I	-	5,0	
		BETONS B20	6.8		m3
		ŠĶEMBAS	1.15		m3

- PAR NOSACĪTO AUGSTUMA ATZĪMI + 0.000 PIENĒMTA ĒKAS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS LĪMEŅA ATZĪME.
- SAKARĀ AR TO, KA PASŪTĪTĀJS NAV IZSNIEDZIS MATERIĀLUS PAR GRUNTSGABALA HIDROGEOLOĢISKAJIEM APSTĀKĻIEM, ĒKAS PAMATU PROJEKTĒŠANAI NOSACĪTI ŠĀDI GRUNTS RAKSTUROJUMI: VIDĒJI RUPJA SMILTS, R=2,5 kg/cm2, PAMATU PEDAS LĪMENĪ GRUNTSŪDENS NAV. JA BŪVBEDRI ROKAT TIEK ATKLĀTS CITS GRUNTS SASTĀVS UN GRUNTSŪDENS, PAMATI JAPĀRPROJEKTETĀ.
- BETONA ŪDENSNECAURLĪDĪBAS MARKA - W4, SALIZTURĪBAS MARKA - F50.
- ZEM VISIEM MONOLĪTAIE PAMATIEM PAREDZĒTA NOBLIETĒTA ŠĶEMBU SAGATAVOŠANAS KĀRTA.
- AIZBEROT BŪVBEDRI AP IZBŪVĒTAJIEM PAMATIEM UN ZEM GRĪDĀM, PIELIETOT VIDĒJA RUPJUMA SMILTĪ, TO UZBEROT NE BIEZĀKĀM PAR 20 CM KĀRTĀM, OPTIMĀLA MITRUMA REŽĪMA APSTĀKĻOS UN NOBLIETĒJOT LĪDZ BLIVUMA KOEFICIENTA $K=0.95$ SASNIEGŠANAI.
- IZBŪVEJOT PAMATUS, NEPIECIEŠAMS CAURUĻU IEGULDĪŠANU VEIKT SASKAŅĀ AR RASĒJUMIEM EL UN ŪK.
- VEICOT PAMATU IERĪKOŠANAS DARBUS ZIEMAS APSTĀKĻOS, PAMATNI JĀNODROŠINA PRET TĀS SAMITRINĀŠANOS UN SASALŠANU.
- VISUS PAMATU IERĪKOŠANAS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR LBN 207-01.

AMATS	V. UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS	PASŪTĪJUMA Nr.	DAĻAS MARKA	STADIJA
				JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA REG. NR. 90009118031		BK	TP
				OBJEKTS KALNCIEMA PAGASTA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "MĀRĪTE" IEKŠPAGALMA LABIEKĀRTOŠANA DRAUDZĪBAS IELĀ 15, KALNCIEMS, KALCIEMA PAG., JELGAVAS NOV.	LAPA	LAPU SKAITS	MĒROGS
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:	P. LADUSĀNS		15.02.2015.		2	4	1:100 1:20
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.	N.ĒFJODOVA		17.02.2015.	LAPAS NOSAUKUMS	SIA "ARHITEKTS PĒTERIS LADUSĀNS" REG. NR. 50103173471 BIKERNIEKU IELĀ -164, RĪGA, LV-1079		
IZSTRĀDĀJA	N.ĒFJODOVA		17.02.2015.	PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA ĒKA Nr. 1			

LĒMOTAM TIECĒ P. LADUSĀNS
15.04.2015.G.

ORĢ. INV. Nr.	PARAKSTS UN DATUMS	INV. Nr. VIETĀ	SASKAŅOTS:




BŪVMATERIĀLU UN ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

MARKA POZICIJA	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	DAUDZ. gab	ELEM. SVARS kg	PIEZĪMES
		PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA			
A1	SIA "OMNILAT"	ENKURS A1 (PAMATU TURĒTĀJS)	10		
		STIEGROJUMS Ø6 A-III	-	170.0	
		BETONS B20	1.0		m3
		ŠĶEMBAS	0.26		m3

- PAR NOSACĪTO AUGSTUMA ATZĪMI + 0.000 PIEŅEMTA ĒKAS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS LĪMEŅA ATZĪME.
- SAKARĀ AR TO, KA PASŪTĪTĀJS NAV IZSNIEDZIS MATERIĀLUS PAR GRUNTSĢABALA HIDROGEOLOĢISKAJIEM APSTĀKĻIEM, ĒKAS PAMATU PROJEKTĒŠANAI NOSACĪTI ŠĀDI GRUNTS RAKSTUROJUMI: VIDĒJI RUPJA SMILTS, R=2,5 kg/cm2, PAMATU PEDAS LĪMENĪ GRUNTSŪDENS NAV.
JA BŪVBEDRI ROKAT TIEK ATKLĀTS CITS GRUNTS SASTĀVS UN GRUNTSŪDENS, PAMATI JAPĀRPROJEKTETĀ.
- BETONA ŪDENSNECAURLAIDĪBAS MARKA - W4, SALIZTURĪBAS MARKA - F50.
- ZEM VISIEM MONOLĪTAIE PAMATIEM PAREDZĒTA NOBLIETĒTA ŠĶEMBU SAGATAVOŠANAS KĀRTA.
- AIZBEROT BŪVBEDRI AP IZBŪVĒTĀJIEM PAMATIEM UN ZEM GRĪDĀM, PIELIETOT VIDĒJA RUPJUMA SMILTĪ, TO UZBEROT NE BIEŽĀKĀM PAR 20 CM KĀRTĀM, OPTIMĀLA MITRUMA REŽĪMA APSTĀKĻOS UN NOBLIETĒJOT LĪDZ BLĪVUMA KOEFICIENTA K=0.95 SASNIEGŠANAI.
- IZBŪVEJOT PAMATUS, NEPIECIEŠAMS CAURUĻU IEGULDĪŠANU VEIKT SASKAŅĀ AR RASĒJUMIEM EL UN ŪK.
- VEICOT PAMATU IERĪKOŠANAS DARBUS ZIEMAS APSTĀKĻOS, PAMATNI JĀNODROŠINA PRET TĀS SAMITRINĀŠANOS UN SASALŠANU.
- VISUS PAMATU IERĪKOŠANAS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR LBN 207-01.




AMATS	V. UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS	PASŪTĪTĀJA Nr.	DAĻAS MARKA	STADIJA
				JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA REĢ. NR. 90009118031		BK	TP
				OBJEKTS KALNCIEMA PAGASTA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "MĀRĪTE" IEKŠPAGALMA LABIEKĀRTOŠANA DRAUDZĪBAS IELĀ 15, KALNCIEMS, KALCIEMA PAG., JELGAVAS NOV.	LAPA	LAPU SKAITS	MĒROGS
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:	P. LADUSĀNS		15.02.2015		3	4	1:50 1:20
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.	N.ĻEFJODOVA		17.02.2015.	LAPAS NOSAUKUMS			
IZSTRĀDĀJA	N.ĻEFJODOVA		17.02.2015.	PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA ĒKA Nr. 2			

LĀPOTĀJA TĪKUMS
 15.04.2015. G.

[illegible]

MARKA POZICIJA	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	DAUDZ. gab	ELEM. SVARS kg	PIEZĪMES
		<u>PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA</u>			
A1	SIA "OMNILAT"	ENKURS A1 (PAMATU TURĒTĀJS)	5		
		STIEGROJUMS Ø6 A-III	-	85.0	
		BETONS B20	0.5		m3
		ŠĶEMBAS	0.13		m3

1. PAR NOSACĪTO AUGSTĪTO AUGSTĪMAI + 0.000 PIENĒMĒTA ĒKAS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS LĪMEŅA ATZĪME.
2. SAKARĀ AR TO, KA PASŪTĪTĀJS NAV IZSNIEDZIS MATERIĀLUS PAR GRUNTSĢABALA HIDROĢEOĢĢSKAJIEM APSTĀĢĢIEM, ĒKAS PAMATU PROJĢKTĒŠANAI NOSACĪTI ŠĢADI GRUNTS RAKSTUROJUMI: VIDĒJI RUPJA SMILTS, $R=2,5 \text{ kg/cm}^2$, PAMATU PEDAS LĪMEŅĢ GRUNTSŪDENS NAV.
JA BŪVBEDRI ROKAT TIEK ATĢĢĢS CITS GRUNTS SASTĀVS UN GRUNTSŪDENS, PAMATI JAPĢRPROJĢKTETĢ.
3. BETONA ŪDENSNECAURLAIDĢBAS MARKA - W4, SALIZTURĢBAS MARKA - F50.
4. ZEM VISIEM MONOLĢTAIE PAMATIEP PAREDZĒTA NOBLIETĒTA ŠĢĢMBU SAGATAVOŠANAS KĢRTA.
5. AIZBEROT BŪVBEDRI AP IZBŪVĒTAJIEP PAMATIEP UN ZEM GRĢDĢM, PIELIETOT VIDĒJA RUPJUMA SMILTĢ, TO UZBEROT NE BIEZĢĢM PAR 20 CM KĢRTĢM, OPTĢMĢLA MITRUMA REŽĢMA APSTĀĢĢOS UN NOBLIETĒJOT LĢDZ BLIVUMA KOEFICIENTA $K=0.95$ SASNIEĢŠANAI.
CON
6. IZBŪVEJOT PAMATUS, NEPIECIEŠĢMS CAURUĢU IEGULDĢŠĢNU VEIKT SASKAŅĢ AR RASĒJUMIEM EL UN ŪK.
7. VEICOT PAMATU IERĢKOŠANAS DARBUS ZIEMAS APSTĢĢOS, PAMATNI JĢNODROŠINA PRET TĢS SAMITRINĢŠĢNOS UN SASALŠĢNU.
8. VISUS PAMATU IERĢKOŠANAS DARBUS VEIKT SASKAŅĢ AR LBN 207-01.

AMATS	V. UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS	JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA REĢ. NR. 90009118031	PASŪTĪJUMA Nr.	DAĻAS MARKA	STADIJA
							BK	TP
				OBJEKTS	KALNCIEMA PAGASTA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "MĀRĪTE" IEKŠPAGALMA LABIEKĀRTOŠANA DRAUDZĪBAS IELĀ 15, KALNCIEMS, KALCIEMA PAG., JELGAVAS NOV.	LAPA	LAPU SKAITS	MĒROGS
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:	P. LADUSĀNS		15.02.2019.			4	4	1:50 1:20
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.	N.ĶEFJODOVA		17.02.2015.	LAPAS NOSAUKUMS	PAMATU IZVIETOJUMA SHĒMA ĒKA Nr. 3	SIA "ARHITEKTS PĒTERIS LADUSĀNS" REĢ. NR. 50109173471 BIKERNIEKU IELĀ -164, RĪGA, LV-1079		
IZSTRĀDĀJA	N.ĶEFJODOVA		17.02.2015.					

LABOTARY TICKET: Piller
15.04.2015.6.