



PASKAIDROJUMA RAKSTS

Objekta nosaukums	<i>Vircavas pirmskolas izglītības iestāde</i>
Adrese	Plāksnīšu iela 2, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
Pasūtītājs	Jelgavas novada pašvaldība
Objekta īpašnieks	Jelgavas novada pašvaldība (Reģ.Nr.90009118031)
Projekts izstrādāts pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības: <ul style="list-style-type: none"> • iesniegumu; • īpašuma tiesību apliecinājošiem dokumentiem – izziņu „Par ēkas piederību”;; • inventarizācijas plānu. 	
Renovācijas iecere	<p>Vienkāršotās renovācijas gaitā paredzēts demontēt esošās grīdas un izveidot jaunas siltinātas grīdas, ar putupolistirolu 100mm biezumā ($\lambda \leq 0.039 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$). Papildus paredzēts siltināt pamatus no iekšpuses ar ekstrudēto putupolistirolu 100mm biezumā 60cm dziļumā</p> <p>Paredzēts demontēt atsevišķas nenesošās sienas, izveidojot lielākas telpas – nodarbību telpu un kabinetu.</p> <p>Paredzēts izveidot jaunu sanitāro mezglu.</p> <p>Visās telpās paredzēts montēt iekārtos griestus.</p> <p>Telpās veikt kosmētisko remontu.</p>
Būvkonstrukcijas	Nesošās sienas un konstrukcijas netiek skartas.
Durvis	Paredzēts nomainīt esošās durvis pret jaunām MDF durvīm, kā arī papildus uzstādīt siltinātas durvis evakuācijas izejām.
Apkure un ventilācija	Tiek risināts atsevišķā projektā
Ūdens apgāde un kanalizācija	Tiek risināts atsevišķā projektā
Elektroapgāde	Tiek risināts atsevišķā projektā
Apgaismojums	Telpās nodrošināt maksimāli iespējamo dabisko apgaismojumu., turklāt visās renovējamās telpās paredzams vispārējais mākslīgais apgaismojums atbilstoši higiēnas noteikumiem (atsevišķā projektā)
Iekšējā apdare	<p>Nepieciešams izmantot materiālus, kuri ir videi un veselībai nekaitīgi, viegli tīrāmi, mitrumizturīgi, putekļus neabsorbējoši un ļauj veikt dezinfekcijas pasākumus.</p> <p>Veicot iekšējās apdares darbus, ievērot materiāla ražotāja sniegtās rekomendācijas.</p>
Ārējā apdare	Tiek risināts atsevišķā projektā

Darba aizsardzība un ugunsdrošība	<p>Remontdarbu laikā ēkā nedrīkst atrasties bērni un apkalpojošais personāls, kā arī telpas jāatbrīvo no inventāra.</p> <p>Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, reglamentē 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.</p> <p>Visām nepieciešamajām instrukcijām jāglabājas pie atbildīgā darba drošības koordinatora un nepieciešamības gadījumā tajā jāveic ieraksti, instruējot darba ņēmējus.</p> <p>Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, reglamentē 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”.</p> <p>Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs.</p>
Piezīmes	<p>Visas atsaucis uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un iekārtu nomaīņa iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.</p> <p>Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz sauso atkritumu poligonu (savāktuvi).</p>
<p><i>Projekts izstrādāts atbilstoši esošajiem būvnormatīviem, ievērojot ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumus, nodrošinot ēkas noturību un drošību pārbūves un ekspluatācijas laikā. Projekta risinājumi neskar ārējos inženiertīklus un nav saistīti ar slodžu izmaiņām tajos.</i></p>	

Sastādīja: _____ /I. Brakanska/

/būvprakses sert. NR.20-6830/