

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3</b>				
1	PE-RT/AL/PE-RT Ø20x2.25	m	102	Uponor
2	PE-RT/AL/PE-RT Ø25x2.5	m	28	Uponor
3	PE-RT/AL/PE-RT Ø32x3.0	m	32	Uponor
4	PE-RT/AL/PE-RT Ø40x4.0	m	138	Uponor
5	Presējamais trejgabals Ø20x20x20	gab.	14	Uponor
6	Presējamais trejgabals Ø20x32x25	gab.	1	Uponor
7	Presējamais trejgabals Ø25x20x20	gab.	1	Uponor
8	Presējamais trejgabals Ø25x20x25	gab.	3	Uponor
9	Presējamais trejgabals Ø25x25x20	gab.	2	Uponor
10	Presējamais trejgabals Ø32x20x25	gab.	1	Uponor
11	Presējamais trejgabals Ø32x20x32	gab.	1	Uponor
12	Presējamais trejgabals Ø40x20x40	gab.	7	Uponor
13	Presējamais trejgabals Ø40x32x40	gab.	1	Uponor
14	Pāreja metāls DN25/ PE-RT/AL Ø40	gab.	1	
15	Presējamais līkums Ø20 90°	gab.	46	Uponor
16	Presējamais līkums Ø25 90°	gab.	2	Uponor
17	Presējamais līkums Ø40 90°	gab.	30	Uponor
18	Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15	gab.	38	
19	Vienvirziena vārsts DN20	gab.	5	
20	Lodveida ventīlis DN20	gab.	8	
21	Dubļu ķērājs DN20	gab.	1	
22	Roku mazgātnes jaucējkrāns	kompl.	11	
23	Dušas jaucējkrāns ar dušas sietiņu	kompl.	2	
24	Karstā ūdens cirkulācijas sūkns STAR-Z20/7 q=0,81 m³/h H=5 m H2O	kompl.	1	Wilo
25	Karstā ūdens divieļu žāvētājs U-veida DN32 komplektā ar stiprinājumiem un pievienojuma skrūvēm	kompl.	2	
26	Triju ceļu termovārsts VTA332 Kvs=1.2	kompl.	2	
27	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø20	m	60	
28	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø25	m	16	
29	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø32	m	32	
30	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø40	m	26	
31	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø50	m	6	
32	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø63	m	11	
33	Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø20 mm	gab.	48	
34	Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø25 mm	gab.	16	
35	Siltumizolācijas čaula 30 mm caurulei Ø40 mm	gab.	116	
36	Pievienojums esošai ūdensapgādes sistēmai	kompl.	3	
37	Ūdensvada pievienošana esošajam ūdens uzskaites mezglam	kompl.	1	
38	Cauruļvadu stiprinājumi	kompl.	1	
39	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

**Piezīmes:**

1. Objekta izbūves laikā precizēt nepieciešamo materiālu un iekārtu daudzumu.
2. Projektā iekļautie materiāli un iekārtas var tikt aizstāti ar tādas pašas kvalitātes materiāliem un iekārtām kādas ir iekļautas projektā.

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		14.02.2014		ŪK-2014/2			
Izstrādāja	K.Tumovs		14.02.2014	Objekts: "Virčavas PPII vienkāršotā renovācija" Virčavas pag., Jelgavas nov.	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VR	b.m.	ŪK-6	
				Materiālu un iekārtu specifikācija Ū-1, S-3, S-4 tīkliem	Būvpr. reg. Nr.3288-R			

