



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„**ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI**”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
tālr. 63923822, e-pasts zemgale@zmni.lv

BAUSKĀ

13.01.2017. Nr.Z/1-14/70

Uz 05.01.2017. Nr.T-2/5

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2017-47

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

Derīgi līdz 2019.gada 12.janvārim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118031
Paredzētā darbība:	Gājēju – velociņa izbūve Sesavas pagastā
Paredzētās darbības norises vieta:	Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā
Pamatojums	Projektētāja SIA “3C” iesniegums

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.

- 1.Pēc meliorācijas kadastra informācijas, darbība paredzēta meliorētā platībā, meliorācijas objektā: Jelgavas raj. l/a “Padomju jaunatne” z/g “Ziemeļi – Piliņi”, 1961.-1968.g., šifrs 19819. Projektētā gājēju - velociņa trase šķērso drenu kolektorus un drenu zarus.
- 2.Meliorācijas tehniskā dokumentācija atrodas Jelgavas sektora biroja telpās Dobeles ielā 41a, Jelgavā.

II. Vispārīgie noteikumi

1. Būvprojektēšanā ievērot Jelgavas novada teritorijas plānojumu.
- 2.Veicot gājēju – velociņa izbūvi ievērot spēkā esošos būvniecības, projektēšanas noteikumus Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
3. Būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.

III. Īpašās prasības

1. Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna pamatnes ar uzliktu drenāžas tīklu.
2. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjektam pieguļošās platības tehniskais risinājums.
3. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
4. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta **Zemgales** reģiona meliorācijas nodaļā jāiesniedz būvdarbu izpildedokumentācija (segto darbu akti, **izpilduzmērījums DGN vai DWG formātā**).

5. Mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, īpašniekam jāinformē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļu par izmaiņām meliorācijas sistēmās.

6. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

7. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

IV. Izvērtētā dokumentācija:

1. Paredzētās darbības pieteikums uz vienas lapas.

2. Objekta novietnes shēma uz vienas lapas.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Pielikumā: Meliorācijas sistēmu izvietojuma plāns M 1:5000 uz vienas lapas.

Vadītāja

Ilze Bergmane

Filimonija Brigmane, Tālr. 29156776
filimonija.brigmane@zmni.lv

Laura Platace, Tālr. 29127979
laura.platace@zmni.lv

Pielikums tehniskajiem noteikumiem "Gājēju- velosceļš Sesavā"

1:5 000

