


1.stāva pārseguma plāns  
M1 : 100



1. Sijas izgatavot no C24 šķiras skuju vai cielo sugu lapu kokiem ar mitrumu ne lielāku par 20%.
2. Sijas izolēt no mūra un betona ar divām kārtām ruberoīda.
3. Sijas krāsot ar Latvijā sertificētu ugunsbīstamības šķīdumu.
4. Sijas enkurot sienās, savstarpēji uz iekšējās nesošās sienas.
5. Visi izmēri doti starp siju simetrijas asīm.
6. Visas sijas montēt uz atzīmes 2.800.

ZĀĢMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Pozīc.	Nosaukums	Šķērsg. mm	Garums mm	Skaits gab.	Kopgar. m	Zāģmateriālu izvilcums		
						Šķērsg. mm	Kopgar. m	Kubatūra m³
1	Sijas	70x150	3650	10	36.50	50x150	19.80	0.15
2	Sijas	50x150	2475	8	19.80	70x150	36.50	0.38
							Kopā	0.53

Kapičās jaunbūve "Zaļenieku kapi" Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads					BK		
					Stādīja	Lapa	Lapas
					BP	4	
Izstrād.	L. Rubīna		20.04.2017.	Kapiča	1.stāva pārseguma plāns.		