

## Akciju sabiedrība



OBJEKTS: C. Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa „Vilces dzirnavas – Augstkalne/№24” pārbūve km 3.20-6.40  
PASŪTĪJUMA Nr. 804729

## URBUMA № 1 APRAKSTS

X = 249400.39

Y = 467476.58

NOVIETOJUMS: ceļa josla  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 34.70 m vjl.  
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	34.40	0.30	0.30	Tehnogēna grunts – uzbērti oļi un grants ar smilti	Pieblīvēta, mitra
2.	1"	Mg	33.40	1.30	1.00	Tehnogēna grunts – uzbērtā grantaina vidēji rupja smiltis (grants saturs 28.3%)	Pieblīvēta, mitra
3.	1"	Mg	32.90	1.80	0.50	Tehnogēna grunts – pārrakta grants ar augsnes ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
4.	11"	saGr	32.70	2.00	0.20	Smilšaina grants ar oļiem	Vidēji blīva, mitra

## URBUMA № 2 APRAKSTS

X = 249429.22

Y = 467722.64

NOVIETOJUMS: ceļa josla  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 34.40 m vjl.  
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	34.20	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – uzbērtā grants ar oļiem un smilti	Pieblīvēta, mitra
2.	1"	Mg	33.40	1.00	0.80	Tehnogēna grunts – uzbērtā grantaina smiltis ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
3.	1"	Mg	32.90	1.50	0.50	Tehnogēna grunts – smalka smiltis ar granti, ar zemu (līdz 6%) organikas saturu	Pieblīvēta, mitra
4.	11"	saGr	32.40	2.00	0.50	Smilšaina grants ar oļiem	Vidēji blīva, mitra

## URBUMA № 3 APRAKSTS

X = 249459.63

Y = 467972.65

NOVIETOJUMS: ceļa josla  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 34.80 m vjl.  
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.  
1.40 m (33.40 m vjl)

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	34.65	0.15	0.15	Tehnogēna grunts – uzbērtā grants ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
2.	1"	Mg	34.20	0.60	0.45	Tehnogēna grunts – uzbērtā grantaina smiltis ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
3.	1"	Mg	33.70	1.10	0.50	Tehnogēna grunts – grantaina smiltis ar augsnes ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
4.	7"	fSa	33.20	1.60	0.50	Smalka smiltis pelēka	Vidēji blīva, mitra, no 1.4 m ūdenspiesātināta

5.	19	sisaCl	32.80	2.00	0.40	Puteklāini smilšains māls ar grants ieslēgumiem un smilts kārtiņām, brūns	Pusciets
----	----	--------	-------	------	------	---	----------

3.pielikums  
8.lapa

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: C. Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa „Vilces  
dzirnavas – Augstkalne/№24” pārbūve km 3.20-6.40  
PASŪTĪJUMA Nr. 804729

#### URBUMA № 4 APRAKSTS

X = 249491.97  
Y = 468214.95

NOVIETOJUMS: ceļa josla  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 37.30 m vjl.  
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa bie- zums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	37.15	0.15	0.15	Tehnogēna grunts – uzbērti oļi un grants	Pieblīvēta, mitra
2.	1" a	Mg	36.95	9.35	0.20	Tehnogēna grunts – uzbērtā gran- taina smilts ar augsnes ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
3.	8"	mSa	36.10	1.20	0.85	Vidēji rupja smilts mālaina, dzeltenbrūna (grants saturs 23.3%)	Vidēji blīva, mitra
4.	19	sisaCl	35.30	2.00	0.80	Puteklāini smilšains māls ar smilts kārtiņām un grants ieslēgumiem, brūns	Pusciets

#### URBUMA № 5 APRAKSTS

X = 249525.10  
Y = 468463.49

NOVIETOJUMS: ceļa josla  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 37.60 m vjl.  
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa bie- zums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	37.40	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – uzbērtā grants ar oļiem un smilti	Pieblīvēta, mitra
2.	1"	Mg	36.80	0.80	0.60	Tehnogēna grunts – uzbērtā grantaina smilts mālaina	Pieblīvēta, mitra
3.	2	S	36.60	1.00	0.20	Apbērtā augsne – mālaina vidēji humusēta	Pieblīvēta, mitra
4.	19	sisaCl	35.60	2.00	1.00	Puteklāini smilšains māls ar smilts kārtiņām un granti, brūns	Pusciets

#### URBUMA № 6 APRAKSTS

X = 249572.86  
Y = 468715.23

NOVIETOJUMS: ceļa josla  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 36.50 m vjl.  
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa bie- zums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1" a	Mg	36.30	0.20	0.20	Tehnogēna grunts – uzbērtā grants ar oļiem un smilti	Pieblīvēta, mitra
2.	1"	Mg	35.70	0.80	0.60	Tehnogēna grunts – uzbērtā gran- taina smilts ar reti oļiem, mālaina	Pieblīvēta, mitra

3.	2	S	35.40	1.10	0.30	Apbērtā augsne – mālaina vidēji humusēta	Pieblīvēta, mitra
4.	19	sisaCl	34.50	2.00	0.90	Puteklaini smilšains māls ar smilts kārtiņām un granti, brūns	Pusciets

**3.pielikums  
9.lapa**

**Akciju sabiedrība**



**OBJEKTS:** C. Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa „Vilces dzirnavas – Augstkalne/№24/” pārbūve km 3.20-6.40  
**PASŪTĪJUMA Nr.** 804729

### URBUMA № 7 APRAKSTS

**X = 249591.75  
Y = 468965.81**

**NOVIETOJUMS:** ceļa josla  
**URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME** 36.70 m vjl.  
**PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS**

**URBŠANAS DATUMS** 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dzīlums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1''a	Mg	36.20	0.50	0.50	Tehnogēna grunts – uzbērtā grants ar smilti	Pieblīvēta, mitra
2.	2	S	36.00	0.70	0.20	Apbērtā augsne – mālaina	Pieblīvēta, mitra
3.	19	sisaCl	34.70	2.00	1.30	Puteklaini smilšains māls ar smilts kārtiņām un grants ieslēgumiem (7.2%), brūns	Pusciets (I <sub>L</sub> = 0.06)

### URBUMA № 8 APRAKSTS

**X = 249625.34  
Y = 469212.57**

**NOVIETOJUMS:** ceļa josla  
**URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME** 36.00 m vjl.  
**PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS**

**URBŠANAS DATUMS** 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dzīlums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1''a	Mg	35.60	0.40	0.40	Tehnogēna grunts – uzbērtā grants ar smilti un oļiem	Pieblīvēta, mitra
2.	1''b	Mg	35.30	0.70	0.30	Tehnogēna grunts – mālaina ar augsnes ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
3.	19	sisaCl	34.00	2.00	1.30	Puteklaini smilšains māls ar smilts kārtiņām un grants ieslēgumiem, brūns	Pusciets

### URBUMA № 9 APRAKSTS

**X = 249660.45  
Y = 469456.65**

**NOVIETOJUMS:** ceļa josla  
**URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME** 33.80 m vjl.  
**PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZĪLUMS**

**URBŠANAS DATUMS** 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dzīlums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1''	Mg	33.25	0.55	0.55	Tehnogēna grunts – uzbērtā grantaina vidēji rupja smilts	Pieblīvēta, mitra

2.	1"b	Mg	32.80	1.00	0.45	Tehnogēna grunts – mālaina ar augsnes ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
3.	19	sisaCl	31.80	2.00	1.00	Puteklaini smilšains māls ar grants ieslēgumiem un smilts kārtiņām, brūns	Pusciets

**3.pielikums**  
**10.lapa**

Akciju sabiedrība



**OBJEKTS:** C. Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa „Vilces dzirnavas – Augstkalne/№24” pārbūve km 3.20-6.40  
**PASŪTĪJUMA Nr.** 804729

### URBUMA № 10 APRAKSTS

**X = 249754.37**  
**Y = 469687.52**

**NOVIETOJUMS:** ceļa josla  
**URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME** 33.90 m vjl.  
**PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS**

**URBŠANAS DATUMS** 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1"a	Mg	33.75	0.15	0.15	Tehnogēna grunts – uzbērtā grants ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
2.	2	S	33.40	0.50	0.35	Apbērtā augsne – smilšaina vidēji humusēta	Pieblīvēta, mitra
3.	7"	fSa	32.60	1.30	0.80	Smalka smilts ar granti un oļiem (16.8%) mālaina, brūna	Vidēji blīva, mitra
4.	19	sisaCl	31.90	2.00	0.70	Puteklaini smilšains māls ar smilts kārtiņām un grants ieslēgumiem, brūns	Pusciets

### URBUMA № 11 APRAKSTS

**X = 249935.14**  
**Y = 469854.94**

**NOVIETOJUMS:** ceļa josla  
**URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME** 32.95 m vjl.  
**PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS**

**URBŠANAS DATUMS** 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biežums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1"a	Mg	32.85	0.10	0.10	Tehnogēna grunts – uzbērtā grants ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
2.	1"	Mg	32.65	0.30	0.20	Tehnogēna grunts – uzbērtā grantaina smilts ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
3.	1"b	Mg	32.35	0.60	0.30	Tehnogēna grunts – mālaina ar augsnes ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
4.	19	sisaCl	30.95	2.00	1.40	Puteklaini smilšains māls ar grants ieslēgumiem un smilts kārtiņām, brūns	Pusciets

### URBUMA № 12 APRAKSTS

**X = 250147.87**  
**Y = 469992.64**

**NOVIETOJUMS:** ceļa josla  
**URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME** 33.20 m vjl.

**URBŠANAS DATUMS** 16.02.2017.

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1''a	Mg	32.95	0.25	0.25	Tehnogēna grunts – uzbērtā grants ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
2.	1''	Mg	32.50	0.70	0.45	Tehnogēna grunts – smilšaina ar augsnes ieslēgumiem	Pieblīvēta, mitra
3.	19	sisaCl	31.20	2.00	1.30	Puteklaini smilšains māls ar smilti kārtnām un granti (14.1%), brūns	Pusciets ( $I_L = 0.24$ )

3.pielikums  
11.lapa

Akciju sabiedrība



OBJEKTS: C. Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa „Vilces dzirnavas – Augstkalne/№24” pārbūve km 3.20-6.40  
PASŪTĪJUMA Nr. 804729

### URBUMA № 13 APRAKSTS

X = 250358.89  
Y = 470125.20

NOVIETOJUMS: ceļa josla  
URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME 32.00 m vjl.  
PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS

URBŠANAS DATUMS 16.02.2017.  
nav konstatēts

№ p.k.	Slāņa № pēc LBN 005-99	Grunts kods (ISO 14688-2:2004)	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	Grunts apraksts	Ieža stiprība un mitrums
			Abs. atzīme	Dziļums			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1''a	Mg	31.85	0.15	0.15	Tehnogēna grunts – uzbērti oļi un grants	Pieblīvēta, mitra
2.	1''a	Mg	31.40	0.60	0.45	Tehnogēna grunts – smalka grants ar oļiem	Pieblīvēta, mitra
3.	1''	Mg	30.90	1.10	0.50	Tehnogēna grunts – vidēji rupja smiltis ar granti (13.2%)	Pieblīvēta, mitra
4.	2	S	30.70	1.30	0.20	Apbērtā augsne – mālaina vidēji humusēta	Pieblīvēta, mitra
5.	19	sisaCl	30.00	2.00	0.70	Puteklaini smilšains māls ar smilti kārtnām un grants ieslēgumiem, brūns	Pusciets