



**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI**

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads LV-3901, tālr. 63923825, 63923829, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv

Bauskā

03.08.2016. Nr. Z/1-14/1337-e

Uz 26.07.2016. Nr. T-9/5

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2016-678

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

Derīgi līdz 2018. gada 2. augustam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	Jelgavas novada pašvaldība
Paredzētā darbība:	Pagasta ceļa "Līči-Pirtnieki-Vecsvirlaukas šoseja" pārbūve 0.00-011 km
Paredzētās darbības norises vieta:	Būves kadastra apzīmējums 54560010079, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
Pamatojums	SIA "3C" iesniegums

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem pārbūvējamā ceļa trasei piekļaujas susinātājgrāvis, ŪSIK kods 385321:29, ar noteci uz valsts nozīmes ūdensnoteku Vircava, ŪSIK kods 38532:01.
2. Meliorācijas tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Jelgavas sektora biroja telpās Dobeles ielā 41a, Jelgavā. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas digitālais kadastrs pieejams interneta adresē: www.melioracija.lv.

II. Vispārīgie noteikumi

1. Būvprojektēšanā ievērot Jelgavas novada teritorijas plānojuma un apbūves noteikumus.
2. Veicot projektēšanu, kā arī būvniecību, ievērot spēkā esošos projektēšanas, būvniecības noteikumus, kā arī LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 329 "Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" prasības.
3. Meliorācijas sistēmas būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.

III. Īpašās prasības

1. Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna pamatnes ar uzliktu ūdensnoteku tīklu.
2. Izvērtēt, un nepieciešamības gadījumā paredzēt virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas sakārtošanu uz esošo susinātājgrāvi.
3. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam piegulošās platībās.
4. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
5. Izvērtēt esošās ūdensnotekas stāvokli un parametrus. Gultņu ieplūdes un izplūdes daļas pārtīrīšanu, kā arī caurteku pārbūvi vai atjaunošanu veikt uz esošo caurteku dibena atzīmēm. Nepieciešamības gadījumā veikt ūdensnoteku un caurteku parametru pārrēķinus un dimensionēšanu.

6. Caurteku pārbūvi un atjaunošanu, kā arī to nostiprinājumu izbūvi un atjaunošanu uz ūdensnotekām veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008. rīkojumu Nr. 122 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas - Caurtekas" prasībām.
7. Par paredzēto darbību informēt būvprojektā iesaistīto zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus.
8. Viensaimniecības vai koplietošanas meliorācijas sistēmu bojāšanas gadījumā zemju īpašnieki ir tiesīgi griezties tiesā radīto zaudējumu atlīdzināšanai.
9. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta **Zemgales** reģiona meliorācijas nodaļā jāiesniedz būvdarbu izpilddokumentācija (segto darbu akti, izpilduzmērījums).
10. Mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas īpašniekam jāinformē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona nodaļa par izmaiņām meliorācijas kadastrā.
11. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
12. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

IV. Izvērtētā dokumentācija:

1. Paredzētās darbības pieteikums uz 1 lapas.
2. Objekta novietnes skice uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Vadītāja

Ilze Bergmane

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Andis Fogelis, t. 27844008

andis.fogelis@zmni.lv