

SATURS

1.	Vispārīgā daļa		lpp
1.1.	Projektēšanas uzdevums		3
1.2.	Zemesgrāmatu apliecība ar kad. Nr. 5490 003 0208		4
1.3.	Zemes robežu plāns ar kad. Nr. 5490 003 0208		5
1.4.	Zemesgrāmatu apliecība ar kad. Nr. 5490 003 0226		6
1.5.	Zemes robežu plāns ar kad. Nr. 5490 003 0226		7
1.6.	Topogrāfiskais plāns		8
1.7.	Skaidrojošais apraksts		9
2.	Arhitektūras daļa		
2.1.	Teritorijas sadaļa	GP	
2.1.1.	Vispārīgie rādītāji	GP-1	11
2.1.2.	Ģenerālpilāns	GP-2	12
2.1.3.	Laukumu un žogu piesaistes plāns	GP-3	13
2.1.4.	Labiekārtojuma plāns	GP-4	14
2.1.5.	Rotaļu ierīču izvietojuma plāns	GP-5	15
2.1.6.	Demontāžas plāns	GP-6	16
2.1.7.	Vertikālais plānojums	GP-7	17
2.1.8.	Žogs	GP-8	18
2.2.	Arhitektūras sadaļa	AR	
2.2.1.	Vispārīgie rādītāji	AR-1	19
2.2.2.	Koka šķūnītis 4x6m	AR-2	20
3.	Ekonomikas daļa		
3.1.	Būvdarbu organizācijas plāns	DOP	
3.1.1.	Paskaidrojuma raksts		21
3.1.2.	Ģenerālpilāns	DOP-1	24
4.	Pielikums		
4.1.	Pielikums Nr.1		25
4.2.	Pielikums Nr.2		28
4.3.	Pielikums Nr.3		30
4.4.	Pielikums Nr.4		32

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Objekta nosaukums	<i>Vilces pamatskolas teritorijas labiekārtošana</i>
Adrese	<i>Vilces pamatskola un Vilces sporta nams, Vilces pagasts, Jelgavas novads</i>
Pasūtītājs	<i>Jelgavas novada pašvaldība</i>
Objekta īpašnieks	<i>Jelgavas novada pašvaldība (Reģ.Nr.90009118031)</i>
Ēkas grupa	<i>Projektējamās inženierbūvju grupa: II grupa</i>
Tehniskie rādītāji	<p><i>Gruntsgabals ar kadastra Nr. 5490 003 0208: 13.002ha</i> <i>Gruntsgabals ar kadastra Nr. 5490 003 0226: 3440 m²</i> <i>Bruģētie celiņi, laukumi: 3278 m²</i> <i>Žogs: 552 m</i> <i>Gumijotais segums: 476 m²</i> <i>Koka šķūnītis 4x6m: 24 m² (1 grupas būve)</i></p> <p><i>Galvenais lietošanas veids atbilstoši klasifikācijai:</i> 21120101 (Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu); 24200502 (Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu) 12740203 (Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkas)</p>
Projekta risinājumi	<p><i>Vilces pamatskolas teritorijas labiekārtošanas būvprojektā paredzēts demontēt esošos asfaltbetona ieseguma laukumus un bruģētos laukumus.</i></p> <p><i>Teritorijā paredzēts demontēt esošo dzelzsbetona stabu žogu ar metāla sietu rāmī, tā vietā uzstādot jaunu 3D paneļu žogu 1.53m augstumā, kas ar savu zaļo krāsu saplūdis ar apkārtējo ainavu un būs neuzkrītošs. Teritorijas priekšdaļu no pirmskolas daļas laukuma paredzēts atdalīt ar 1,25m augstu žogu, iekļūšanai ierīkojot vārtiņus.</i></p> <p><i>Pirmskolas teritoriju paredzēts pārplānot izjaucot esošo vienmuļo taciņu gājumu. Paredzēts demontēt degradējušās rotaļu ierīces, kas jau kļuvušas bīstamas, atsedzot zemes līmenī dzelzsbetona monolītos pamatus.</i></p> <p><i>Esošās nojumes paredzēts saglabāt, tās nepieciešams labot, nomainot bojātos elementus un nokrāsojot. Nojumei, kas atrodas tuvāk sporta zālei paredzēts mainīt tās ieejas vietu uz otru pusi.</i></p>

<p>Projekta risinājumi (turpinājums)</p>	<p><i>Projektējamais celiņš apvienos visas četras nojumes kopīgā ansablī, pie katras nojumes pa grupām paredzēta smilšu kaste, kā arī izveidoti divu veida bērnu laukumi ar rotaļu ierīcēm, sadalot tos pa vecuma grupām. Zem rotaļu ierīcēm paredzēts monolīts gumijots drošības segums ar bortakmeņiem seguma augstumā.</i></p> <p><i>No projektējamā celiņa paredzēts izveidot dabas taku no šķeldas iesegums, pie kuras paredzēts uzstādīt smilšu kasti ar zvēru pēdām, kā arī no koka veidotas lapas meža izzināšanai.</i></p> <p><i>Esošajiem kokaugiem nepieciešams vainagu sakārtošana – sauso zaru izgriešana un vainaga veidošana.</i></p> <p><i>Pie Vilces sporta zāles ieejas paredzēti āra treniņi uz gumijotā drošības laukumi ikviena iedzīvotāja izmantošanai, brīvā laika pavadīšanai aktīvi sportojot. Ēkas otrā puse paredzēts izveidot divus pludmales volejbola laukumus.</i></p> <p><i>Teritorijas ziemeļu daļā paredzēts laukums no bruģakmens ieseguma 80mm biezumā, autotransporta kustībai – ēdiena piegādei virtuvei, šķeldas piegādei katlu mājai.</i></p> <p><i>Bortakmeņus izvietot retināti, lietusūdeņu novadīšanai no laukuma.</i></p> <p><i>Paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens savākšanas sistēmu no esošās ēkas jumta un pieslēdzot pie esošajām akām.</i></p> <p><i>Teritorijā paredzēts izveidot teritorijas apgaismojumu ar parka tipa apgaismes ķermeņiem, teritorijas izgaismošanai.</i></p>
<p>Vides aizsardzības pasākumi</p>	<p><i>Būvniecības gaitā radušos būvgružus paredzēt nogādāt sertificētā izgāztuvē.</i></p> <p><i>Lai būvniecības gaitā nenotiktu grunts piesārņošana ar degvielu, eļļām vai citām videi kaitējošām vielām, atbildīgs būvuzņēmējs, kam darbu veikšanas projektos jāiestrādā atbilstīgi norādījumi un jāgādā par to ievērošanu darbu gaitā.</i></p>
<p>Piezīmes</p>	<p><i>Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un iekārtu nomaiņa iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem. Būvdarbus veikt saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, ievērojot projektētāja sniegtās rekomendācijas. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.</i></p>

Sastādīja: _____ /I. Brakanska/