

Telpu eksplikācija /m²

1.	Kāpņu telpa	3.7
2.	Kabinets	21.4
3.	Kabinets	12.5
4.	Kabinets	15.7
5.	Sapulču telpa	70.7
6.	Gaitenis	14.4
7.	Tehniskā telpa	6.2
8.	Atpūtas telpa	10.6
9.	Priekštelpa	2.4
10.	Ģērbtuve	5.6
11.	Žāvētava	5.6
12.	Dušas telpa	1.6
13.	Tualete	2.0
14.	Priekštelpa	1.8
15.	Tualete	3.8
16.	Balkons	25.8
	kopā:	203.8

GRĪDAS SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

G-6

Linolejs, 43 klase	
Stiegrots betons C16/ 20,B500 Ø3mm, s150x150mm-45mm,	
Celtniecības plēve	
Keramzīta izlīdzinošā kārta	~70mm
Esošs dz/b panelis	

G-7

Grīdas flīzes - keramiskās	
Krāsojamā hidroizolācija, pa sienas perimetru hidroizolācijas lenta	
Stiegrots betons C16/ 20,B500 Ø3mm, s150x150mm-45mm	
Celtniecības plēve	
Keramzīta izlīdzinošā kārta	~70mm
Esošs dz/b panelis	

G-8

Laminēts, 33 klase	
Amortizācijas slānis	8mm
Stiegrots betons C16/ 20,B500 Ø3mm, s150x150mm-45mm	
Celtniecības plēve	
Keramzīta izlīdzinošā kārta	~70mm
Esošs dz/b panelis	

G-9 Atjaunot esošo parketu, nomainīt bojātos parketa dēlīšus

G-5 Epoksīda krāsa, ar dekoratīvām pārslām

Piezīmes:

Linolejs 43. klase: TARKET IQ EMINENT (vai analogs) homogēns grīdas segums, pārklāts ar poliuretānu, seguma sastāvā ir ne mazāk kā 47 % tīra PVC :
biezums EN 428 2.0mm; īpatsvars: EN 430 2 950 g/ m²;
virsmas aizsardzība, seguma struktūra : pārklāta ar PUR, nostiprināta struktūra;
nodilumizturība EN 660-1 grupa T: ≤ 0,08mm;
berzes dinamiskais koeficients DIN 51130 R90, EN 13893 ≥0.3;
reakcija uz uguni EN ISO 13501-1 Bfl-s1.

Laminēts :Ražotājs ROOMS (VĀCIJA) (vai analogs)
Kolekcija LOFT 33 .klase / AC 5
1380 x 193 x 10 mm
GARANTIJA 5 gadi komerciālām slodzēm

Grīdas keramiskās flīzes, pārklājuma izturības pakāpi PEI 4, pretslīdes koeficients R>10, 1. šķiras.

Norādījumi:

Segumu klāj uz pilnīgi sausas un līdzenas betona pamatnes, izmantojot dispersijas akrila līmi. Šuves tiek velmētas, sakausējot ar attiecīgas krāsas velmēšanas stiepli. Šuvju stiprība - pēc EN 684 - ne mazāk kā 240 N/50 mm. Seguma nodiluma slāni atjauno pulējot, tā kopšanai vasks vai cita papildus virsmas aizsardzība nav vajadzīga visā seguma ekspluatācijas laikā.

				Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr.	44/2014
				Objekts:	Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Jelgava, Aviācijas iela 8F, 8I	Stadija	Lapa	Lapu sk.
						TP	AR-11	
		Paraksts	Dat.					
Proj.vad.	I.Brakanska							
Proj.d.vad.	A.Ozols				Otrā stāva grīdas plāns ar ieklājuma shēmu M1:100			
						SIA "NAMEJS PLUSS"		
						Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fakss63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773		