S-1
M 1:20



15mm	Krāsots dekoratīvais apmetums
	Izlīdzinošā līmjavas kārta
	Līmjavas pamatkārtā iegremdēts stiklšķiedras siets
	Līmjavas pamatkārta
150mm	Siltumizolācija (akmens vate-Paroc FAS1 vai FAS4)
	Līmjava
	Esoša siena (ķieģeļu mūris)

10mm	Apmetums
100mm	Siltumizolācija (ekstrudētais putupolistirols)
	Līmjava
	Esošs pamats

S-3
M 1:20



12.5mm	ģipškartona plāksne KNAUF BLUE (triecienizturīga)
12.5mm	ģipškartona plāksne
	tvaika izolācija
150mm	siltumizolācija - akmensvate uz metāla karkasa
	Esoša siena (ķieģeļu mūris)

Žāvētavas sienas mezgls
M 1:20





PIEZĪME:
Karkasam un iekšējai apdarei ieteicams izmantot lapu koku vai sausus egles (pēc iespējas ar mazāk zaru vietām) dēļus.

NORĀDĪJUMI

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Vietās, kur nepieciešams, atjaunot bojāto cokola un ārsienu apmetumu, pirms siltināšanas darbu uzsākšanas.
3. Par relatīvo augstuma atzīmi ±0.00 pieņemta esošā 1. stāva grīdas virsma.
4. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
5. Siltinot ēku, apdarei izmantot plāno apmetuma sistēmu, bet vietās, kur iespējama mehāniska ietekme uz ēkas ārsienām , nepieciešams pielietot smago (trīsslāņu) apmetuma sistēmu uz cinkotā sieta (acs izmērs 20x20mm), kurš stiprināts ar speciāliem stiprinājumiem (Paroc 8453-00 vai analogiem) atbilstoši apmetuma sistēmas montāžas instrukcijām.
6. Akmens vates izolācijas plāksnes, zemapmetuma sietu un stiprinājumus izvēlēties atbilstoši pielietotajai apmetuma sistēmai.
7. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.
8. Veicot jumta seguma un ūdensnoteku sistēmas montāžu, ievērot ražotāja sniegtās rekomendācijas.

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr. 44/2014
				Objekts: Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Jelgava, Aviācijas iela 8F, 8I	Stadija: TP; Lapa: AR-16; Lapu sk.
		Paraksts	Dat.		
Proj.vad.	I.Brakanska			Mezgli M1:20	SIA "NAMEJS PLUSS"
Proj.d.vad.	A.Ozols				Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773