

ŪKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

| Lapa | Nosaukums | Mērogs | Formāts |
|-------|------------------------------------|--------------------|---------|
| ŪKT-1 | Vispārīgie rādītāji | b.m | A4 |
| ŪKT-2 | Plāns ar K-1, LK-1 tīkliem | 1:500 | A3 |
| ŪKT-3 | K-1 tīklu garenprofili | Mh1:500 Mv1:100 | A4 |
| ŪKT-4 | LK-1 tīklu garenprofils | Mh1:500 Mv1:100 | A4 |
| ŪKT-5 | Mezgļi un shēmas | b.m. | A4 |
| ŪKT-6 | Materiālu un iekārtu specifikācija | b.m. | A4 |

Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietusskanalizācijas sistēmu rādītāji

| | Saimnieciski-fekālā kanalizācija | Ūdensapgāde (dzēramā ūdensapgāde un karstā ūdens apgāde) |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| $Q_{d,max}$ m ³ /dnn | 9,75 | 9,75 |
| $Q_{h,max}$ m ³ /h | 0,63 | 0,63 |
| $q_{s,max}$ l/s | 0,77 | 0,77 |

Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Jolants Matusevičs

Vārds Uzvārds


50-2930

(sertifikāta Nr.)

21.07.2014

(datums)

(paraksts)

| Amats | V. Uzvārds | Paraksts | Datums | Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001 | Ras. marka/ Arhīva Nr. | | | |
|----------------|---------------|----------|------------|--|--|--------|-------|-------|
| Būvpr. d. vad. | J. Matusevičs | | 21.07.2014 | | ŪKT-2014/17 | | | |
| Projektēja | J. Matusevičs | | 21.07.2014 | Objekts: "Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" Aviācijas iela 8F, 8I, Jelgava | Stadija | Mērogs | Lapa | Lapas |
| Izstrādāja | K. Tumovs | | 21.07.2014 | | TP | b.m. | ŪKT-1 | ŪKT-6 |
| | | | | Vispārīgie rādītāji | Būvpr. reģ. Nr.3288-R  | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |