


MEZGLS

3

M 1:20



Paskaidrojumi:

1. Fasādes struktūrapmetums
2. Siltumizolācija 150mm, $\lambda=0,04$ W/(mK)
3. Esošais dzegas panelis
4. Teknes stiprinājuma kronšteins
5. Papildus hidroizolācija
6. Jumta segums, ruļļu materiāls
7. Siltumizolācija 150mm, $\lambda=0,039$ W/(mK)
8. Siltumizolācija 40mm, $\lambda=0,041$ W/(mK)
9. Esošais gāzbetona sienu panelis
10. Esošā griestu apdare
11. Esošais pārsegums- dobie dzelzsbetona paneļi
12. Esošais keramzīta slānis
13. Esošais fibrolīta klājums
14. Esošais jumta segums- bitumens
15. Lāsenis
16. Siltumizolācija 50mm, $\lambda=0,039$ W/(mK)
17. Esošā iekšējā apdare;
18. koka brusa 180x50mm

Projektētājs:				SIA "ASPECTUS" Kr.Valdemāra iela 151-100, Rīga LV-1013 Tel.: +371 26133433 Reģ.Nr. 40003866567				
Pasūtītājs:				SIA "Jelgavas novada KU" Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV- 3040 Tel.: +371 63077485				
				Objekta nosaukums:		Stadija:	Marka:	Mērogs:
				Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Jaunsvīrlaukas pag., Jelgavas nov. "Vēsmas". Vienkāršotā renovācija		vr	ar	1:20
	Vārds, uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Rasējuma nosaukums:		Lapa:		Lapas:
Projekta vadītājs:	J. Graudulis		06.2012.	Konstruktīvo risinājumu mezgls 3.		9		10
Galv.arh.:	I. Lāčauniece		06.2012.					
Izstrādāja:	J. Graudulis		06.2012.					