

1. pielikums
Ministru kabineta
2017.gada 9.maija
noteikumiem Nr.253
“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

Jelgavas novada pašvaldības būvvaldei

Paskaidrojuma raksts

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)

Jelgavas novada pašvaldība

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Reģ.nr.90009118031

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

dome@jelgavasnovads.lv

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu Sporta laukuma labiekārtošanas būvniecībai.

(inženierbūves nosaukums)

I. Ieceres dokumentācija

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

- jauna būvniecība X pārbūve nojaukšana
 novietošana restaurācija

2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:

1) inženierbūves grupa I

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) inženierbūves esošais lietošanas veids (kods) 2411 - sporta laukumi

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

3) inženierbūves paredzētais veids (kods) 2411 - sporta laukumi

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

4) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m^2) _____

5) inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m) _____

6) līnijveida inženierbūves garums (m) _____

7) inženierbūves kadastra apzīmējums (esošām inženierbūvēm) 5448 006 0296

8) nojaukšanas metode nojaukšanas gadījumā (nojaukšanas gadījumā)

9) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā) _____

10) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā) _____

11) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas gadījumā) _____

12) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā)

13) sezonas inženierbūve nav / ir (vajadzīgo atzīmēt) – ekspluatācijas laiks

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu:

- 1) nekustamā īpašuma kadastra numurs 5448 006 0296
 - 2) zemes vienības vai būves adrese Lietuvas iela 49, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads
 - 3) zemes vienības kadastra apzīmējums 5448 006 0296
 - 4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek paredzēta nojaukšana):
a) meža kvartāla numurs _____
b) meža nogabala numurs _____
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem
-

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

- privātie līdzekļi
 publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi
 Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi
 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā persona _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs,

elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona _____

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Ieceres izstrādātājs ĀRAIS ZĀDĀJS, SERI. Nr. 4-23157

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)

7. Būvspeciālists(-i) _____

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīku funkcjonēšanu. Trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas.

Ieceres izstrādātājs _____

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

Būvspeciālists(-i) _____

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksti:

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesību apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu. Apņemos īstenot inženierbūves jaunu būvniecību, nojaukšanu, novietošanu, restaurāciju vai pārbūvi (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) 29.01.2019.
Inga Zelča 
 (vārds, uzvārds, paraksts*) (datums)

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (ja būvdarbi paredzēti lauku teritorijā).

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____

 (vārds, uzvārds, paraksts*) (datums)

10. Pielikumā:

- 1) _____;
 2) _____.

Aizpilda būvalde

11. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) paredzētā galvenā izmantošana (papildizmantošana) (ja netiek paredzēta nojaukšana)

12. Inženierbūves kadastra apzīmējums
 (ja tas nav norādīts paskaidrojuma raksta 2. punktā).

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

- informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju;
- būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas; polises kopija;
- atbildīgā būvspeciālista saistību raksts;
- citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti _____.

14. Ieceres īstenošanas termiņš 2021 20. FEB.
 (datums)

15. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 20. 02. 2019
 (datums)
 Būvvaldes atbildīgā amatpersona Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs A.Ziemelis

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

16. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

17. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs _____, datums _____

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

18. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigli atbilstoši būvniecības iecerei un normatīvo aktu prasībām, teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un iesniedzu šādus dokumentus:

- 1) _____;
- 2) _____.

Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica

(atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

19. Būvdarbu garantijas termiņš (izņemot sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā)

Būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

20. Termiņš līdz kuram inženierbūve nojaucama

(datums)

21. Būvdarbu pārbaude

Objekts apsekots _____
(datums)

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

22. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs _____, datums _____

Lēmuma izpildes termiņš

(datums)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

23. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu _____

(datums)

Izdota izziņa par inženierbūves neesību (nojaukšanas gadījumā)

(norādīt numuru un datumu)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

Piezīmes.

1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 7. punktā, un tie paraksta 8. punktā ietverto apliecinājumu.
2. * Dokumenta rezultātu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.
4. Paskaidrojuma raksta attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.
5. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.
6. Paskaidrojuma rakstā 20. punktā norāda ar pasūtītāju saskaņotu sezonas inženierbūves nojaukšanas termiņu, ja paredzēta sezonas inženierbūves novietošana.

7. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību.



Zemesgrāmu apliecība

Jelgavas zemesgrāmatu nodaļa

Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 413

Kadastra numurs: 5448 006 0296

Lietuvas iela 49, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

I.dala 1.iedala

Ieraksta Nr.	Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Kopīpašuma dom.daļa	Platība, lielums
1.1.	Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem.		1,415 ha
2.1.	Zemes gabals ar kadastra numuru 5448- 006- 0296.		0,972 ha
3.1.	Zemes gabals ar kadastra numuru 5448- 006- 0297.		0,443 ha
4.1.	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme.		0,114 ha
5.1.	Meži.		0,38 ha
6.1.	Izpildot kadastrālo uzmērišanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precīzēta.		
7.1.	Uz zemes gabala ar kadastra numuru 5448- 006- 0296 atrodas ēkas (ar kadastra apzīmējumu 54480060296001, 54480060296002, 54480060296003).		

Žurnāls Nr. 10954 (2000), lēmuma datums: 29.12.2000, tiesnesis Teiksma Cīrule

II.dala 1. iedala

Ieraksta Nr.	Īpašnieks, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Domājamā daļa	Summa, par kādu iegūts īpašums(Ls)
1.1.	Īpašnieks: ELEJAS PAGASTA PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000040360.	1	
2.1.	Pamats: 2000.gada 14.novembra uzziņa par nekustamo īpašumu Nr.1.7.2/200, 2000.gada 22.maija akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā, kods 00000035444.		

Žurnāls Nr. 10954 (2000), lēmuma datums: 29.12.2000, tiesnesis Teiksma Cīrule

- 3.1. Īpašnieks: Jelgavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90009118031.
- 3.2. Persona: Elejas pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000040360. Īpašuma tiesība izbeigusies.
- 3.3. Pamats: 2010.gada 20.janvāra nostiprinājuma līgums, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.

Žurnāls Nr. 300002805889 (05.02.2010), lēmuma datums: 09.02.2010, tiesnesis Teiksma Cīrule

III.dala 1. iedala

Ieraksta Nr.	Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu	Platība, lielums
1.1.	Atzīme - 0.4kV elektrisko tīklu grīsvadu līnijas 4m aizsargjosla 0.114km. Pamats: 2000.gada 14.novembra uzziņa par nekustamo īpašumu Nr.1.7.2/200.	0,046 ha
2.1.	Nostiprināta nomas tiesība uz zemi uz 99 gadiem. Nomnieks: JURIS BLUKMANIS, personas kods 110179-10064. Pamats: 2003.gada 1.decembra zemes nomas līgums.	0,25 ha

Žurnāls Nr. 300000637347 (12.12.2003), lēmuma datums: 19.12.2003, tiesnesis Teiksma Cīrule

Kancelejas nodeva Ls 5,00 samaksāta

Žurnāla Nr. 300002805889 , datums 05.02.2010., lēmuma datums: 09.02.2010.

Zemesgrāmatu nodajas tiesnesis:

Zemesgrāmatu apliecība satur nodalījuma
spēkā esošos ierakstus un atzīmes

Teiksma Cīrule





LATVIJAS REPUBLIKA

Jelgavas rajona ELEJAS pagasta

ZEMES GABALA

LIETUVAS IELĀ N° 49

Zemes kadastra Nr. 5448 006 0296

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktās atbilstoši ELEJAS PAGASTA TĀLITĀS DEPLITĀTLI PADOMES
1994. GADA 23. MARTA 20. SĀSAKUMA 15. SESIJAS LĒMUMAM

Robežu plāns sastādīts pēc 1999. gada robežu noteikšanas materiāliem
mērogā 1: 2000

Zemes kopplatība ir 1.415 ha.

Zemes īpašums reģistrēts **JELGAVAS** Zemesgrāmatu nodaļas

Elejas

pagasta zemes-grāmatā

2000. gada 29. decembrī Kabotz: 4.2000!

Nodalījuma (folijas) Nr. 413

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis



Teiksma Cīrule



VALSTS ZEMES DIENESTS Zemgales reģionālā nodaļa		
 Nodaļas vadītāja Jelgavas māles nodaļa	<i>M. Kere</i>	I. Klīve
		05.07.1999.

EKSPLIKĀCIJA

Zemes lietošanas veidi

Zemes gabala Nr.	Kopplatība, ha	Lauksaimn. izm. zeme	tai skaitā				Krūmāji	Purvi	Zem ūdeniem	Zem zivju dīķiem	Zem ēkām un pagalmiņiem	Zem ceļiem	Pārējās zemes	Meliņēta LIZ
			Aramzeme	Augļu dārzi	Pļavas	Ganības								
KR.1	0.972	0.114	0.114	—	—	—	0.256	—	—	—	0.539	—	0.051	—
KR.2	0.443	—	—	—	—	—	0.122	—	—	—	0.159	—	0.101	—
KOPĒ	1.415	0.114	0.114	—	—	—	0.380	—	—	—	0.708	—	0.162	—

ZEMES
IZVIETOJUMA
SHĒMA



APROBEZDZUMI

1 - 0.4 kV ELEKTRISKO TĪKLU GAISVADU LĪNIJAS
4m AIZARGJOSLA - 0.114 KM ; 0.046 HA
ROBEŽU APRAKSTS

No	līdz	ZEMES GABALS LIEČMAS IELĀ N°45
" A	" B	ZEMES GABALS LIEČMAS IELĀ N°45
" B	" C	ELETAS PAGASTA PĀŠHALDĪBAS ZEME
" C	" A	BOVAS „LAD” JELGAVAS KOD. ZEME
" D	" E	ELETAS PAGASTA PĀŠHALDĪBAS ZEME
" E	" F	ZEMES GABALS LIEČMAS IELĀ N°53
" F	" G	ZEMES GABALS DĀRZA IELĀ N°8
" G	" H	ZEMES GABALS LIEČMAS IELĀ N°53
" H	" D	BOVAS „LAD” JELGAVAS KOD. ZEME

KOORDINĀTU SISTĒMA LKS - 92TM

#	X	Y
2565	251700.79	480408.84
2564	251687.05	480529.74
2621	251607.43	480518.95
2622	251620.34	480399.85
2624	251611.62	480398.82
2623	251620.34	480517.83
2199	251560.93	480513.98
2198	251561.09	480513.09
2202	251564.79	480483.38
2203	251556.65	480482.06
2204	251558.44	480466.42
2197	251566.56	480467.53
2196	251567.87	480456.48
2195	251568.57	480450.12
2194	251575.33	480394.57
2625	251612.27	480398.81

MĒRDS 1:2000

MĒRDS KOEFICIENTS K=0.999605

KOPPLATĪBA $S_1 = 9715 \text{ m}^2$

$S_2 = 4436 \text{ m}^2$

VZD ZEMGALES REGIONĀLĀS NODALĀS
JELGAVAS FILIĀLES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
FORMĒŠANAS BIROJS

Biroja vad.		L. Baško	05.07.1999
Vec. speciālists		J. Štraupe	17.06.99


Elejas skvēra labiekārtošana

Agregātu izkārtojums skvērā kartē



Numuri kartē pēc pielikuma informācijas

Izvietojuma shēma



Elejas skvēra labiekārtošanas elementu uzskaitījums

Bērnu spēļu, rotaļlaukumi nav tikai atpūtas zonas, bet, arvien biežāk, tikšanās vieta, kur savstarpējā komunikācija notiek starp visām paaudzēm. Dažkārt mēs aizmirstam, cik ļoti vecākiem, vecvecākiem un bērnu pieskatītājiem tās ir vajadzīgas! Daudzi vecāki pastāvīgi norāda uz to, ka lielākoties komunikācija ar citiem vecākiem notiek "atpūtas zonās", ka tiem patīk tās apmeklēt un - kādēļ gan ne – arī lietot rotaļlaukumu elementus pašiem.

Objekts Nr.1. Multifunkcionālas bērnu atrakcijas



Paredzēts bērniem no 6 – 12 gadu vecumam. Maksimālais lietotāja svars – 80 kg.
Drošības zona – 1,5m

Maksimālais lietotāju skaits vienlaicīgi – 8-9 pers. Maksimālais krišanas augstums – 1,5 m

Produkts komplektācijā ar zemē iebetonējamiem, cinkotiem, brusu paliktniem.
Pamata izmērs- 400x400x450 (G-P-H)

Izmantotie materiāli – Līmētas koka brusas, cinkots, krāsots metāls, PVC, pulēts nerūsošs tērauds, mitrumizturīgs saplāksnis

Augstums - 3,62m Platums -6,47m Garums - 8,09m.

Objekts Nr.2. Multifunkcionālas bērnu atrakcijas



Paredzēts bērniem no 2 – 7 gadu vecumam. Maksimālais lietotāja svars – 80 kg.
Drošības zona – 1,5m

Maksimālais lietotāju skaits vienlaicīgi – 8 pers. Maksimālais krišanas augstums – 1,0 m

Produkts komplektācijā ar zemē iebetonējamiem, cinkotiem, brusu paliktņiem.
Pamata izmērs- 400x400x450 (G-P-H)

Izmantotie materiāli – Līmētas koka brusas, cinkots, krāsots metāls, PVC, pulēts nerūsošs tērauds, mitrumizturīgs saplāksnis

Augstums - 3,01m Platums -4,75m Garums - 6,23m

Objekts Nr.3. Brugēts paaugstinājums kultūras pasākumiem (Skvēra deju grīda (50 cm pasutinājums virs zemes)

Apraksts:

Mērķauditorija: Visu vecumu cilvēki, Elejas un citu apkārtējo pagastu un pilsētu iedzīvotāji

Pasākumi: Lieldienu pasākums, Baltā galdaulta svētki, Līgo koncerts, Miķeļdienas pasākums, brīvdabas teātra izrādes, zaļumballes, sadanči.

Attīstība: Elejas centrā ir nepieciešama vieta, kur kolektīvi var sniegt koncertu uz atbilstoša lieluma skatuves, nedomājot pa, to kas ir zem kājām. Kā arī beidzot varēs aicināt jebkuru kolektīvu, nepielāgojot ar saviem resursiem Elejas estrādi vai stāvvietas laukumu par mazāku. Kolektīvi varētu, beidzot taisīt sadančus, vai sadziedāšanās pasākumus, nodrošinot atbilstošas telpas, kur pārgērbties un atbilstoša lieluma paaugstinājumu deju grīdu.

Pasākumu lielums: Jelgavas novada, pagasta

Objekts Nr.4. Atspersūpole Haizivs 0623




Apraksts

20 MM AR PULVERA KRĀSU PĀRKLĀRA TĒRAUDA ATSPERŠŪPOLE
SĒDEKĻI UN CITI ELEMENTI IZGATAVOTI NO ATMOSFĒRAS STĀVOKĻA
IZTURĪGĀM HDPE POLIETILĒNA PLĀKSNĒM
KONSTRUKCIJAS DETĀLAS VEIDOTAS TĀ LAI MAKSIMĀLI NOVĒRSTU
LIETOTĀJA SAVAINOŠANĀS RISKU
VISAS SKRŪVJU VIETAS NOSEGtas AR KRĀSAINĀM PLASTMASAS
UZLIKĀM

DROŠĪBAS ZONA 12,10 M²
GARUMS 0,77 M
PLATUMS 0,78 M
KOPĒJAIS AUGSTUMS 0,80 M
HIC 0,43 M
VECUMA GRUPA 1-1
CENA

Objekts Nr.5. Pievilkšanās stienis





Apraksts

Workout aprīkojums ir ideāls risinājums grupu nodarbībām, kurš paredzēts lietošanai brīvā dabā. Workout piedāvā dažādas stacijas, pievilkšanās stieņus dažādos izpildījumos, atsevišķus vēdera un muguras muskuļu stacijas, līdztekas, pakāpienus, horizontālās un vertikālās zviedru sienas, dažādu līmeņu pumpēšanās statīvus, boksa maisu turētājus u.c.


Visas iekārtas ir ideāli pārdomātas, lai brīvi varētu trenēties līdz pat 12 cilvēku grupa. Workout aprīkojums ir sertificēts EN16630 TUV.

Iekārta sastāv no:

- cinkotiem, karsti krāsotiem un UV staru noturīgiem metāla stabiem - 2 gab.
- metāla stabu cinkota metāla paliktņiem - 2 gab.,
- pievilkšanās stieņiem - 1 gab.,
- metāla stabu cinkoti metāla paliktņi betonējas 600 mm dziļumā betona masā (400 mm) un nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā.

Izmēri - Garums: 1 730 mm; Platums: 173 mm; Augstums: 2 705 mm

Objekts Nr.6 Līdztekas



Apraksts:

Workout aprīkojums ir ideāls risinājums grupu nodarbībām, kurš paredzēts lietošanai brīvā dabā. Workout piedāvā dažādas stacijas, pievilkšanās stieņus dažādos izpildījumos, atsevišķus vēdera un muguras muskuļu stacijas, līdztekas, pakāpienus, horizontālās un vertikālās zviedru sienas, dažādu līmeņu pumpēšanās statīvus, boksa maisu turētājus u.c.

Visas iekārtas ir ideāli pārdomātas, lai brīvi varētu trenēties līdz pat 12 cilvēku grupa. Workout aprīkojums ir sertificēts EN16630 TUV

Iekārta sastāv no:

- cinkotiem, karsti krāsotiem un UV staru noturīgiem metāla stabiem - 4 gab.
- metāla stabu cinkota metāla paliktņiem - 4 gab.,
- līdztekām - 1 gab.,
- metāla stabu cinkoti metāla paliktņi betonējas 600 mm dziļumā betona masā (400 mm) un nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā.

Izmēri - Garums: 1 630 mm; Platums: 996 mm; Augstums: 327 mm

Objekts Nr.7. Āra trenažieris



Apraksts

Trenažieris „Orbitrek” ir paredzēts balansēšanai un iešanas imitācijai, gurnu, sēžas, augšstilbu un apakšstilbu muskuļu attīstīšanai un stiprināšanai. Efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai.

Āra trenažieris sastāv no:

- cinkota tērauda stiprinājuma kapsulas, betonējamas 545 mm betona masā - 1 gab.,
- pulverkrāsota centrālā tērauda caurules karkasa – 1 gab.,
- pulverkrāsota tērauda roku balstiem, ar gumijas pārklājumu galos – 2 gab.,
- pulverkrāsota tērauda kāju balstiem – 2 gab.


Elementi savā starpā savienoti ar paranīta buksēm un skrūvēm, kā arī presēti.

Savienojuma vietas nosegtas ar PVC aizsargvāciņiem.

Trenažiera stiprinājuma vieta pie zemes nosegta ar dekoratīvu PVC uzliku.

Izmēri - Garums: 1 186 mm; Platums: 625 mm; Augstums: 1 658 mm.

Objekts Nr.8. Vēderpreses trenažieris



Vēdera preses trenažieris ir paredzēts vēdera preses un vēdera slīpās muskulatūras attīstīšanai. Efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai.

Produkta apraksts:

Garums: 1654 mm

Platums: 1175 mm

Garums: 582 mm

Svars, kg: 73,2

Vingrošanas aprīkojums āra aktivitātēm paver jaunu virzienu sportošanai ar svaru, dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem. Šādas tehniskās ierīces ļauj apvienot aktīvās profesijas ar aktīvu vides ietekmi uz veselību.

Interatletika trenažieri sm115 tiek veidoti, pamatojoties uz progresīvām vietējām tehnoloģijām simulatoros, ņemot vērā četrus pamatprincipus:

Efektivitāte;

Izmantojamība;

Drošība;

Uzticamība.

Objekts Nr.9. Āra trenažieris vilkšanai no augšas - spiešanai no krūtīm sēdus SE101-102



zīmējumu

Apraksts

Āra trenažieris vilkšanai no augšas - spiešanai no krūtīm sēdus SE101-102

Trenažieris paredzēts roku, plecu, krūšu un muguras muskulatūras attīstīšanai. Efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai.

Trenažieris sastāv no:


· cinkota metāla, pārklāta ar karsto krāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret dažādu apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un UV starojumu. Skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām.

· Komplektā ar iebetonējamu kapsulu trenažiera nostiprināšanai zemē un stiprinājuma vietas nosegtas ar aizsargvāciņu.

Gultni un bukses slēgta tipa. Skrūvju un stiprinājuma vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām. Roku un kāju balsti – gumijoti. Sēdeklis – augstas kvalitātes krāsota plastmasa.

Izmēri – Garums: 1 584 mm; Platums: 875 mm; Augstums: 1 948 mm.

Objekts Nr.10 Trenažieris spiešanai ar kājām horizontāli SE103



Apraksts

Trenažieris spiešanai ar kājām horizontāli SE103

Trenažieris spiešanai ar kājām horizontāli paredzēts kāju un sēžas muskulatūras attīstīšanai. Efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai.

Trenažieris sastāv no:


· cinkota metāla, pārklāta ar karsto krāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret dažādu apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un UV starojumu. Skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām.

· Komplektā ar iebetonējamu kapsulu trenažiera nostiprināšanai zemē un stiprinājuma vietas nosegtas ar aizsargvāciņu.

Gultni un bukses slēgta tipa. Skrūvju un stiprinājuma vietas nosegtas ar plastmasas

uzlikām. Sēdeklis – augstas kvalitātes krāsota plastmasa.
Izmēri – Garums: 1 777 mm; Platums: 500 mm; Augstums: 1 548 mm.

Objekts Nr.11 Mazās līdzsvara šūpoles TE201



Apraksts

Bērni piedzīvos bezgalīgu jautru spēlēšanos uz InterAtletika šūpošanās dēļa. Tam ir ērti sēdekļi ar muguras balstu un rokturiem bērnu drošībai. Rotaļlieta ir populāra bērnu vidū, jo viņiem ir iespēja sadarboties ar saviem vienaudžiem un dalīties priekā.

Sēdeklis ir pietiekami stiprs, lai noturētu līdz pat 80 kg. Tas ir paredzēts bērniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem.

Šūpoļu konstrukcija:

Cinkotas un pulverkrāsotas tērauda kājas. Betonējas zemē 530mm dziļumā

Gruntēta, krāsota balansiera dēļa, kas stiprinās uz tērauda karkasa un skrūvējās pie zemē iebetonētām metāla kājām – 1 gab


Pulverkrāsotas koka atzveltnes, atbalstītas pret tērauda papildus drošības stiprinājumu – 2 gab

Triecienu amortizējošs gumijas elements, stiprināts galos pie balansa dēļa – 2 gab

Pulverkrāsota tērauda rokturi, stiprināti pie balstošā metāla rāmja – 2 gab

Izmēri: Garums- 2 171 mm Platums- 333 mm Augstums- 1 228 mm

Objekts Nr.12 Lielais karuselis T211



Apraksts

Lielais karuselis T211


Paredzētas bērniem no 3 līdz 12 gadiem. Maksimālais lietotāja svars - 80kg. Drošības zona - 2m

Izmantotie materiāli:Cinkots, krāsots metāls, mitrumizturīgs saplāksnis, PVC

Komplektā ar kapsulu iebetonēšanai zemē. Pamata izmērs 600x600x500 (G-P-H)

Svars - 93,5 kg Augstums- 0,8m Platums- 1,6m Garums - 1,6m

Objekts Nr.13 Vingrošanas komplekss 0405



Apraksts

80x80 mm nerūsējošā tērauda konstrukcija

Konstrukcijas detaļas veidotas tā, lai maksimāli novērstu lietotāja savainošanās risku
Tērauda statņu augšējās daļas nosegtas ar gumijas vāciņiem

Visas skrūvju vietas nosegtas ar krāsainām plastmasas uzlikām

Tērauda troses ir pārklātas ar polipropilēnu un savienotas ar augstas izturības
plastmasas elementiem

Drošības zona

30,40 m²

Garums

4,72 m

Platums

0,88 m


Augstums

1,95 m

Krišanas augstums

1,95 m

Objekts Nr.14. Āra soli (6 gab.)



Apraksts

Parka soliņš "Dubultā līnija" LP006.1

Garums: 1,71m

Platums: 0,42m

Augstums: 0,46m

Objekts Nr.15 Āra atkritumu konteineri (2 gab.)



Objekts Nr.16 VERTIGO 4 URBAN 1 JVX-0012 ŠĶĒRŠĻU TAKA



Apraksts:

Izmērs: 13608x7797x3200 mm

Maksimālais krišanas augstums: 2,3 m

Nepieciešamā drošības zona: 114,7 m²

Nepieciešamā minimālā vieta: 17529x11230 mm

Ieteicamais vecums: 7-14 gadus vecs

Darbību skaits: 15

Stiprinājumi zemē: 13

Drošības standarts: NF-EN 1176: 2008

Svars: 779 kg