



PASKAIDROJUMA RAKSTS

Objekta nosaukums	<i>Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola</i>
Adrese	<i>Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads</i>
Pasūtītājs	Jelgavas novada pašvaldība
Objekta īpašnieks	Jelgavas novada pašvaldība (Reģ.Nr.90009118031)
Projekts izstrādāts pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības: <ul style="list-style-type: none"> • iesniegumu; • īpašuma tiesību apliecinājošiem dokumentiem – zemesgrāmatu apliecību; • inventarizācijas plānu. 	
Renovācijas iecere	<p>Vienkāršotās renovācijas gaitā paredzēts siltināt fasādi ar akmensvati 120mm biezumā.</p> <p><u>Pirms siltināšanas attīrīt fasādi no poligrāna.</u></p> <p>Esošo divslīpu jumta segumu paredzēts nomainīt ar profilētā skārda loksnēm (Valcprofils). Nomainot jumta segumu siltināt 3 stāva telpu pārsegumu siltināt ar akmensvati 250mm biezumā un slīpās sienas (jumta daļa) ar akmensvati kopējo biezumu 220mm.</p> <p>Esošo lēzeno jumtu paredzēts siltināt ar akmensvati 200mm biezumā.</p> <p>Ap ēku paredzēts izveidot jaunu betona apmali (platums 500mm) ar kritumu 2⁰ no ēkas pēc cokola siltināšanas (ar putupolistirolu 70mm biezumā).</p>
Būvkonstrukcijas	Nesošās un nenesošās sienas un konstrukcijas netiek skartas.
Apkure un ventilācija	Tiek risināts atsevišķā projektā
Ūdens apgāde un kanalizācija	Tiek risināts atsevišķā projektā
Elektroapgāde	Tiek risināts atsevišķā projektā
Apgaismojums	Telpās nodrošināt maksimāli iespējamo dabisko apgaismojumu., turklāt visās renovējamās telpās paredzams vispārējais mākslīgais apgaismojums atbilstoši higiēnas noteikumiem.
Iekšējā apdare	<p>Nepieciešams izmantot materiālus, kuri ir videi un veselībai nekaitīgi, viegli tīrāmi, mitrumizturīgi, putekļus neabsorbējoši un ļauj veikt dezinfekcijas pasākumus.</p> <p>Veicot iekšējās apdares darbus, ievērot materiāla ražotāja sniegtās rekomendācijas.</p>
Ārējā apdare	Ēkas fasādē dekoratīvais apmetums.

Darba aizsardzība un ugunsdrošība	<p>Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, reglamentē 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.</p> <p>Visām nepieciešamajām instrukcijām jāglabājas pie atbildīgā darba drošības koordinatora un nepieciešamības gadījumā tajā jāveic ieraksti, instruējot darba ņēmējus.</p> <p>Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, reglamentē 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”.</p> <p>Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs.</p>
Piezīmes	<p>Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un iekārtu nomaiņa iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.</p> <p>Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz sauso atkritumu poligonu (savāktuvi).</p>
<p><i>Projekts izstrādāts atbilstoši esošajiem būvnormatīviem, ievērojot ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumus, nodrošinot ēkas noturību un drošību pārbūves un ekspluatācijas laikā. Projekta risinājumi neskar ārējos inženiertīklus un nav saistīti ar slodžu izmaiņām tajos.</i></p>	

Sastādīja: _____ /A. Ozols/

/LAS sert. Nr.10-1033/