B - B
1:50



C - C
1:50



D - D
1:50



H - H
1:20



MEZGLS 9
1:20



MEZGLS 11
1:20



I - I
1:20



G - G
1:20



MEZGLS 10
1:20



PIEZĪMES:

Ēvakuācijas kāpņu konstrukcijas nostiprināšanai paredzēti urbumi Ø18 mm.
Grīdas metāla lokšņu nostiprināšana pie karkasa sijām paredzēta tās piemetinot.
Kāpņu metāla margu nostiprināšanai paredzēti konstrukcijā urbumi Ø12 mm,
kā arī atsevišķās vietās piemetinātas plāksnītes biezumā 8 mm, ar urbumiem Ø12 mm.
Plāksnītes metinājuma šuve 5 mm.

				Jelgavas novada pašvaldība Svētes pagasta pārvalde PASŪTĪTĀJS:	22 / 2013 PASŪTĪJUMA NR.:
	Uzvārds	Paraksts	Datums		
Izstrādāja	M. Vutnāns			**Svētes pamatskolas pirmskolas izglītības iestāde** Vilces iela 6, Svēte,Jelgavas novads OBJEKTS:	Stadija: TP; Lapa: BK-19; Lapas:
Būvinž.	I. Brakanska			Griezumi B-B, C-C, D-D Mezgli M9; M10; M11; Skats I-I; G-B; H-H. LAPAS SATURS:	M 1:50; 1:20
					SIA "NAMEJS PLUSS" K.Barona iela 17-1, Jelgava, LV3001, tālr./fakss.63025630 Vien.reģ.nr.: 43603024773