



LK-1 tīklu garenprofilis no jumta notekas līdz akai LKA-7



LK-1 tīklu garenprofilis no jumta notekas līdz akai LKA-6



Vada teknes atzīmes	6.71	6.67	6.65	6.63	6.59	6.54	6.51	6.49 4.60	6.86	6.80 6.60	6.57	6.55	6.51
Projektējamās zemes virsmas atzīmes	8.61	8.56	8.56	8.56	8.58	8.26	8.15	8.15	8.61	8.08	8.08	8.08	8.15
Esošās zemes virsmas atzīmes	8.50	8.21	8.21	8.06	7.56	6.20	6.24	6.24	8.57	7.43	7.55	7.33	6.24
Cauruļvada iebūves dziļums	1.91	1.90	1.91	1.93	1.99	1.72	1.64	1.66 3.55	1.75	1.28 1.48	1.51	1.53	1.64
Cauruļļu materiāls	PVC Ø160x4.7	PVC Ø200x5.9						PVC Ø250x7.3	PVC Ø200x5.9				
Pamatne	Blietēta smiltis 20 cm				Blietēta smiltis 20 cm				Blietēta smiltis 20 cm				
Kriums	0.004 9.00	53.05			0.003 5.80			0.003 5.80	0.004 15.60		35.90		0.003
Garums, m	9.00	9.00	6.50	6.25	14.10	17.50	8.70	5.80	15.60	15.60	9.70	10.50	15.70
Attālums starp akām, m													
Aku Nr.	LKA-1 LKA-2 LKA-3				LKA-4		LKA-5 LKA-6 LKA-7		LKA-10 LKA-9 LKA-8 LKA-6				
Aku diametrs	Ø400 Ø400 Ø400 Ø400				Ø400		Ø1000 Ø1000		Ø1000 Ø1000 Ø400 Ø1000				
Trases pagriezienu leņķis													

Piezīme: * - atzīmi precizēt būvdarbu laikā

Piezīmes:

1. Būvniecības laikā precizēt iebūves atzīmes.
2. Šķēršļojošo komunikāciju iebūves dziļumi projektā doti aptuveni, būvniecības laikā tos precizēt.
3. Kabeļu krustojumu vietās veikt kabeļu mehānisko aizsardzību, ja tas nepieciešams.
4. Visas izmaiņas saskaņot ar projekta autoru.

				Ras. marka. Nr.	
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jaunsvirlaukas pagasta padome "Upeskrasti", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Reg. Nr.90000041099	
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		31.01.2013	ŪKT, LKT, ŪGA-2013/1	
Projektdēja	J.Matusevičs		31.01.2013	Stadija Mērogs Lapa Lapas	
				Objekts: Staļģenes pamatskolas rekonstrukcija (sporta zāles piebūve) Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene	
				TP M:1:100 ŪKT-6 M:1:500	
				Būvpr. reg. Nr.3288-R	
				