griezums 3 - 3
m 1:100



"PROTAN SE/FP" PVC RULLU MATERIĀLS
ATDALOŠS AUDUMS
SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC ROB 50" – 50 mm
SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC ROS 30g" – 150 mm
SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC ROB 50" – 50 mm
TVAIKA IZOLĀCIJAS PLĒVE
SLĪPUMU VEIDOJOŠAS SLOĀNIS – KERAMZĪTA SMILTS(TILP. SVARS ZEM 800kg/m3)
DZ/BETONA PĀRSEGUMA PANELI – 220 mm (vai 265 mm)
GRIESTU APDARE

GRĪDAS SEGUMS – LINOLEJS (sk.G–2a) – 10 mm
STIEGROTS BETONA SLĀNIS AR IESTRĀDĀTU SILTĀS GRĪDAS KONTŪRU – 150 mm
SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC GRS 20" – 100 mm
HIDROIZOLĀCIJA (CELTNIECĪBAS PLĒVE– 0.2 mm)
BETONA SAGATAVOŠANAS KĀRTA – 50 mm
BLIETĒTAS ŠĶEMBAS
NOBLĪVĒTĀ GRUNTS

APZĪMĒJUMI:

ESOŠĀ SKOLAS ĒKA

PROJEKTĒJAMĀ PIEBŪVE

PIEZĪMES:

1 VISI IZMĒRI DOTI mm
2 PROJEKTĒJAMĀ AUGSTUMA ATZĪME ±0,00 m IR 8.85 m
3 KONSTRUKCIJU DETALIZĀCIJAS SKATĪT "BK" SADAĻĀ

Projektu Grietēnsu Kagainis Birojs
Cepļa 22 , Rīga LV-1004
Tel: 67381950, Fakss: 67392313
E-pasts: ventis@inf.riga.lv
E-pasts: grietensuildis@gmail.lv

pasūtītājs:	JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA PADOME	JAUNSVIRLAUKAS PAMATSKOLAS REKONSTRUKCIJA (SPORTA ZĀLES PIEBŪVE)	TP
B.P.D.V.	VENTS GRIETĒNS	JELGAVAS RAJONS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, "STALĢENES PAMATSKOLA"	Tehniskais projekts
arhitekts:	VENTS GRIETĒNS	GRIEZUMS 3-3	M 1:100
izstrādāja:	ULDIS GRIETĒNS		lapa: AR - 10
	01.11.2012	AP-02 2008/V	lapas: