

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.

CS.10-9/30/508

Jelgava

Datums: 07.06.2011. Pamatojums: Pieteikums CS.10-8/30/508

Pieprasītājs: SIA „Glūdas komunālā saimniecība”

Kontakttālrunis: 20377339

Zemes

kadastra Nr.

Objekta adrese: Platones ciems, Jelgavas nov.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas projektēšanai un izbūvei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas (Kabeļu kanalizācija un kabeļi gruntī).

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. Nodrošināt esošo elektronisko sakaru komunikāciju saglabāšanu un bez pārtraukuma darbību, ja ir nepieciešams – iznest sakaru komunikācijas no darbības zonas.
2. Ja projektu realizējot ir nepieciešama sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve, projekta saskaņošana būs iespējama pēc atbilstošas vienošanās starp pasūtītāju un SIA Lattelecom, Cīradeles ielā 9A, Rīgā (kontaktt. 67324266).
3. Aizsargāt darbības zonā esošos kabeļus ar šķēltām caurulēm, ceļu šķērsošanas vietās paralēli esošiem vara kabeļiem gruntī, paredzēt ieguldīt PVC caurules (100mm).
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Piezīmes: Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR „Aizsargjoslu likumu” un “Elektronisko sakaru likums” 18.panta 3.punkta prasības.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Citrus Solutions” Rietumlatvijas reģiona 2.TUN BJD gr. Pasta 28, Jelgavā, tālr.3026661 nododot projekta eksemplāru.

2.

3.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Citrus Solutions” Rietumlatvijas reģiona 2.TUN BJD gr. Pasta 28, Jelgavā, tālr.3026661

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom pilnvarota persona:

V. Burenkovs

CS Reģiona pārstāvis, amats
tālrunis:

Vadošais līniju
inženieris

Datums: 07.06.2011.
Paraksts:

63026661