

M2  
1:20


SKĀRDA PIESLĒGUMS PIE MŪRA SIENAS  
PROFILA MALU IEFRĒZĒT MŪRA ŠUVĒ  
ŠUVI HERMETIZĒT AR ŪDENSIZTURĪGU HERMĒTIKĀ

LOGA PIESLĒGUMI SASKAŅĀ  
AR RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM

SILTUMIZOLĀCIJA

ĢĪPŠKARTONA AILES APDARE

APDARES KĪEĢĒĻU BALSTĪJUMS  
SASKAŅĀ AR "LODES" BŪVNICĪBAS  
SISTĒMU



JUMTA KONSTRUKCIJAS MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		
Nr. p.k.	Materiāla nosaukums	Daudzums
1.	Jumta segums - Valcprofilis	102 m <sup>2</sup>
2.	Latas 25x100 mm	0.82 m <sup>3</sup>
3.	Distances līste 25x50 mm	0.67 m <sup>3</sup>
4.	Jumta spāre 50x150 mm	1.2 m <sup>3</sup>
5.	Siltumizolācija - akmensvate 150 mm	70 m <sup>2</sup>
6.	Ģipškartona plāknes griestu apdarei	72 m
7.	CD profili ģipškartona griestu konstrukcijai	175 m
8.	UD perimetra profils griestu konstrukcijai	74 m
9.	Tvaika izolācija	70 m <sup>2</sup>
10.	Pretkondensāta plēve	102 m <sup>2</sup>
11.	Apdares dēļi dzegas un jumta malu apdarei	36 m <sup>2</sup>
12.	Lāsenis	29 m
13.	Tekne 150 mm	29 m
14.	Notekcaurule 100 mm + līkumi	8 m
15.	Skārda profila pieslēgums pie mūra sienas	20 m
16.	Skārda jumta malas profis	10 m
17.	Jumta virsgaismas 1x1.8 m - Velux vai analogs	6 gab / 10.8 m <sup>2</sup>

M1  
1:20

LOGA PIESLĒGUMS SASKAŅĀ  
AR RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM

AKMENSVATES ISOLĀCIJA

TVĒJA ISOLĀCIJAS PLĀKSNE 50 MM

EKNURSKRŪVE M12

MŪRLATA

TEKNES ĀKIS


LĀSENISA

TEKNE 150 MM

DZEGAS APDARES DĒĻI

APDARES KĪEĢĒĻU BALSTĪJUMS  
SASKAŅĀ AR "LODES" BŪVNICĪBAS  
SISTĒMU

STIEGROTA BETONA JOSLA  
PA SIENAS GARUMU



DIVAS KĀRTAS  
UGUNSDROŠĀ  
ĢĪPŠKARTONA PLĀKSNES

APMETUMS

					Jelgavas novada pašvaldība	34 / 2014		
					Skolas ēkas rekonstrukcija Vilces iela 6, Svētes pag., Jelgavas novads	Stadija	Lapa	Lapas
						TP	AR-3	
					JUMTA PLĀNS MEZGLI M1; M2 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	SIA „NAMEJS PLUS” K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630, Reģ. Nr. LV43603024773.		
					M 1:100; 1:20			