


Esošā zemes virsmas atzīmes	5.72	5.25	5.26	5.23	5.23	4.49	5.50	5.78	5.70	5.36	5.62	5.34	5.62
Projekējamā zemes virsmas atzīmes	5.72	5.25	5.26	5.23	5.23	4.49	5.50	5.78	5.70	5.36	5.62	5.34	5.62
Izolēto cauruļu virsas atzīme	4.60	4.26	4.10	3.91	3.84	3.72	3.98	4.10	4.38	4.61	4.74		
Izolēto cauruļu apakšas atzīme	4.72	4.14	3.98	3.78	3.72	3.98	4.26	4.48	4.62				
Caurules iebūves dziļums	1.00	1.11	1.28	1.45	2.06	1.38	1.36	0.86	1.00				
Posma garums, m	25.20	0.013		0.0079		0.018		50.76					
		25.20	52.84	19.80	24.20	24.20	15.60	12.70	7.10				
Attālums pa trasi, m													
Cauruļvada materiāls	ST-1 Izolēta tērauda caurule Ø48/Ø125												
	ST-1 Izolēta tērauda caurule Ø48/Ø125												
Izvērstis trases plāns	M1	L5											
		L5											

- Piezīmes:
- Esošo ūdensvadu iebūves atzīmes pieņemtas 1.50 m no zemes virsas.
 - Būvniecības laikā precizēt esošo komunikāciju dziļumus.
 - Būvniecības laikā precizēt pieslēgumavietas augstuma atzīmi.

Projekētājs:				Pasūtītājs: Jelgavas novada dome			
SIA "Jūneka montāža", Fricotņu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis: 63080516, junekaprojekts@inbox.lv							
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālē Cēlnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads			
Būvproj.vad.	J. Matusevičs		04.11.2016.				
Izstrādāja	K. Tumovs		04.11.2016.	Rasējums: Garenprofils			
MV1:100 MH1:500				Arh. Nr.			
				Pastūtījuma Nr. JNP/5-34.3/16/135			