



- PIEZĪMES
- Caurteku novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās CD-2-1.
 - Caurteka izbūvējama atbilstoši tabulā dotajiem parametriem.
 - Caurutekām jāatbilst stiprības klasei $\geq T8$.
 - Visi izmēri doti metros, kritumi procentos.
 - Griezumā nav parādīts cauruļu sienīgu biezums.
 - Caurteku jāizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām pusēm. Aizpildīšana jāveic slāņveidīgi pa 20cm, katrs slānis jāsablvē vismaz līdz 96% no Proktora blīvuma.
 - Mehānisku grunts sablīvēšanu tieši virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sākotnējā aizpildīšana virs caurules ir sasniegusi slāņa biezumu nemazāku par 30 cm.
 - Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
 - Materiāli izbūvējumi atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" prasībām.
 - Darbu daudzumu sarakstā caurtekas un filtrakas izbūve uzrādīta metros un gabalos. Būvuzņēmējam jāiekļauj izmaksās visi nepieciešamie darbi un materiāli.

Pasūtītājs:				"Atspulgi", Platone, Platones pag., Jelgavas nov., p/n Lielvircava LV-3036 Tālrunis: 63086511 Fakss: 63086511 E-pasts: platonespp@jelgavasnovads.lv			
Projektētājs:				AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr. 1755-R			
Projekta nosaukums:				Auto stāvlaukuma jaunbūve "Lielvircavas pamatskola", Platones pagasts, Jelgavas novads			
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekta daļa:		Pasūtījuma Nr.	
Nodaļas vad.	V.Rautmanis		11.09.2014.	Ceļu daļa		160-14	
Būvproj. vad.	V.Rautmanis		11.09.2014.	Caurteka		Arhīva Nr.	
Būvproj. d. vad.	P.Bahurs		11.09.2014.	Rasējums:		D-3342	
Izstrādāja	T.Polovinikins		11.09.2014.			Rasējuma Nr.	
Pārbaudīja	M.Broks		11.09.2014.			04	
Mērogs: M 1:100; 1:50						Stadija	Marka
						TP	GT
						Lapa/Lapas	1/1