


Vada teknes atzīmes, m	6.55 6.99	7.04	7.06	7.09
Esošās zemes virsmas atzīmes, m	8.43	8.39	8.36	8.32
Projektējamā zemes virsmas atzīmes, m	8.43	8.39	8.36	8.32
Caurļvada iebūves dziļums	1.88 1.44	1.35	1.30	1.23
Caurļu materiāls	PVC Ø200x5.9			
Pamatne	Blīvētā smiltis 20 cm			
Kritums	29.40	0.003		
Garums, m		0.003		
Attālums starp akām, m	15.90	5.90	10.80	
Aku Nr.	LK1-4	LK1-3	LK1-2	LK1-1
Aku diametrs	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400
Trases pagriezienu leņķis	<div><div>111°</div><div>147°</div><div>147°</div></div>			



Vada teknes atzīmes, m	7.04 7.24 7.25	7.04	7.08 7.04 7.40	7.44	7.06 7.07	7.09 7.10
Esošās zemes virsmas atzīmes, m	8.39 8.39	8.39	8.46 8.39	8.46	8.36 8.36	8.32 8.34
Projektējamā zemes virsmas atzīmes, m	8.39 8.39	8.39	8.46 8.39	8.46	8.36 8.36	8.32 8.34
Caurļvada iebūves dziļums	1.35 1.14 1.11	1.35	1.36 1.35 0.99	1.02	1.30 1.21 1.21	1.23 1.21
Caurļu materiāls	PVC Ø160x4.7	PVC Ø160x4.7	PVC Ø160x4.7	PVC Ø160x4.7	PVC Ø160x4.7	PVC Ø160x4.7
Pamatne	Blīvētā smiltis 20 cm	Blīvētā smiltis 20 cm	Blīvētā smiltis 20 cm	Blīvētā smiltis 20 cm	Blīvētā smiltis 20 cm	Blīvētā smiltis 40 cm
Kritums	2.40 0.004	9.80 0.004	11.20 0.004	0.004	2.10 0.004	1.39 0.004
Garums, m						
Attālums starp akām, m	2.40	9.80	11.20		2.10	1.80
Aku Nr.	LK1-3, L.T.5	LK1-3	L.T.4 LK1-3	L.T.3	LK1-2, L.T.2	LK1-1 L.T.1
Aku diametrs	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400
Trases pagriezienu leņķis						

Pasūtītājs:			Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Jelgavas novada pašvaldība Plāksnīšu iela 2, Vircavas pagasts, Jelgavas nov.		
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		24.03.2015	LKT-2015/14		
Izstrādāja	K.Tumovs		24.03.2015	Objekts: "Vircavas pirmskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana" Vircava, Jelgavas nov.		
				Stadija	Mērogs	Lapa
				TP	Mh 1:500 Mv 1:100	LKT-6
				Būvpr. reg. Nr.3288-R		
				Garenprofili		
				MONTAŽA		

LK-1 garenprofils no LK1-4 līdz LK1-1

LK-1 garenprofils L.T.5, L.T.4 un L.T.3 līdz LK1-3
garenprofils garenprofils
L.T.2 līdz L.T.1 līdz
LK1-2 LK1-1