

Kapara veidgabali

Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērvienība
Līknis ar iekšējo vītņi	1/2"FT - 1/2"MT	159	gab.
Taisnais savienojums	1/2"MT - 1/2"MT	2	gab.

Cauruļvadi - Viegla Prestabo vai analogs

Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērvienība
Presējamā apkures caurule	15 x 1.0	862	m
Presējamā apkures caurule	18 x 1.0	105	m
Presējamā apkures caurule	22 x 1.2	143	m
Presējamā apkures caurule	28 x 1.2	155	m
Presējamā apkures caurule	35 x 1.5	137	m
Presējamā apkures caurule	42 x 1.5	1	m
Presējamā apkures caurule	54 x 1.5	26	m

Veidgabli - Viegla Prestabo vai analogs

Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērvienība
Presējamā pāreja	35 - 35	9	gab.
Presējamā pāreja	18 - 15	22	gab.
Presējamā pāreja	22 - 15	6	gab.
Presējamā pāreja	22 - 18	8	gab.
Presējamā pāreja	32 - 22	2	gab.
Presējamā pāreja	35 - 32	6	gab.
Presējamā pāreja	42 - 35	2	gab.
Presējamaais līknis	15 - 15	2	gab.
Presējamaais līknis	18 - 18	2	gab.
Presējamaais līknis	22 - 22	15	gab.
Presējamaais līknis	32 - 32	10	gab.
Presējamaais līknis	35 - 35	4	gab.
Presējamā pāreja uz vītņi	15 - 1/2"FT	41	gab.
Presējamā pāreja uz vītņi	22 - 3/4"FT	2	gab.
Presējamaais T-gabals ar pāreju uz vītņi	22 - 1/2"FT - 22	1	gab.
Presējamaais T-gabals ar pāreju uz vītņi	32 - 1/2"FT - 32	1	gab.
Presējamā pāreja uz vītņi	15 - 1/2"MT	299	gab.
Presējamā pāreja uz vītņi	18 - 1/2"MT	2	gab.
Presējamā pāreja uz vītņi	18 - 3/4"MT	2	gab.
Presējamā pāreja uz vītņi	22 - 3/4"MT	4	gab.
Presējamā pāreja uz vītņi	32 - 1"MT	4	gab.
Presējamā pāreja uz vītņi	35 - 1_1/4"MT	2	gab.
Presējamaais T-gabals / T-gabals pāreja	15 - 15 - 15	142	gab.
Presējamaais T-gabals / T-gabals pāreja	18 - 18 - 18	2	gab.
Presējamaais T-gabals / T-gabals pāreja	15 - 18 - 15	4	gab.

Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	18 - 15 - 15	10	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	18 - 15 - 18	6	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	18 - 18 - 15	4	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	22 - 15 - 18	2	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	22 - 15 - 22	27	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	22 - 18 - 15	4	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	32 - 15 - 32	17	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	32 - 22 - 22	6	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	35 - 18 - 35	22	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	35 - 22 - 32	6	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	35 - 32 - 32	2	gab.
Presējamais T-gabals / T-gabals pāreja	42 - 35 - 42	2	gab.

Termogalvas un balansējošie vārsti

Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērvienība
AV6 leņķa tipa termogalva ar fiksācijas iespēju	15	128	gab.
Hydrocontrol R balansējošais vārsts	15	3	gab.
Hydrocontrol R balansējošais vārsts	22	2	gab.
Hydrocontrol R balansējošais vārsts	32	1	gab.

Radiators - PURMO Compact

Nosaukums	L [mm]	Skaitis	Mērvienība
C11-442	342	2	gab.
C11-600	342	1	gab.
C11-600	420	8	gab.
C11-600	600	11	gab.
C11-600	700	14	gab.
C11-600	800	2	gab.
C11-600	900	29	gab.
C11-600	1000	7	gab.
C11-600	1100	12	gab.
C11-600	1180	38	gab.
C11-600	1342	1	gab.
C11-600	1800	1	gab.
C21s-600	1180	1	gab.
C22-600	1180	1	gab.

Cauruļvada izolācija (iespējama)

Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērvienība
PU tipa izolācija - Lambda (18°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 18 mm	22 mm	862	m
PU tipa izolācija - Lambda (18°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 22 mm	22 mm	105	m
PU tipa izolācija - Lambda (18°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 22 mm	22 mm	143	m
PU tipa izolācija - Lambda (18°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 35 mm	35 mm	155	m
PU tipa izolācija - Lambda (18°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 42 mm	35 mm	137	m
PU tipa izolācija - Lambda (18°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 54 mm	42 mm	1	m
PU tipa izolācija - Lambda (18°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 54 mm	60 mm	26	m

Siltummezgla apsaiste

Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērvienība
Danfoss ECL-310 vadības bloks		1	gab.
Danfoss karte C60 (LV) Latviešu vai angļu valodā.		1	gab.
Āra gaisa sensors ESMT		1	gab.
Telpas gaisa sensors ESM-10		1	gab.
Caurules virsmas sensors ESM-11		3	gab.
Vadi, vadu vadules un automātikas stiprināšanas palīgmateriāli.		1	kompl.
Danfoss trīscelņu vārsts VRG15, Kvs=2.5, ar AMV-30 motoru		1	gab.
Danfoss trīscelņu vārsts VRG32, Kvs=16, ar AMV-10 motoru		1	gab.
Trīscelņu vārsts Kvs=10, ar servopiedziņu LM24A-SR		3	gab.
Pārplūdes vārsts AVDO25	25	4	gab.
Pārplūdes vārsts AVDO20	20	1	gab.
Balansējošais vārsts Oventrop, Hydroc	DN20	3	gab.
Lodveida vārsts	DN65	2	gab.
Lodveida vārsts	DN50	4	gab.
Lodveida vārsts	DN40	4	gab.
Lodveida vārsts	DN32	1	gab.
Lodveida vārsts	DN25	3	gab.
Lodveida vārsts	DN20	4	gab.
Mehāniskais filtrs	DN50	1	gab.
Mehāniskais filtrs	DN40	1	gab.
Manometrs 6bar		11	gab.
Termometrs 0-100C		16	gab.
Izplešanās trauks	20Litri	1	gab.
Drošības vārsts, 3bar.	DN20	1	gab.
Akumulācijas tvertne, karstajam ūdenim 500L		1	gab.
Siltummainis, 40kW, 80-60C, Ūdens / Propilēnglikols		1	gab.

Cirkulācijas sūknis, WILO EOP-E 50/1-6 LON PN6	1	gab.
Cirkulācijas sūknis, WILO TOP-E 30/1-10	1	gab.
Cirkulācijas sūknis, WILO YonosPico 25/1-8	1	gab.
Cirkulācijas sūknis, WILO YonosPico 25/1-4	3	gab.
Cirkulācijas sūknis, WILO ECO-Z 25/1-5	1	gab.
Propilēnglikols	120	l
Automātiskais atgaisotājs	4	gab.
Cauruļvada veidgabali un stiprinājumi	1	kompl.