



- Piezīmes:
1. Kanalizācijas gulvadus ēkas 1. stāvā montēt zem grīdas.
 2. Kanalizācijas gulvadu ēkas 2. stāvā montēt virs 2. stāva grīdas un apšūt ar režģīša kastī.
 3. Stāvvadu uz 2. stāvu montēt virs sienas. Stāvvads ST. 1 ir vēdināšanas stāvvads, kura montēt līdz bēniņu stāvam minimums 0.7 m augstumā no grīdas.
 4. Pārsegumu paneļu šķērsošanas vietās montēt degmanžetes.
 5. Gulvada tīrīšanai montēt revīzijas rasējuma lapā norādītajās vietās.
 3. Teknes atzīmes kanalizācijai rēķināts pēc grīdas atzīmes, kura 1. stāvā pieņemta 0.00, 2. stāvā pieņemti grīdas atzīme +4.00

Pasūtītājs:				Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 reģ. Nr.90009118031			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		30.01.2014				
Izstrādāja	K.Tumovs		30.01.2014				
Objekts: "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu vienkāršotā renovācija" Aizupes skola, Līvberzes pag., Jelgavas nov.				Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
1. un 2. stāva plāns ar K-1 tīkliem				VR	b.m.	ŪK-5	
				Būvpr. reģ. Nr.3288-R			
				JUNEKA MONTĀŽA			