


Fasāde asīs 1-5; M 1:200



Fasāde asīs 5-1; M 1:200



Lietotie apzīmējumi.

D1 - Durvju marķējums

L1.1 - Logu marķējums

----- - Siltumizolācija ar apdari

● - Esošais koka logs nomaināms uz PVC logu

○ - Esošā koka loga remonts.

✱ - Esošais koka loga ārējā vārtne tiek nomainīta ar koka vārti ar vēsturiski oriģinālu daļījumu, bet iekšējā vārtne tiek nomainīta ar koka vārti, ar stikla paketi.

◆ - Nomaināmas esošās durvis

----- - Siltināmā fasādes daļa


----- - Sanāciju apmetums fasādes daļa

----- - Mīkstā jumta segums

----- - Jauns vilņotā šķiedru cementa lokšņu jumta segums. Bēniņu siltināšana

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri milimetros,
2. Logu specifikāciju skatīt lapās AR-05 līdz AR-09,
3. Durvju specifikāciju skatīt lapā AR-09.

SIA "NAMS III", būvprojektu vadība un organizācija; Stabu iela 6-7, Rīga, LV-1010; tālr. (371)7279465 fakss (371)7844464							
Būvprojekta vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūtītājs Jelgavas novada pašvaldība	Adrese p/n Stalģene, Jaunsvirtaukas pagasts, Jelgavas novads					
Arhitektūras daļas vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūt. Nr. 002/10 objekts Nr.6-1	Objekts Stalģenes vidusskolas vienkāršotā renovācija.	Stadija VRP				
Izstrādāja A.Builis	Datums 20.04.2010.	Fasādes asīs 1-5 un 5-1.		Arhiva Nr. 002.10.00.AR-12.0	Mērogs 1:200	Lapa AR-12	Lapas Nr.