

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI DARBA ORGANIZĀCIJAS PROJEKTAM:

VEICOT BŪVDARBUS, STINGRI IEVĒROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS. NEPIELAUT PAGAIDU KONSTRUKCIJU UN BŪVMEHĀNISMU PĀRSLOGOŠANU. NOROBEŽOT VAĻĒJĀS AILAS. PACEĻAMIEM MEHĀNISMIEM JĀBŪT TESTĒTIEM UN SLODZĒM, PAR KO JĀBŪT ATTIECĪGAM DOKUMENTIEM.

VISI CELTNIECĪBAS- MONTĀŽAS DARBI VEICAMI STINGRĀ SASKAŅĀ AR IZSTRĀDĀTO BŪVPROJEKTU UN LATVIJAS BŪVNORMATĪVOS NOTEIKTO BŪVDARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBU. IZSTRĀDĀTAIS UN AKCEPTĒTAIS BŪVPROJEKTS UN BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SADAĻAS IR PAMATS, LAI BŪVORGANIZĀCIJA IZSTRĀDĀTU BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTU.

BŪVLAUKUMĀ NEVEIDOT BŪVGRUŽU UZKRĀJUMUS, REGULĀRI IZVEST TOS UZ BŪVGRUŽU PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMU. DARBUS AR PAAUGSTINĀTU TROKŠŅU LĪMENI NEVEIKT PĒC PULKSTEN 20:00. JA PAREDZAMS DARBS AR ĶĪMIKĀLIJĀM, NODROŠINĀT TO HERMĒTISKU UZGLABĀŠANU UN NEIEKĻUŠANU APKĀRTĒJĀ VIDĒ, NEPIELAUT TO IEKĻUŠANU INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀS. NODROŠINĀT JEBKĀDU ŪDENS RESURSU AISARGĀŠANU NO PIESĀRŅOŠANAS. NAV PIELAUJAMA BETONA MAISĪTĀJA SKALOŠANA OBJEKTĀ.

PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS UZSTĀDĪT NOŽOGUJUMU NO SALIEKAMĒMIEM ELEMENTIEM APKĀRT TERITORIJAI, KURĀ IZVIETOTAS CELTNIEKU KANTORA, SADZĪVES UN NOLIKTAVAS TELPAS, KĀ ARĪ BIOLOĢISKĀS TUALETES.

PACEĻAMIEM MEHĀNISMIEM JĀBŪT TESTĒTIEM UZ SLODZĒM, PAR KO JĀBŪT ATTIECĪGAM DOKUMENTAM.

PIEZĪMES:

1. BŪVTEHNIKAS IEBRAUKŠANA BŪVLAUKUMĀ PAREDZĒTA NO ESOŠĀ IEBRAUCAMĀ CEĻĀ;
2. DARBI VEICAMI DIENNAKTS GAIŠAJĀ LAIKĀ;
3. LĪDZ BŪVNICĪBAS DARBU SĀKUMAM PILNĪGI VEIKT VISUS ORGANIZATORISKOS PASĀKUMUS UN SAGATAVOŠANAS DARBUS BŪVNICĪBAS PROCESU UZSĀKŠANAI, KĀ ARĪ BŪVNICĪBAS DARBU LAIKĀ VEIKT AR BŪVDARBU ORGANIZĀCIJU SAISTĪTAS PRASĪBAS, KAS NOTEIKTAS NORMATĪVAJOS AKTOS: MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS", MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI". ELEKTROMONTĀŽAS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR LEK-025 "DROŠĪBAS PRASĪBAS VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS" IZVIRZĪTĀJĀM PRASĪBĀM, LATVIJAS REPUBLIKAS "DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMAM", MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 660 "DARBA VIDES IEKŠĒJĀS UZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS KĀRTĪBA", būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
4. BŪVGRUŽUS UTILIZĒT ATBILSTOŠI CERTIFICĒTĀ BŪVGRUŽU NOVIENTNĒ;
5. BŪVNICĪBAS LAIKĀ NODROŠINĀT MEHĀNISMU UN TEHNIKAS EKSPLOATĀCIJU TĀ, LAI NETIKTU PIELAUTA DEGVIELAS NOPLŪDE UZ GRUNTS, GRUNTSŪDEŅU PIESĀRŅOŠANA. BŪVDARBU VEICĒJAM JĀPAREDZ DARBĪBAS AVĀRIJAS (DEGVIELAS NOPLŪDES) GADĪJUMĀ, JĀIZMANTO NAFTAS PRODUKTU ABSORBĒJOŠI PAKĻĀJI;
6. DARBA VEIKŠANAS LAIKĀ IEVĒROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS UN NORĀDĪJUMUS. ĪPAŠA VĒRTĪBA JĀPIEVĒRŠ:
 - DARBA DROŠĪBAI AR MEHĀNISMIEM UN MEHĀNIZĒTIEM DARBA RĪKIEM;
 - DARBU NODROŠINĀŠANAI AR CELTNIECĪBAS NORMĀS UN NOTEIKUMOS PAREDZĒTAJIEM INDIVIDUĀLĀS DROŠĪBAS LĪDZEKĻIEM;
7. VISAS ATKĀPES NO PROJEKTA RISINĀJUMIEM, KĀ ARĪ NO TĀ IZRIETOŠĀS MEZGLU UN RISINĀJUMU PAPILDUS SAVLAICĪGAS DETALIZĀCIJAS, PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS SASKAŅOJAMAS AR IZGATAVOTĀJU NORĀDĪJUMIEM, STANDARTSHĒMĀM UN SASKAŅOT AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ;
8. JEBKĀDAS IZMAIŅAS, KURAS RADUŠĀS BŪVNICĪBAS PROCESĀ, SASKAŅOT AR ATBILDĪGO PROJEKTETĀJU;
9. PAR VISIEM DARBIEM, KURI VEIKTI OBJEKTĀ, ATBILD DARBA VADĪTĀJS;
10. VISAS PAGAIDU BŪVES JĀIZVIETO NO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJĀM BRĪVAJĀ ZONĀ.

Rasējumu saraksts

Apzīm.	Nosaukums
DOP-1	Vispārīgie rādītāji
DOP-2	Ģenerālpāns

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts

Apzīm.	Nosaukums
	Būvniecības likums
MK Nr.500	Vispārīgie būvnoteikumi
MK Nr.529	Ēku būvnoteikumi
LBN 003-15	Būvklimatoloģija
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.


Būvprojekta daļas vadītājs:

Inese Brakanska
(vārds, uzvārds)

Sert.Nr.3-01133
(sertifikāta nr.)

(datums)

(paraksts)

				Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt./Arhīva Nr. 12/2018		
				Objekts:	SARC "Stājgene" telpu pārbūve. Svirlaukas iela 9, Stājgene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads	Stadija	Lapa	Lapu sk.
						BP	DOP-1	2
Proj.d.vad.	I.Brakanska					<div>Vispārīgie rādītāji</div> <div>SIA "NAMEJS PLUS"</div> <div>Jelgava, Kr.Barona 17-1, LV-3001, t. l./fax:63025630, Vienot.re Nr. 43603024773</div>		
Proj.vad.	I.Brakanska							